

συνθήκης. "Ωστε πρόκειται περὶ ξυλείας προερχομένης ἐκ τῆς δυτικῆς ἡτοι τῆς" Ανω Μακεδονίας, ἥτις ἔχει καὶ τὰ ὑψηλότερα καὶ τὰ δασωδέστερα ὅρη, τὰ Πιέρια, τὸν Ὀλυμπὸν, τὸ Βέρμιον, τὴν Πίνδον, τὸ Βόιον καὶ ἄλλα. Μέγα μέρος τῆς ἔξαγομένης ἐνταῦθα ξυλείας πιστεύω ὅτι κατήγετο, ὅπου καὶ δύο ήτο δυνατόν, διὰ τῶν ποταμῶν, καθ' οὓς τρέπους συνειθίζεται καὶ ὅπου ἀλλαχοῦ τοῦτο συμβάίνει. Ἐφορτώνετο δὲ ἀλλαχοῦ τε καὶ ἐν τῷ λιμένι τοῦ Δίου.

"Ἀλλ' ὅτι εἰς παλαιοτέρους χρόνους ἡτοι γνωστὴ ἡ χρῆσις τῶν ποταμῶν ὡς πλωτῶν δῦνων, συνάγεται καὶ ἐν τῶν τελευταίων ἐρευνῶν καὶ ἀνασκαφῶν τῆς Γαλλικῆς καὶ Ἀγγλικῆς σχολῆς κατὰ τὰ παράλια τῆς Μακεδονίας. Ἐκεῖ εὑρέθησαν ἀγγεῖα τῆς τελευταίας περιόδου τοῦ μυκηναϊκοῦ ρυθμοῦ, ὅτε δηλαδὴ ἐσημειώθη ἡ μεγίστη ἔξαπλωσις τοῦ μυκηναϊκοῦ πολιτισμοῦ. Τοιαῦτα ἀγγεῖα εὑρέθησαν καὶ εἰς τὴν Βαδαρόφτεσσαν καὶ εἰς ἄλλα σημεῖα κατὰ τὸ Κιλινδίρ (Καλίνδοια); κατὰ σχέσεις, δὲς δύναται τις νὰ ἀκριβώῃ διὰ τῶν μελετῶν τοῦ Rey, τοῦ Casson, τοῦ Heurtley καὶ ἄλλων. Ἐπειδὴ δὲ ὁ μυκηναϊκὸς πολιτισμὸς παρὰ τὰς μήπω ἔξαλειφθείσας προσδοκίας μου δὲν εὑρέθη ἀξιολόγως εἰς τὰ μεσόγεια τῆς Μακεδονίας, ἡ δὲ κατὰ τὰ παράλια ἔξαπλωσις αὐτοῦ ἐγένετο βεβαίως ἀπὸ θαλάσσης, γίνεται πιθανόν, ὅτι τὰς μηνημονευθείσας μεσογείας θέσειν παρὰ τὰς λίμνας τοῦ Ἀματόδου καὶ τοῦ Ἀρτζάν καὶ τὸν ροῦν τοῦ Ἀξιοῦ ποταμοῦ, μυκηναϊκὰ λείψανα ἔφθασαν ἐκεῖσε διὰ τοῦ Ἀξιοῦ ποταμοῦ, ἀνάπλουν ἔχοντος κατὰ τοὺς προϊστορικοὺς χρόνους ἢ ἀπὸ τῶν προϊστορικῶν ἥδη χρόνων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΗ ΜΕΛΩΝ

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ.—*Ἡ ἐπίτευξις διὰ τῆς ζυμώσεως τῆς φυματίνης εἰδικοῦ ἀντιγόνου διὰ τὴν φυματίωσιν, ὑπὸ κ. Ἀλεξάνδρου Κόμη.* Ἀνεκοινώθη ὑπὸ κ. Κ. Σάββα.

"Ἐν τῇ ἐργασίᾳ, ἥτις ἐδημοσιεύθη εἰς τὰ *Beiträge zur Klinik der Tuberkulose*, 70, Heft 6, κατάδηλον γίνεται ὅτι ἡ φυματίνη διὰ τῆς ζυμώσεως ὑψησταῖ σημαντικὴν μεταβολὴν τῶν τεξικῶν αὐτῆς ἰδιοτήτων, αἵτινες ἐκμηδενίζονται καὶ ἐλείπουσι παντελῶς. Οὕτω ἡ ζυμωθεῖσα φυματίνη ἐνιεμένη εἰς δόσεις μεγάλας ὑποδορείως εἰς φυματικοὺς ἀρρώστους φέροντας ἔτι καὶ μορφὰς φυματιώσεως ὡς ἡ *Phthisis florida* καὶ *Plithisis desesperata* δὲν προκαλεῖ φυματινικὰ φαινόμενα εὐτε ἀναφυλακτικὰ Shocks.

Πρὸς ἔλεγχον δημος ο τῆς ἀνοσοποιητικῆς ἵκανότητος τῆς ζυμωθείσης φυματίνης διὰ τῆς δερμοαντιδράσεως von Pirquet ἐγένοντο ἔρευναι διὰ τῆς μεθόδου Mantou ἐκ παραλλήλου μετὰ τῆς ἀπλῆς μὴ ζυμωθείσης φυματίνης. Οὕτω ἡ ζυμωθεῖσα φυματίνη διγρέθη εἰς τέσσαρας περιόδους ἀναλόγως τοῦ χρόνου τῆς ζυμώσεως, ἀρχομένου ἀπὸ τῆς φυματίνης, ἥτις δὲν ὑπέστη πλήρως τὴν κυρίαν ζύμωσιν καὶ

λήγοντος εἰς τὴν φυματίνην, γῆτις ὑπέστη τὴν κυρίαν ζύμωσιν καὶ βραδεῖαν τοιαύτην μέχρι δύο μηνῶν. Αἱ πειραματικαὶ ἔρευναι ἐγένοντο ἐπὶ ὑγειῶν ζύμων τοῦ ἐργαστηρίου καὶ ἐπὶ φυματικῶν τοιούτων διὰ φυματίνης καὶ ἐκ τῶν τεσσάρων περιόδων τῆς ζυμώσεως.

Ἐκ τῶν δερμοαντιδράσεων τούτων ἐπὶ τῶν πειραματοζύμων ἀποδεικνύεται ὅτι ἡ φυματίνη ἔξακολουθεῖ μετὰ τὴν ζύμωσιν νὰ διατηρῇ τὰς εἰδικὰς αὐτῆς ἰδιότητας ὡς πρὸς τὴν φυματίωσιν, διότι ἐπὶ μὲν τῶν ὑγειῶν ζύμων τοῦ ἐργαστηρίου οὐδὲν προκαλεῖ ἐπὶ δὲ τῶν ἥδη φυματικῶν προκαλεῖ αὕτη γενικὰς ἀντιδράσεις καὶ ἰδία τοπικάς.

Αἱ πειραματικαὶ ἔρευναι ἐπὶ ἀσθενῶν φυματικῶν περιλαμβάνουσι τρεῖς κατηγορίας:

A' κατηγορία. Οἱ ἔχοντες τὴν δερμοαντιδρασιν διὰ τῆς ἀπλῆς φυματίνης ἀρνητικὴν φυσικῶς.

B' κατηγορία. Οἱ ἔχοντες ταύτην ἐντόνως θετικήν.

C' κατηγορία. Οἱ ἔχοντες ταύτην ἀρνητικὴν λόγῳ ἀνεργίας τοῦ δργανισμοῦ αὐτῶν.

Δερμοαντιδράσεις ἐγένοντο διὰ φυματίνης ἐκ τῶν τεσσάρων περίοδων τῆς ζυμώσεως καὶ ἐπὶ τῶν τριῶν ὡς ἄνω κατηγοριῶν τῶν ἀσθενῶν.

Ἐκ τῶν σταχυολογηθεισῶν ἐκ πολλῶν δερμοαντιδράσεων παρατηρήσεων τὸ μὲν ἐκ τῆς γενικῆς ἀντιδράσεως καὶ ἐστιακῆς τοῦ φυματικοῦ δργανισμοῦ τὸ δὲ τῆς τοπικῆς τοιαύτης ἔξηχθησαν τὰ ἔξης συμπεράσματα:

1^{ον} Ἡ φυματίνη διὰ τῆς ζυμώσεως δὲν ἀπώλεσε τὰς εἰδικὰς αὐτῆς ἀλλεργικὰς ἀντιδράσεις καὶ δὴ τὴν γενικὴν ἰδιότητα τῶν ἀντιγόνων, τὴν ἀλλεργίαν.

2^{ον} Ἡ φυματίνη ζυμωθεῖσα ὑπέστη σημαντικὴν τροποποίησιν τῶν εἰδικῶν αὐτῆς ἀλλεργικῶν ἰδιοτήτων μεταβληθεῖσα εἰς ἀντιγόνον μὴ τοξικόν.

3^{ον} Ἡ ζυμωθεῖσα φυματίνη προκαλεῖ δερμοαντιδράσεις περισσότερον ἐκδήλωσις εἰς τοὺς ἀσθενεῖς τοὺς ἔχοντας ηὑξημένην τὴν ἀντίστασιν τοῦ δργανισμοῦ τούναντίον δὲ εἰς τοὺς ἔχοντας ταύτην ἡλαττωμένην.

4^{ον} Ἐμφαίνεται ὅτι Ἡ ζυμωθεῖσα φυματίνη τῆς 2^{ας} καὶ 3^{ης} περιόδου τῆς ζυμώσεως παρουσιάζει τὰς ἀρτιωτέρας ἰδιότητας ἐνδὲ ἀντιγόνου εἰδικοῦ διὰ τὴν φυματίωσιν.