

ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΤΩΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΔΡΑΝ

ΤΗΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

ΤΗΣ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΑΚΑΔΗΜΙΑ

ΑΘΗΝΩΝ



ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΕΚ ΤΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ Π. Δ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ

1901

ΑΚΑΔΗΜΙΑ



ΑΘΗΝΩΝ

# ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΤΩΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΔΡΑΝ

ΤΗΣ

# ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

ΤΗΣ  
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΑΚΑΔΗΜΙΑ

ΑΘΗΝΩΝ



ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΕΚ ΤΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ Π. Δ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ

1901

ΑΚΑΔΗΜΙΑ



ΑΘΗΝΩΝ

Ἡ Φιλοσοφικὴ Σχολὴ τοῦ Ἐθνικοῦ Πανεπιστημίου ἐν τῇ συνεδρίᾳ αὐτῆς τῆς 12 Σεπτεμβρίου τοῦ ἔτους τούτου, ἀπαντῶσα εἰς ἐρώτησιν τοῦ Σ. Ὑπουργείου, προέτεινε τὸν υἱόν μου Νικόλαον ὡς ἀρμόδιον νὰ διδάξῃ ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ τὴν μαθηματικὴν ἀνάλυσιν. Ἐν τῇ συνεδρίᾳ ταύτῃ περὶ μὲν τῶν ἄλλων ὑποψηφίων ὠμίλησα ἐκ καθήκοντος· διότι ἐγὼ εἶμαι ὁ εἰδικὸς καθηγητὴς τῆς μαθηματικῆς ἀναλύσεως καὶ ταύτην διδάσκω ἐξ ὅτου διωρίσθην· ὡς τοιοῦτος δὲ ὄφειλον, νομίζω, νὰ ἐξετάσω λεπτομερῶς τὰ ἐπιστημονικὰ ἔργα αὐτῶν καὶ νὰ εἶπω τὴν γνώμην μου εἰς τὴν Σχολήν· ὅπερ καὶ ἔπραξα ὑποβαλὼν ἔκθεσιν, ἣν καὶ παρέδωκα τῷ κοσμητορὶ μετὰ τὴν ἀνάγνωσιν αὐτῆς· (τὸ αὐτὸ δὲ ἔπραξα καὶ ἐν τῇ πρώτῃ περὶ τοῦ αὐτοῦ ζητήματος γενομένῃ συνεδρίᾳ τῆς 14 Φεβρουαρίου 1900). περὶ δὲ τοῦ υἱοῦ μου οὐδὲν εἶπον· ἀλλ' οὐδὲ ἦτο ἀνάγκη· ὑπὲρ αὐτοῦ ὑπῆρχον αἱ μαρτυρίαι τῶν ἐδοχότερων καθηγητῶν τῆς Γερμανίας καὶ τῆς Γαλλίας (Klein, Hilbert, Fuchs, [Schwarz καὶ Darboux] καὶ αἱ πολυάριθμοι ἐπιστημονικαὶ πραγματεῖαί του αἱ δημοσιευθεῖσαι εἰς διάφορα ἀλλόγλωσσα περιοδικὰ (Comptes rendus, Bulletin des Sciences mathématiques, American Journal of mathematics, Intermédiaire des mathématiciens, Nyt Tidsskrift for Matematik, El Progreso Matematico, καὶ ἄλλα).

Ἐπειδὴ τὰ ἐν τῇ συνεδρίᾳ ταύτῃ λεχθέντα, ὡς καὶ τὰ ἐν τῇ πρώτῃ περὶ τοῦ αὐτοῦ ζητήματος γενομένη, ἀπὸ σκοποῦ παρεμορφώθησαν ἐν τισιν ἡμερίσιν, ἀναγκάζομαι νὰ δημοσιεύσω τὰ πρακτικὰ ἀμφοτέρων τῶν συνεδριῶν τούτων τῆς Σχολῆς, ἵνα φανῇ ἡ ἀλήθεια.

Ἐν Ἀθήναις, τῇ 1 Νοεμβρίου 1901.

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ

ΑΚΑΔΗΜΙΑ



ΑΘΗΝΩΝ



## ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΠΡΩΤΗ

τῆς 14 Φεβρουαρίου 1900.

Μετά τοῦτο ὁ κ. Κοσμήτωρ ἀναγινώσκει τὸ ὑπ' ἀριθ.  $\frac{1619}{1936}$  ἔγγραφον τοῦ Ὑπουργείου τῆς Παιδείας ἐρωτῶντος

τὴν Σχολὴν, ἂν κρίνῃ ἀναγκαίαν τὴν πλήρωσιν τῆς τετάρτης ἔδρας τοῦ Μαθηματικοῦ Τμήματος καὶ ἐν τοιαύτῃ περιπτώσει τίνα θεωρεῖ αὕτη κατάλληλον νὰ καταλάβῃ τὴν ἔδραν ταύτην. Ὁ κ. Ι. Χατζιδάκις λέγει, ὅτι ἡ πλήρωσις τῆς τετάρτης ἔδρας εἶναι ἀναγκαιοτάτη, καθόσον οἱ τρεῖς καθηγηταὶ δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ διδάσκωσιν ἅπαντα τὰ μαθήματα.

Ὁ κ. Ἀργυρόπουλος λέγει, ὅτι συμφωνεῖ μετὰ τὴν γνώμην τοῦ κ. Χατζιδάκι περὶ τῆς ἀνάγκης τῆς πληρώσεως τῆς τετάρτης ἔδρας, καθόσον μάλιστα οἱ τρεῖς καθηγηταὶ τοῦ Μαθηματικοῦ Τμήματος διδάσκουσι καὶ τὰ διὰ τοὺς φοιτητὰς τοῦ Φυσικοῦ Τμήματος ἀναγκαῖα στοιχειώδη μαθηματικά, ὅπερ εἶνε μέγα πρόσθετον βᾶρος καὶ δὲν δύναται νὰ ἀρκέσωσιν εἰς ὅλα τὰ μαθήματα τοῦ Μαθηματικοῦ Τμήματος. Ἡ Σχολὴ παραδέχεται ὁμοφώνως τὴν ἀνάγκην τῆς πληρώσεως τῆς τετάρτης ἔδρας ἐν τῷ μαθηματικῷ Τμήματι.

Μετά τοῦτο ὁ κ. Κοσμήτωρ λέγει, ὅτι τὸ ἔγγραφον εἶνε σαφέστατον ἐννοοῦν τὴν πλήρωσιν τῆς ἔδρας διὰ προσώπου δυναμένου ἅπαντα τὰ ἀνώτερα μαθηματικὰ νὰ διδάξῃ ἐν τῷ Μαθηματικῷ Τμήματι.

Ὁ κ. Κ. Στέφανος ὑποστηρίζει, ὅτι δύναται νὰ πληρωθῇ ἡ ἔδρα καὶ διὰ τοῦ δυναμένου νὰ διδάσκῃ στοιχειώδη ἀνάλυσιν καὶ τὰ διὰ τοὺς φοιτητὰς τοῦ Φυσικοῦ Τμήματος ἀναγκαῖα στοιχειώδη μαθηματικά, ἐκπληρουμένου οὕτω τοῦ σκοποῦ, ὃν ἐπιδιώκει τὸ Ὑπουργεῖον, καθόσον θὰ ἀνακουφισθῶσι μεγάλως οἱ τρεῖς καθηγηταὶ τοῦ Μαθηματικοῦ Τμήματος καὶ θὰ γίνηται πληρεστέρα ἢ ἐν αὐτῷ διδασκαλία. Τοῦτ' αὐτὸ ὑποστηρίζει καὶ ὁ κ. Ἀργυρόπουλος

Ὁ κ. Ι. Χατζιδάκις ὑποστηρίζει τὴν γνώμην τοῦ κ. Κοσμήτορος.

Ἐπὶ τοῦ ζητήματος τούτου ἐγείρεται μακρὰ συζήτησις, μετὰ τὴν ὁποίαν ἡ Σχολὴ παραδέχεται, ὅτι δὲν εἶναι ἀνάγκη νὰ λυθῇ ἐκ τῶν προτέρων τὸ ζήτημα τοῦτο, ἀφοῦ διὰ τῆς ἀποφάσεως τῆς Σχολῆς περὶ τοῦ καταλλήλου νὰ καταλάβῃ τὴν τετάρτην ἔδραν τοῦ Μαθηματικοῦ Τμήματος λύεται καὶ τὸ ζήτημα τοῦτο.

Ἐπομένως ἡ Σχολὴ προβαίνει εἰς τὴν οὐσίαν τοῦ ζητήματος περὶ τοῦ καταλλήλου διὰ τὴν περὶ ἧς ὁ λόγος ἔδραν. Ὁ κ. Κοσμήτωρ λέγει, ὅτι τέσσαρες ὑπεβλήθησαν αἰτήσεις ὑποψηφιότητος δι' αὐτήν, τῶν κ. κ. Ν. Ι. Χατζιδάκι, Ἀθ. Καραγιαννίδου, Κ. Μαλτέζου καὶ Ι. Βασιλᾶ Βιτάλη, ἃς καὶ ἀναγινώσκει· μετὰ τῶν αἰτήσεων δὲ ὑπέβαλον καὶ τὰ ἔργα αὐτῶν. Ὁ δὲ κ. Βασιλᾶς καὶ ὑπόμνημα, οὐτινος ἀναγινώσκεται ὁ ἐπίλογος ἐνώπιον τῆς Σχολῆς ὑπὸ τοῦ κ. Δαμβέργη. Ἐπὶ τούτοις λαβὼν τὸν λόγον ὁ κ. Ι. Χατζιδάκις λέγει τὰ ἑξῆς:

Τὸ καθῆκον, ὅπερ ἔχω σήμερον νὰ ἐπιτελέσω ἐν τῇ Σχολῇ, νὰ ἐκθέσω τὴν γνώμην μου περὶ τῆς ἐπιστημονικῆς ἀξίας τῶν ὑποψηφίων, καθιστᾷ εἰς ἐμὲ λίαν δυσχερὲς ἡ παρουσία τοῦ υἱοῦ μου Νικολάου, ὡς ὑποψηφίου. Διὰ τοῦτο, ἵνα μὴ παρεξηγηθῶ, ἀπεφάσισα νὰ ἐκθέσω ἐγγράφως ὅτι ἔχω νὰ εἶπω περὶ αὐτῶν, μετὰ δὲ τὴν ἀνάγνωσιν τῆς ἐκθέσεώς μου θέλω παραδώσει αὐτὴν εἰς τὸν κ. Κοσμητορά, ἵνα καταχωρισθῇ εἰς τὰ πρακτικὰ καὶ πεμφθῇ ἔπειτα καὶ εἰς τὸ Ὑπουργεῖον, εἰ δυνατόν δὲ καὶ δημοσιευθῇ, ἵνα πάντες οἱ δυνάμενοι νὰ κρίνωσι περὶ μαθηματικῶν ἴδωσιν, ἂν εἶπον ὀρθά. Περὶ τοῦ υἱοῦ μου δὲν θὰ εἶπω οὐδέν· περὶ αὐτοῦ θὰ ἀκούσητε τὰς γνώμας ἄλλων. Καὶ πρῶτον ἄρχομαι ἀπὸ τοῦ κ. Μαλτέζου.

Ὁ κ. Μαλτέζος ἐσπούδασεν ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ ἡμῶν τὰ μαθηματικὰ καὶ ἔλαβε τὸ δίπλωμα αὐτοῦ, ἔπειτα δὲ ἀπεστάλη εἰς τὴν Ἑσπερίαν δαπάναις τοῦ Πανεπιστημίου, ἵνα συμπληρώσῃ τὰς σπουδὰς του· πάντες γινώσκομεν, ὅπερ καὶ αὐτὸς ὁμολογεῖ καὶ τὰ ἔργα αὐτοῦ μαρτυροῦσι καὶ αἱ θέσεις, ἃς νῦν κατέχει, ἐπιβεβαιούσιν, ὅτι ἐν Παρισίοις ἠσχολήθη περὶ τὴν φυσικὴν ἐπιστήμην· διὰ τοῦτο ἐπανελθὼν διωρίσθη μὲν εἰς τὸ Σχολεῖον τῶν Εὐελπίδων καθηγητῆς τῆς Φυσικῆς, ἐνθα καὶ νῦν διατελεῖ διδάσκων τὴν Φυσικὴν ἔκτον τοῦτο ἤδη ἔτος, διώρισα δ' ἐγὼ αὐτόν, πρύτανις τότε ὢν, καὶ ἐπιμελητὴν εἰς τὸ ἐργαστήριον τῆς φυσικῆς τοῦ κ. Ἀργυροπούλου, κατὰ πρότασιν αὐτοῦ, ἵνα ἐργάζεται εἰς τὴν φυσικὴν, ὡς ἔλεγεν· πλὴν δὲ τούτων διηύθυνεν ἐπὶ τινὰ ἔτη καὶ τὸ



μετεωρολογικὸν τμήμα τοῦ Ἀστεροσκοπείου· πρὸ τριῶν δὲ περίπου ἐτῶν ὑπέβαλε καὶ διατριβὴν ἐπὶ ὑψηλείᾳ τῆς Φυσικῆς· ἀλλ' ἐπειδὴ ἐν τῇ διατριβῇ ἐκείνῃ ἐποιεῖτο ἐσφαλμένην χρῆσιν τῶν μαθηματικῶν, οἱ καθηγηταὶ τοῦ Μαθηματικοῦ Τμήματος καὶ ὁ καθηγητὴς τῆς Φυσικῆς ὁμοφώνως ἐδηλώσαμεν αὐτῷ, ὅτι ἡ διατριβὴ του ἐκείνῃ δὲν δύναται νὰ γίνῃ δεκτὴ, ἂν μὴ διορθωθῇ· ὑπεδείξαμεν μάλιστα αὐτῷ ἐγγράφως, πῶς ἔπρεπε νὰ ἐργασθῇ, ἵνα διορθώσῃ τὴν διατριβὴν του, καὶ ἐπράξαμεν τοῦτο χαριζόμενοι αὐτῷ. ἵνα μὴ, ἀπορριπτομένης ἐν τῇ Σχολῇ τῆς διατριβῆς ἐκείνης, ἀποθαρρυνθῇ· ἀλλ' ἐκείνο, ὅπερ ἡμεῖς ἐζητοῦμεν παρ' αὐτοῦ νὰ πράξῃ, ἦτο, ὡς φαίνεται, ἀνώτερον τῶν μαθηματικῶν του δυνάμεων· διὰ τοῦτο ἐγκατέλιπε τὴν πρώτην καὶ ὑπέβαλε δευτέραν διατριβὴν, ἐν τῇ ὁποία οὐδὲ ἵχνος μαθηματικῶν ὑπάρχει, καὶ δι' αὐτῆς ἐγένετο ὑφηγητὴς τῆς πειραματικῆς φυσικῆς.

Ἡ δευτέρα αὕτη διατριβὴ ἐπιγράφεται· «Αἱ καθοδικαὶ ἀκτῖνες καὶ αἱ νέαι ἀκτινοβολίαι»· ἐν αὐτῇ ἀναγράφει ἀπλῶς τὰ πειράματα, ἅτινα βοηθούμενος ὑπὸ τοῦ κ. Βότση ἐξέτελεσεν ἐν τῷ ἐργαστηρίῳ τῆς φυσικῆς, ἄνευ οὐδεμιᾶς ἐξηγήσεως.

Ὡς πῶρα, ἀφοῦ ἐπὶ ἕξ ἔτη ἔδρασεν ὡς φυσικός, ἐνθυμήθη ὅτι εἶνε καὶ μαθηματικός καὶ ἐμφανίζεται ὡς εἰδικὸς καὶ εἰς τὰ μαθηματικά, ἀξίων νὰ καταλάβῃ ἔδραν καθηγητοῦ τῶν μαθηματικῶν, ἐν ᾧ διὰ τὰ περὶ τὴν μαθηματικὴν σφάλματά του ἀπερίφθη ἢ ἐπὶ ὑψηλείᾳ διατριβῇ του, τοῦτο δὲν δύναμαι νὰ ἐννοήσω· οὐδὲν μαθηματικὸν ἔγραψεν, ἐξ ὅτου ἐγένετο ὑφηγητὴς τῆς Φυσικῆς, ὥστε νὰ δικαιολογηθῇ πως ἡ μετάστασις αὕτη ἀπὸ μιᾶς ἐπιστήμης εἰς ἄλλην· ὡς φαίνεται, ὁ κ. Μαλτέζος σκοπὸν ἔχει οὐχὶ τὴν θεραπείαν τῆς ἐπιστήμης αὐτῆς καθ' ἑαυτήν, ἀλλὰ τὴν ἀπόκτησιν θέσεως Πανεπιστημιακῆς· ἡ ἐπιστήμη δι' αὐτὸν εἶνε μέσον οὐχὶ σκοπός· ἐάν, κύριοι, ἠρώτα τὸ Ὑπουργεῖον τὴν Φιλοσοφικὴν Σχολὴν περὶ καθηγητοῦ τῆς Φυσικῆς, οὐδεμία ὑπάρχει ἀμφιβολία, ὅτι ὁ κ. Μαλτέζος θὰ παρουσιάζετο ὑποψήφιος καὶ διὰ τὴν ἔδραν τῆς Φυσικῆς, ἴσως ἴσως καὶ περὶ ἀστρονομίας προκειμένου, δὲν θὰ ἐδίσταζε νὰ θέσῃ ὑποψηφιότητα.

Παρῆλθον ὁμως οἱ χρόνοι, καθ' οὓς ἡδύνατό τις νὰ εἶνε εἰδικὸς καὶ εἰς τὴν φυσικὴν καὶ εἰς τὰ μαθηματικά· σήμερον αἱ ἐπιστήμαι αὗται τοσοῦτον ἀνεπτύχθησαν, ὥστε κλάδοι τινὲς αὐτῶν τείνουσι νὰ ἀποσχί-

σθῶσι καὶ νὰ ἀποτελέσωσιν ἰδίας ἐπιστήμας. Οὐδεὶς εὐσυνείδητος, οὐ-  
 δεὶς σοβαρὸς ἐπιστήμων δύναται σήμερον νὰ δυσχυρισθῆ, ὅτι εἶνε ἱκανὸς  
 νὰ διδάξῃ ἐν Πανεπιστημίῳ καὶ τὴν πειραματικὴν φυσικὴν καὶ τὰ  
 μαθηματικὰ ἐπιτυχῶς. Οἱ περὶ τὰς φυσικὰς ἐπιστήμας ἀσχολούμενοι  
 ποιοῦνται χρῆσιν τῶν μαθηματικῶν ἐν τῇ ἐξετάσει διαφόρων φυσικῶν  
 ζητημάτων· ἀλλ' ἐκ τούτου οὐδαμῶς ἔπεται, ὅτι εἶναι εἰδικοί εἰς τὰ  
 μαθηματικὰ καὶ ὅτι δύνανται νὰ διδάξωσιν αὐτὰ ἐν Πανεπιστημίῳ, ὡς  
 οὐδὲ ὁ ἀρχαιολόγος ὁ διὰ τῆς ἱστορίας ἐπιλύων ἀρχαιολογικὰ ζητήματα  
 δὲν δύναται διὰ τοῦτο νὰ δυσχυρισθῆ, ὅτι εἶνε καὶ ἱστορικός· οὐδ' ὁ  
 ἐφαρμόζων τὴν χημείαν εἰς τὴν βιομηχανίαν δύναται νὰ διδάξῃ τὴν  
 χημείαν ἐν Πανεπιστημίῳ. Καὶ ὁ συνάδελφός μου κ. Ἀργυρόπουλος  
 ἐσπούδασεν ἐν τούτῳ τῷ Πανεπιστημίῳ τὰ μαθηματικὰ, ἤμεθα συμ-  
 μαθηταὶ καὶ τὰ αὐτὰ μαθήματα ἠκούσαμεν, καὶ δίπλωμα μαθηματι-  
 κοῦ ἔλαβε καὶ μαθηματικῶν χρῆσιν ποιεῖται ἐν τῇ διδασκαλίᾳ αὐτοῦ  
 καὶ ἐν ταῖς ἐρευναῖς αὐτοῦ εἰς φυσικὰ ζητήματα, ἀλλ' ἐρωτῶ αὐτόν,  
 δύναται νὰ διδάξῃ τὰ μαθηματικὰ ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ; καὶ ἐγὼ πολλὰ  
 ἐκ τῆς φυσικῆς ἠξεύρω καὶ ἀναφέρω εἰς τὴν διδασκαλίαν μου, ἀλλὰ νὰ  
 διδάξω τὴν Φυσικὴν ὡς εἰδικὸς, δὲν δύναμαι· μέγα διαφέρει τὸ νὰ δύ-  
 ναταὶ τις νὰ ποιῆται χρῆσιν τῶν μαθηματικῶν ἀληθειῶν εἰς ζητήματα  
 τῆς ἰδίας αὐτοῦ ἐπιστήμης ἀπὸ τοῦ νὰ εἶναι ἱκανὸς πρὸς τὴν διδασκα-  
 λίαν τῶν μαθηματικῶν ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ. Ὁ φυσικὸς παραλαμβάνει  
 ἐκ τῶν μαθηματικῶν μόνον τὰ ἐξαγόμενα, τὰ πορίσματα, ἅτινα ἡ  
 μαθηματικὴ ἐπιστήμη εὐρίσκει, καὶ τὰ παραλαμβάνει ἔτοιμα, ἀδιαφο-  
 ρῶν περὶ τῶν μεθόδων τῆς μαθηματικῆς, δι' ὧν ταῦτα εὐρίσκονται, ἐνῶ  
 ὁ εἰδικὸς εἰς τὰ μαθηματικὰ, ὁ μέλλον νὰ διδάξῃ αὐτὰ ἐν Πανεπιστη-  
 μίῳ, ὀφείλει νὰ γνωρίζῃ τὴν ἐπιστήμην του κατὰ βάθος καὶ πλάτος·  
 ὀφείλει νὰ εἰξεύρῃ τὰς μεθόδους, ὧν ποιεῖται χρῆσιν ἡ ἐπιστήμη· καὶ  
 τὴν σχέσιν τῶν διαφόρων μερῶν αὐτῶν πρὸς ἄλληλα καὶ τὴν λογικὴν  
 ἀπ' ἀλλήλων ἐξάρτησιν, δυνάμει τῆς ὁποίας ἀποτελοῦσιν ἐν ὅλον τέλειον  
 καὶ ἁρμονικόν· πάντα ταῦτα εἶνε ἀδιάφορα δι' ἐκεῖνον, ὅστις παραλαμ-  
 βάνει τὰς μαθηματικὰς ἀληθείας ὡς βοήθημα, ἢ ὄργανον ἐρεύνης εἰς  
 ζητήματα ξένα τῆς μαθηματικῆς.

Ἐκ τούτων πάντων συνάγεται, ὅτι, καὶ ἀλάνθαστον ἂν ποιῆται τις  
 χρῆσιν τῶν μαθηματικῶν εἰς φυσικὰ ζητήματα, δὲν ἔπεται ἐκ τούτου,

ὅτι δύναται καὶ νὰ διδάξῃ τὰ μαθηματικὰ ὡς ἐπιστήμην· πολὺ δὲ ὀλιγώτερον δύναται τοῦτο, ἑάν, ὡς ὁ κ. Μαλτέζος, ὑποπίπτῃ εἰς σφάλματα ἐν τῇ ἐφαρμογῇ αὐτῶν· περὶ τούτου θέλετε πεισθῆ ἕκ τῆς ἀναλύσεως τῶν διατριβῶν αὐτοῦ.

Πολλαὶ τῶν διατριβῶν τοῦ κυρίου Μαλτέζου οὐδὲ ἔχουσιν τῶν μαθηματικῶν περιέχουσιν· εἰς τινὰς ποιεῖται χρῆσιν τῶν στοιχειωδῶν μαθηματικῶν, ἰδίως τῆς στοιχειώδους ἀλγέβρας καὶ τῆς τριγωνομετρίας.

Αἱ διατριβαὶ αὐτοῦ, ἐν αἷς ὑπάρχουσιν ἀνώτερα μαθηματικὰ, δύναται νὰ διαιρεθῶσιν εἰς τὰς ἐξῆς δύο κατηγορίας :

Α΄) Εἰς ἐκεῖνας, ἐν αἷς τὸ μαθηματικὸν μέρος εἶνε ἐντελῶς ξένον ληφθὲν ἕτοιμον παρ' ἄλλων, καὶ ἐπομένως οὐδὲν περὶ τῆς μαθηματικῆς ἀξίας τοῦ κ. Μαλτέζου μαρτυρούσας.

Τοιαῦται εἶνε

1) Sur le mouvement Brownien ἡ διατριβὴ αὕτη ἐδημοσιεύθη ἐν τοῖς Annales de Physique et de Chimie. Εἰς τὸ τέλος αὐτῆς ἀναγράφονται αἱ ἐξισώσεις τῆς κινήσεως ληφθεῖσαι ἐκ τῆς μηχανικῆς τοῦ Résal, ὡς ὁ ἴδιος Μαλτέζος γράφει· ἔπειτα ἀναγράφει τοὺς μετασχηματισμοὺς αὐτῶν ὑπὸ τῶν Kirehhof καὶ Clebsch· καὶ ἐν τέλει λέγει, ὅτι ὁ Clebsch ἔλυσεν τὰς ἐξισώσεις ταύτας ἐν μιᾷ μερικῇ περιπτώσει· ὥστε οὐδὲν προσέθηκεν ἐνταῦθα ἴδιον ὁ κ. Μαλτέζος.

2) Ἡ νεωτάτη διατριβὴ τοῦ κ. Μαλτέζου :

Sur les battements des sons donnés par les cordes. Ἐνταῦθα καὶ ἡ διαφορικὴ ἐξίσωσις (2) τῶν παλλομένων χορδῶν καὶ ἡ λύσις αὐτῆς παρελήφθησαν ἕτοιμα ἐκ τοῦ συγγράμματος τοῦ Émile Mathieu (ιδὲ σελ. 43—45) (γράμματα τινα μόνον ἠλλάχθησαν)· σημειωτέον μάλιστα, ὅτι ἐλησμόνησεν, ὡς φαίνεται, νὰ μνημονεύσῃ τὴν πηγὴν, ἐξ ἧς ἤντηλεσε.

Β΄) Δευτέρα κατηγορία διατριβῶν, ἐν αἷς ὑπάρχουσιν ἀνώτερα μαθηματικὰ.

Εἰς τὴν κατηγορίαν ταύτην ἀνήκουσιν αἱ διατριβαὶ, ἐν αἷς καὶ αὐτὸς ὁ κ. Μαλτέζος εἰργάσθη ὡς μαθηματικὸς· εἶνε δὲ αἱ ἐξῆς τρεῖς :

1) Sur les équations du mouvement d'un corps solide se mouvant dans un liquide indéfini.

2) Ἡ πρώτη αὐτοῦ ἐπὶ ὑψηλοῖς διατριβῇ.

3) Ἡ διατριβή, δι' ἧς ἐγένετο διδάκτωρ τῶν μαθηματικῶν ἐν Παρισίοις.

Ἐν τῇ πρώτῃ τῶν διατριβῶν τούτων πρόκειται περὶ τῆς κινήσεως στερεοῦ σώματος ἐντὸς ὑγροῦ ἀπείρου, τὰς ἐξισώσεις τῆς κινήσεως ἔλυσεν ὁ γερμανὸς Clebsch ἐν τῇ μερικῇ περιπτώσει, καθ' ἣν οὐδεμία ἐνεργεῖ δύναμις ἐπὶ τοῦ στερεοῦ. Ὁ κ. Μαλτέζος ἐν τῇ διατριβῇ ταύτῃ ζητεῖ νὰ εὔρῃ σχέσιν τινὰ μεταξύ τῶν δυνάμεων  $X, Y, Z, M_x, M_y, M_z$  τοιαύτην, ὥστε, ὅταν αὕτη ἐπαληθεύηται, νὰ εἶνε δυνατὴ πάλιν ἡ λύσις τοῦ συστήματος καὶ ἐπομένως ὁ προσδιορισμὸς τῆς κινήσεως.

Ἄλλὰ τοιαύτην σχέσιν οὔτε εὔρεν, οὔτε εἶνε δυνατὸν νὰ εὔρεθῇ, καθ' ὃν τρόπον λέγει· διότι ἐξαρτᾶ τὴν λύσιν τοῦ ζητήματος ἐκ τῆς λύσεως ἐνὸς συστήματος γραμμικῶν διαφορικῶν ἐξισώσεων (μὴ ὁμογενῶν) ἔχουσῶν συντελεστὰς οὐχὶ σταθεροὺς, ἀλλὰ μεταβλητοὺς. Τοιοῦτο δὲ σύστημα οὔτε ὁ κ. Μαλτέζος οὔτε ἄλλος τις δύναται νὰ λύσῃ ἐν γένει· ἀλλ' ὁ κ. Μαλτέζος, ἀγνοῶν τὴν θεωρίαν τῶν διαφορικῶν γραμμικῶν ἐξισώσεων, νομίζει ὅτι πᾶν τοιοῦτο σύστημα λύεται, δι' ὃ ἅμα φθίσας εἰς αὐτὸ ἀρίνει τὴν περαιτέρων ἔρευναν καὶ λέγει «*qui sont des équations simultanées linéaires du premier ordre et l'on sait les intégrer*».

Ἄλλὰ καὶ ἂν ἐλύετο τὸ εἰρημένον σύστημα τῶν γραμμικῶν ἐξισώσεων, δὲν θὰ ἔφθανεν εἰς σχέσιν τοιαύτην, οἷαν ζητεῖ, ἀλλ' εἰς ὅλως διάφορον· διότι κατὰ τὴν θεωρίαν τῆς λύσεως τῶν μὴ ὁμογενῶν γραμμικῶν ἐξισώσεων, ἡ σχέσις, ἣν θὰ εὔρισκε, θὰ ἦτο σχέσις μεταξύ τοῦ χρόνου  $t$  καὶ τῶν ἐξῆς ἀορίστων ὀλοκληρωμάτων :

$$\int^t X f_1(t) dt, \quad \int^t Y f_2(t) dt, \quad \int^t Z f_3(t) dt,$$

$$\int^t M_x \varphi_1(t) dt, \quad \int^t M_y \varphi_2(t) dt, \quad \int^t M_z \varphi_3(t) dt.$$

ὁ δὲ κ. Μαλτέζος ἀγνοῶν τὴν θεωρίαν ταύτην καὶ ἐπιπολαιῶς σκεπτόμενος νομίζει, ὅτι εἰς τὰς τιμὰς τῶν  $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \mu_1, \mu_2, \dots$  θὰ μείνω-

σιν αὐταὶ αἱ δυνάμεις  $X$ ,  $Y$ ,  $Z$  καὶ τὰ ζεύγη  $M_x$ ,  $M_y$ ,  $M_z$ , ὡς εἶνε.

Ἄγνοϊαν πλήρη τῆς θεωρίας τῶν διαφορικῶν ἐξισώσεων καὶ ἄκραν ἐπιπολαιότητα ἐλέγχει ἡ διατριβὴ αὐτῆ τοῦ κ. Μαλτέζου.

Ἐν τῇ διατριβῇ, ἣν ὁ κ. Μαλτέζος ὑπέβαλεν εἰς τὴν Σχολὴν ἡμῶν, ἵνα γίνῃ ὑψηλῆς τῆς Φυσικῆς, καὶ ἀμεθοδίαν οὐκ ὀλίγην ἐπέδειξε καὶ ἄγνοϊαν στοιχειωδεστάτων ἀληθειῶν τῆς θεωρητικῆς μηχανικῆς καὶ εἰς σφάλματα περιέπεσεν ἐν τῷ ὑπολογισμῷ τῶν ἀπειροστώτων, καὶ τὸ δεινότερον, ἐρμηνεύων ἐπιπολαιῶς ἓνα τύπον, συνάγει τρεῖς νόμους ψευδεῖς· διότι δὲν λαμβάνει ὑπ' ὄψιν του, ὅτι οἱ συντελεσταί, οὓς ἔχει ὁ τύπος ἐκεῖνος, ἐνδέχεται καὶ ἀρνητικοὶ ἀριθμοὶ νὰ εἶνε, ἀλλ' ἄνευ οὐδεμιᾶς ἀποδείξεως, ἄνευ οὐδενὸς λόγου, ὑποθέτει αὐτοὺς πάντας θετικούς· ταῦτα πάντα γίνονται φανερά ἐκ τῆς ἐπομένης ἀναλύσεως τῆς διατριβῆς, περὶ ἧς ὁ λόγος.

Ἡ ὅλη διατριβή, ὡς ἐν τῷ προλόγῳ αὐτοῦ λέγει ὁ κ. Μαλτέζος, διαιρεῖται εἰς τρία μέρη, ὧν τὰ δύο πρῶτα σὺδὲν περιέχουσι νέον, ὡς ὁ ἴδιος ὁμολογεῖ· τὰ ἐν αὐτοῖς περιεχόμενα εὐρίσκονται ἐν ἀρχῇ πάντων τῶν περὶ ἑλαστικότητος συγγραμμάτων (παραβλ. τοὺς Clebsch, Riemann, Lamé, Poincaré κτλ.). Ἐν τῇ εὐρέσει τῶν συνθηκῶν τῆς ἰσορροπίας τῶν ζευγῶν εἰς τὸ στοιχειώδες ὀρθογώνιον παραλληλεπίπεδον καὶ εἰς τὸ τετράεδρον, ὁ κ. Μαλτέζος νομίζει, ὅτι ἡ ὑπὸ τῶν προμνησθέντων συγγραφέων ἀναγραφομένη ἀπόδειξις δὲν εἶνε τελείως ἱκανοποιητικὴ, (ὡς λέγει ἐν τῷ προλόγῳ του) καὶ ἐν σελίδι 9 λέγει «Γράψωμεν ἥδη τὰς ἐξισώσεις τῆς ἰσορροπίας τῶν ζευγῶν ἢ ἄλλως τὰς ἐξισώσεις τῶν ῥοπῶν. Πρὸς τοῦτο ἀρκεῖ νὰ ἐκφράσωμεν ὅτι τὸ ἄθροισμα τῶν ῥοπῶν πρὸς ἓνα ἕκαστον ἄξονα χωριστὰ εἶνε 0 ἢ ὅτι τὸ παραλληλεπίπεδον δὲν δύναται νὰ στραφῇ περὶ οὐδένα τῶν ἀξόνων τούτων. Ἀντὶ τούτου ὅμως ἄγουσι διὰ τοῦ κέντρου τοῦ παραλληλεπιπέδου τρεῖς εὐθείας παραλλήλους τοῖς ἄξουσιν καὶ ἐκφράζουσιν ὅτι τὸ παραλληλεπίπεδον δὲν δύναται νὰ στραφῇ περὶ οὐδεμίαν τῶν νέων τούτων εὐθειῶν· τὸ τοιοῦτον εἰ καὶ ἀκριβές, δὲν εἶνε ἐντελῶς ἱκανοποιητικόν, οὗ ἕνεκα θὰ ἐκφράσωμεν τὴν ἰσορροπίαν πρὸς τοὺς ἀρχικοὺς ἄξονας».

Ταῦτα ἐλέγχουσι ἄγνοϊαν τῶν ἀπλουστάτων τῆς Μηχανικῆς θεωρη-

μάτων· διότι αὐτὴ ἀποδείξει τῶν ἐπιφανῶν ἐκείνων ἀνδρῶν εἶνε τελείως ἱκανοποιητικαὶ διὰ τοὺς γινώσκοντας τὰ στοιχεῖα τῆς θεωρητικῆς μηχανικῆς· τίς ἀγνοεῖ, ὅτι ἡ περιστροφή περὶ ἄξονα ἀνάγεται εἰς περιστροφήν περὶ ἄξονα παράλληλον καὶ εἰς μεταφορὰν; τῆς δὲ μεταφορᾶς ἀδύνατου κατασταθεῖσης διὰ τῶν τριῶν πρώτων ἐξισώσεων, ἀδιάφορον εἶνε εἴτε πρὸς τοὺς ἄξονας τῶν συντεταγμένων ἐκφρασθῆ τὸ ἀδύνατον τῆς περιστροφῆς εἴτε πρὸς τοὺς διὰ τοῦ κέντρου τοῦ παραλληλεπιπέδου παραλλήλους αὐτῶν· τὸ τελευταῖον τοῦτο μάλιστα εἶνε πολὺ φυσικώτερον καὶ ἄγει πολὺ ταχύτερον εἰς τὰς τελικὰς ἐξισώσεις τῆς ἰσορροπίας. Ἀλλὰ καὶ ἄνευ τούτου, ἡ ἀπλή ὄψις τῶν ἐξισώσεων, δι' ὧν ἐκφράζεται ἡ ἰσορροπία τῶν στερεῶν σωμάτων, δεικνύει, ὅτι αὐταὶ οὐδόλως ἀλλοιοῦνται, ἂν ἀντὶ τῶν συντεταγμένων ἄξόνων ληθῶσιν οἰοιδήποτε παράλληλοι αὐτῶν. Ὁ κ. Μαλτέζος ἢ λησμονεῖ ἢ ἀγνοεῖ ταῦτα καὶ διὰ τοῦτο δὲν εὐρίσκει τελείως ἱκανοποιητικὴν τὴν μέθοδον τῶν προειρημένων συγγραφέων, ἀλλ' ἐμμένει εἰς τοὺς ἄξονας τῶν συντεταγμένων· τοῦτο δὲ μῆκνυει καὶ δυσχεραίνει τοὺς λογισμοὺς ἄνευ ἀνάγκης· οἴκοθεν ἐννοεῖται, ὅτι καὶ διὰ τῆς μακροτέρας ταύτης ὁδοῦ φθάνει εἰς τὸ αὐτὸ ἐξαγόμενον, διὰ δὲ τοῦτο λέγει, ὅτι ἡ συνήθης μέθοδος, καὶ τοὶ ἀκριβῆς, δὲν εἶνε ἱκανοποιητικὴ.

Πλὴν τούτου παρατηροῦμεν εἰς τὰ ρηθέντα δύο πρώτα μέρη καὶ τὰ ἀκόλουθα :

1) Ἡ παρατήρησις τῆς σελίδος 30 εἶνε ἐντελῶς συγκεχυμένη καὶ ἀδιανόητος (λέγει λόγου χάριν « Ἐν τοῖς στερεοῖς ἢ ὑπόθεσις τῶν ἔλξεων καὶ τῶν ὤσεων τῶν μορίων εἶνε γενικωτέρα συνάρτησις τῆς ἀποστάσεως ἢ ἐν τῇ ὑποθέσει τῶν κεντρικῶν δυνάμεων »). Ἐν τῇ παρατηρήσει ταύτῃ εὐρίσκεται καὶ τὸ προφανῶς ἐσφαλμένον συμπέρασμα, ὅτι « συνισταμένη τῶν ἔλξεων τῶν μορίων ἐπὶ τὸ  $m$  θὰ εἶνε (ἐὰν πάντα τὰ μόρια κινηθῶσιν) γενικὴ τις συνάρτησις τῶν ἀποστάσεων καὶ οὐχὶ ἄθροισμα, κτλ. », διότι ἡ συνισταμένη τῶν ἔλξεων τῶν μορίων σώματος ἐφ' ἐνὸς μορίου  $m$  διὰ τῆς αὐτῆς συναρτήσεως ἐκφράζεται, οἰανδήποτε θέσιν καὶ ἂν λάβωσι τὰ ἐλχύοντα σημεία.

Ἡ παρατήρησις αὕτη τοῦ κ. Μαλτέζου δὲν εἶνε ἄλλο τι ἢ καθαρὰ παρανόησις τῶν λεγομένων ὑπὸ τοῦ Poincaré ἐν σελίδι 5η ἐδ. 5 τῆς

θεωρίας τοῦ φωτός. Ἐκεῖ ὁ Poincaré λέγει περὶ τοῦ ἔργου τῶν ἐλαστικῶν δυνάμεων, ὅτι ἐν γένει θὰ εἶνε συνάρτησις τις τῶν ἀποστάσεων τῶν διαφόρων μορίων τοῦ σώματος καὶ ὅτι ἡ συνάρτησις αὕτη, ἐὰν μόνον ἔλξεις καὶ ἀπώσεις τῶν διαφόρων μορίων δεχθῶμεν, θὰ εἶνε ἄθροισμα, οὐ ἕκαστος ὅρος θὰ ἔχη μίαν μόνην ἀπόστασιν.

2) Ἐν τῷ προλόγῳ αὐτοῦ λέγει, ὅτι διὰ στοιχειώδους καὶ ἀπλουστάτης μεθόδου, ἥτις τὸ πλεῖστον ἀνήκει αὐτῷ, ἀνήγαγε τοὺς 36 συντελεστὰς εἰς δύο μόνον λ. μ.

Ἐνταῦθα παρατηροῦμεν, ὅτι ὁ τρόπος, δι' οὗ ἀνάγει τοὺς 36 συντελεστὰς εἰς 21 εἶνε ὅλως ἄτεχνος· διότι ἤρκει νὰ παρατηρήσῃ, ὅτι αἱ ἐλαστικαὶ δυνάμεις  $N_1, N_2, N_3, T_1, T_2, T_3$  δίδονται διὰ τῶν μερικῶν παραγῶγων τοῦ ἔργου, τὸ δὲ ἔργον εἶνε δευτεροβάθμιος καὶ ὁμογενῆς συνάρτησις τῶν 6 στοιχειωδῶν μετασχηματισμῶν  $\nu$  καὶ  $\delta$ , ἐπομένως ἔχει 21 συντελεστὰς, ἵνα συμπεράνῃ ἀμέσως, ὅτι οἱ ἐλαστικοὶ συντελεσταὶ οἱ δυνάμενοι νὰ διαφέρωσιν ἀπ' ἀλλήλων εἶνε μόνον 21· ἀντὶ τούτου λαμβάνει τὰς μερικὰς παραγῶγους τῶν ἐλαστικῶν δυνάμεων καὶ συγκρίνει αὐτὰς σχηματίζων 15 ἐξισώσεις, ἐξ ὧν φθάνει εἰς τὸ συμπέρασμα, ὅτι οἱ διάφοροι ἀπ' ἀλλήλων συντελεσταὶ θὰ εἶνε μόνον 21.

Τὴν αὐτὴν ἀμεθοδίαν δεικνύει καὶ ἐν τῷ τρίτῳ μέρει, ἔνθα ἀπαριθμῶν τοὺς συντελεστὰς, οἵτινες παρεμβαίνουσιν ἐν ταῖς ἐκφράσεσι τῶν ἐλαστικῶν δυνάμεων, ὅταν λαμβάνωνται ὑπ' ὄψιν καὶ τὰ ἀπειροστά τῆς δευτέρας τάξεως, ἀναβιβάζει τὸν ἀριθμὸν αὐτῶν εἰς 162!, ἐνῶ μόνον 77 εἶνε οἱ δυνάμενοι νὰ διαφέρωσιν ἀπ' ἀλλήλων, καὶ εἰς τοῦτο πείθει ἡ ἀπλουστάτη παρατήρησις, ὅτι διὰ τῆς προσλήψεως τῶν ἀπειροστῶν δευτέρας τάξεως τὸ ἐσωτερικὸν ἔργον τῶν ἐλαστικῶν δυνάμεων καταπτᾶ ἄθροισμα δύο πολυωνύμων ὁμογενῶν τῶν ἐξ μετασχηματισμῶν, ἐξ ὧν τὸ μὲν εἶνε δευτέρου βαθμοῦ καὶ ἔχει ἐπομένως 21 συντελεστὰς, τὸ δὲ ἄλλο τρίτου βαθμοῦ καὶ ἔχει διὰ τοῦτο 56 συντελεστὰς, ἥτοι ἔχει τὸ ὅλον 77 συντελεστὰς· τούτους δὲ καὶ μόνους ἔχουσι καὶ αἱ μερικαὶ τοῦ ἔργου παραγωγοὶ αἱ τὰς ἐλαστικὰς δυνάμεις παριστῶσαι.

Ἐρχομαι νῦν εἰς τὸ τρίτον μέρος τῆς διατριβῆς, ὅπερ καθ' ὅλοκληρίαν ἀνήκει εἰς τὸν κύριον Μαλτέζον. Ἐν τούτῳ ὁ κ. Μαλτέζος θέλει νὰ ἐκφράσῃ τὰς ἐλαστικὰς δυνάμεις διὰ τῶν μετασχηματισμῶν μετὰ μεγαλητέρας προσεγγίσεως καὶ λέγει :

Θὰ διατηρήσωμεν ἤδη καὶ τὰς δευτέρας δυνάμεις τῶν μετασχηματισμῶν ἐν τῷ ἀναπτύγματι τῶν ἐλαστικῶν δυνάμεων.

Λαμβάνει δὲ πρὸς τοῦτο ὄρους τοῦ δευτέρου βαθμοῦ ὡς πρὸς τὰς 6 ποσότητες

$$\delta x, \delta y, \delta z, \gamma_{xy}, \gamma_{yz}, \gamma_{zx}$$

λησμονεῖ ὁμως ὁ κ. Μαλτέζος, ὅτι αἱ ποσότητες αὗται, ὅταν λαμβάνονται ὑπ' ὄψιν καὶ τὰ ἀπειροστὰ τῆς δευτέρας τάξεως, δὲν εἶνε πλέον οἱ μετασχηματισμοί, ἀλλ' εἶνε ἀπλῶς αἱ παράγωγοι

$$\frac{d\xi}{dx}, \frac{d\eta}{dy}, \frac{d\zeta}{dz}, \frac{d\xi}{dy} + \frac{d\eta}{dx}, \text{ κλ.}$$

Ἐὰν λοιπὸν θέλῃ νὰ ἀναπτύξῃ τὰς ἐλαστικὰς δυνάμεις συναρτήσῃ τῶν ἀκριβεστερῶν μετασχηματισμῶν, ἀνάγκη νὰ αὐξήσῃ τὰς τιμὰς  $\delta x, \delta y, \delta z, \gamma_{xy}, \gamma_{yz}, \gamma_{zx}$  κατὰ τὰ ἀπειροστὰ τῆς δευτέρας τάξεως, ἅτινα κατὰ τὸν πρῶτον ὑπολογισμὸν παρελείφθησαν· ἀλλὰ τότε οἱ τύποι τῆς σελ. 36 οἱ τὰς ἐλαστικὰς δυνάμεις ἐν τῷ ἰσοτρόπῳ σώματι παρέχοντες δὲν εἶναι ἀληθεῖς· διότι προστίθενται εἰς αὐτοὺς νέοι δευτεροβάθμιοι ὄροι διάφοροι τῶν ὑπαρχόντων καὶ μὴ συγχεόμενοι μετ' αὐτῶν· ἐπομένως καὶ ἡ ἐφαρμογὴ τῶν τύπων τούτων εἰς τὸ νῆμα ἢ τὸ στέλεχος δὲν εἶνε ὀρθή καὶ ἐν γένει ἡ ὅλη ἐργασία τοῦ κ. Μαλτέζου καταρρέει ὡς ἀστήρικτος (ἀνάλογον λάθος θὰ ἔπραττεν ὅστις, θέλων νὰ εὔρῃ τὸ πηλίκον  $25 \frac{2}{3} | 4$  κατ' ἀρχὰς μόνον κατὰ τὸ ἀκέραιον μέρος, ἐλάμβανε μόνον τὸν 25 ὡς διαιρετέον, παρέλειπε δὲ τὸ  $\frac{2}{3}$  καὶ ἐπομένως εὔρε πηλίκον 6· ἔπειτα δὲ θέλων νὰ εὔρῃ τὸ πηλίκον τῆς αὐτῆς διαιρέσεως  $25 \frac{2}{3} | 4$  μὲ προσέγγισιν ἐνὸς δεκάτου, ἐλάμβανε πάλιν ὡς διαιρετέον τὸν 25 καὶ διήρει αὐτὸν διὰ 4 μέχρι τῶν δεκάτων, ὅτε θὰ εὔρισκε πηλίκον 6, 2... , ἐνῶ τὸ ἀληθὲς εἶνε 6, 4).

Σημειωτέον μάλιστα, ὅτι ἐν τῇ ἐφαρμογῇ εἰς τὸ στέλεχος ὄχι μόνον δέχεται τοὺς μετασχηματισμοὺς  $\delta x, \delta y$  κλ. ὡς ἴσους πρὸς τὰς ποσότητας

$$\frac{d\xi}{dx}, \frac{d\eta}{dy}, \dots \text{ κλ. (ἐν τῷ ὑπολογισμῷ τῶν ἐλαστικῶν δυνάμεων}$$

N καὶ T), ἀλλὰ καὶ τὴν κυβικὴν διαστολὴν θ ἐξακολουθεῖ νὰ θεωρῇ ὡς ἴσην τῷ:



$$\frac{d\xi}{dx} + \frac{d\eta}{dy} + \frac{d\zeta}{dz},$$

ἐνῶ ἔπρεπε νὰ προσθέσῃ καὶ τοὺς ὄρους τῆς δευτέρας τάξεως εἰς τὴν τιμὴν ταύτην· διὰ τοῦτο εὐρίσκει ἐσφαλμένως τὴν κυβικὴν διαστολὴν τοῦ στελέχους ἴσην τῷ — AK, ἐνῶ εἶνε — AK +  $\frac{1}{3}$  Λ<sup>2</sup> Λ<sup>2</sup>.

Δυνατὸν νὰ διῃσχυρισθῇ τις, ὅτι δὲν ἀναπτύσσει τὰς ἐλαστικὰς δυνάμεις συναρτήσῃ τῶν μετασχηματισμῶν, ἂν καὶ τοῦτο λέγει ἐν τῷ τίτλῳ τοῦ τρίτου μέρους καὶ ἐν τῇ ἀρχῇ, ἀλλὰ συναρτήσῃ τῶν β παραστάσεων

$$\frac{d\xi}{dx}, \quad \frac{d\eta}{dy}, \quad \frac{d\zeta}{dz}, \quad \frac{d\xi}{dy} + \frac{d\eta}{dx}, \text{ κλ.,}$$

αἰτινες ἐκφράζουσι τοὺς μετασχηματισμούς, ὅταν παραλείπωνται τὰ ἀπειροστὰ τῶν ἀνωτέρων τῆς πρώτης τάξεως· ἀλλὰ τότε προβάλλει ἡ ἐρώτησις· πόθεν εἴμεθα βέβαιοι, ὅτι τῷ ὄντι αἱ ἐλαστικαὶ δυνάμεις εἶνε συναρτήσεις τῶν ἐξ ἐκείνων παραστάσεων καὶ μόνων ἐκείνων; ἀφοῦ αὐταὶ δὲν ἐκφράζουσι πλέον τοὺς μετασχηματισμούς; Ἐκ τῶν λεγομένων ὑπὸ τοῦ Riemann, Partielle Dif. Gleichungen und deren Anwendung auf physicalische Fragen (σελ. 208) καὶ ὑπὸ τοῦ Poincaré (σελ. 16 καὶ 176) ἐξάγεται τὸναντίον, ὅτι τότε ἐν τοῖς ἀναπτύγμασι τῶν ἐλαστικῶν δυνάμεων θὰ ἔχωμεν καὶ δευτέρας παραγώγους τῶν ξ, η, ζ.

Παρατηρητέον πρὸς τούτοις, ὅτι τὰ ἀναπτύγματα τῶν ἐλαστικῶν δυνάμεων ἐν τοῖς ἰσοτρόποις σώμασι, τὰ ἐν σελίδι 36, ἅτινα μετὰ κοπιωδεστάτους ὑπολογισμούς εὑρεν, δίδονται ἀμέσως ὑπ' αὐτῆς τῆς θεωρίας τῆς ἐλαστικότητος· διότι ταῦτα εἶνε αἱ μερικαὶ παράγωγοι τοῦ ἔργου· ἀρκεῖ λοιπὸν νὰ εὐρεθῇ τὸ ἔργον· ἀλλ' ἐν τοῖς ἰσοτρόποις σώμασι τὸ ἔργον ὀφείλει νὰ ἐκφράζηται διὰ τῶν ἐξ περιστάσεων δ καὶ γ τοιουτοτρόπως, ὥστε ἡ ἀλλαγὴ τῶν ἀξόνων τῶν συντεταγμένων νὰ μὴ ἀλλοιοῖ τὴν παράστασιν αὐτοῦ· ἤτοι θὰ ἐκφράζηται διὰ τῶν ἀναλλοιώτων (Invarianten), αἰτινες συντίθενται ἐκ τῶν ἐξ παραστάσεων· ἀναλλοιώτοι ὁμως τῶν ἐξ παραστάσεων γ καὶ δ εἶνε μόνον τρεῖς· διότι αἱ νεαὶ ἐξ παραστάσεις γ' καὶ δ' συνδέονται πρὸς τὰς παλαιὰς δι' ἐξ ἐξισώσεων περιεχουσῶν τὰ θ συνημίτονα τῆς μεταβάσεως· τὰς τρεῖς ὁμως ἀναλ-

λοιώτους τῶν ἐξ παραστάσεων  $\gamma$  καὶ  $\delta$  τὰς δίδει ἀμέσως ἡ θεωρία τῆς ἐλαστικότητος, διότι εἶνε προφανές, ὅτι οἱ ἄξονες τοῦ ἐλλειψοειδοῦς τῆς ἐλαστικότητος δὲν ἐξαρτῶνται ἐκ τῆς διευθύνσεως τῶν συντεταγμένων ἀξόνων, οἱ συντελεσταὶ ἄρα τῆς τριτοβαθμίου ἐξισώσεως, δι' ἧς ὀρίζονται οἱ ἄξονες οὗτοι, εἶνε αἱ τρεῖς ἀναλλοίωτοι.

Ἄλλὰ καὶ τοὺς τύπους (16) τῶν ἐλαστικῶν δυνάμεων ἂν δεχθῶμεν ὀρθοῦς, πάλιν ἡ ἐφαρμογή, τὴν ὁποίαν ἔκαμεν ὁ κ. Μ. εἰς τὸ νῆμα ἢ εἰς τὸ κυλινδρικὸν στέλεχος, εἰς οὐδὲν ἐξαγόμενον ἄγει· δισχυρίζεται ἐν τῷ προλόγῳ του, ὅτι εὗρε τρεῖς νέους νόμους τῆς στρέψεως· ἀλλ' οὐδὲν εὗρεν, ἀπλούστατα ἐξ ἐπιπολαιότητος κάμνει τὸ λάθος νὰ νομίζῃ, ὅτι ὁ σταθερὸς ἀριθμὸς  $\mu'$  εἶνε θετικὸς, ἐνῶ οὐδὸς ἀποδεικνύει τοῦτο ὁ τύπος

$$M = \frac{\pi}{2} \cdot \frac{\alpha}{\Lambda} \left( \mu - 2\kappa \mu' \frac{\alpha}{\Lambda} \right) P^4,$$

ἐξ οὗ ἐξάγει τοὺς τρεῖς νέους νόμους, ἰδοὺ τί σημαίνει: ἂν μὲν εἶνε  $\mu' > 0$ , τὸ ζεύγος  $M$  αὐξάνει ὀλιγώτερον ἢ ἀναλόγως τῆς γωνίας  $\alpha$ , ἂν δὲ τὸ  $\mu'$  εἶνε ἀρνητικόν, τοῦναντίον συμβαίνει, ἤτοι τὸ ζεύγος  $M$  αὐξάνει περισσότερο ἢ ἀναλόγως τῆς γωνίας  $\alpha$ · ἂν δὲ τέλος εἶνε  $\mu' = 0$ , (διότι καὶ τοῦτο δὲν ἀποκλείεται, ἐν ὅσῳ δὲν ἀπαδειχθῇ τὸ ἐναντίον), ἡ γωνία καὶ τὸ ζεύγος μεταβάλλονται ἀναλόγως.

Καὶ τὸ ἐν τέλει τῆς διατριβῆς ταύτης λεγόμενον περὶ τῆς στρέψεως στελεχῶν δὲν μοι φαίνεται ὀρθόν· λέγει, ὅτι, ἂν στρέψωμεν στέλεχος τι κατὰ γωνίαν τινὰ (μικρὰν ἐννοεῖται), θὰ πάθῃ τοῦτο ἐλάττωσιν τοῦ μήκους, καὶ τοῦτο μὲν ἔχει καλῶς· ἀλλ' ἔπειτα λέγει, ὅτι, ἐὰν μετὰ τὴν στροφὴν ταύτην στρέψωμεν ἔπειτα τὸ στέλεχος κατὰ τὴν αὐτὴν γωνίαν ἀντιθέτως, θὰ ὑποστῇ τοῦτο νέαν ἐλάττωσιν, ἐνῶ πᾶς τις ἐννοεῖ, ὅτι τὸ στέλεχος (δυνάμει τῆς ἐλαστικότητός του) θὰ ἐπανέλθῃ εἰς τὴν πρώτην θέσιν του καὶ θὰ ἐπανακτῆσῃ τὸ ἀρχικόν του μῆκος, ἢ τοῦλάχιστον θὰ ἐπανακτῆσῃ μέρος τοῦ ἀρχικοῦ μήκους.

Ἡ διδακτορικὴ διατριβὴ τοῦ κ. Μαλτέζου δὲν πραγματεύεται ζήτημα τῆς καθαρᾶς μαθηματικῆς, ἀλλὰ τῆς μαθηματικῆς φυσικῆς· τουτέστι περὶ τῶν παλμικῶν κινήσεων τῶν λεπτῶν κελυφῶν (*enveloppes minces*), οἷον κωδῶνων κτλ., περὶ τοῦ ζητήματος τούτου εἶχον γράψαι

πολλοὶ ἄλλοι, οὓς ἀναφέρει ὁ κ. Μαλτέζος, ὀδηγὸν δὲ εἶχεν, ὡς λέγει (σελ. 18), τὴν θεωρίαν τῶν λεπτῶν πλακῶν τοῦ κ. Boussinesq. Ἡ μέθοδος λοιπὸν ἐν τῷ ζητήματι τούτῳ ἦτο γνωστὴ, ὁ δὲ κ. Μαλτέζος τοῦτο μόνον προσέθηκεν, ὅτι εἰς τοὺς ὑπολογισμούς, οὓς ἐξετέλεσε, δι-  
 τήρησε περισσοτέρους ὄρους ἢ οἱ πρὸ αὐτοῦ γράψαντες, καὶ ὅτι θεωρεῖ καὶ τὴν πυκνότητα μεταβλητὴν· ἀλλὰ μέθοδον νέαν ἰδίαν δὲν ἔχει· οὐδὲν εἶχε νὰ ἐπινοήσῃ, ἀλλὰ τὴν ἤδη κεχαραγμένην ὁδὸν νὰ βαδίσῃ μετὰ περισσοτέρου μόνον φορτίου· διὰ τοῦτο ἀπὸ μαθηματικῆς ἀπόψεως ἐξε-  
 ταζομένη ἢ διατριβὴ αὕτη μικρὰν ἔχει ἀξίαν, μαρτυρεῖ δὲ μᾶλλον περὶ τῶν λογιστικῶν προσόντων τοῦ κ. Μαλτέζου ἢ περὶ τῆς ἐφευρετικότητος καὶ τῆς δεξιότητος αὐτοῦ ἐν τῇ μαθηματικῇ ἐπιστήμῃ. Ἐκεῖ ἐνθα ἠθέ-  
 λησε νὰ βαδίσῃ ἄνευ ὀδηγοῦ, νὰ χαράξῃ νέαν ὁδόν, νὰ παραγάγῃ τι ἀληθῶς νέον, ἐκεῖ ἀμέσως ἐδείχθη ἡ ἀνεπαρκὴς αὐτοῦ παρασκευὴ εἰς τὴν μαθηματικὴν ἀνάλυσιν· διότι θέλων ἐν τῇ ἐπιὶ ὕψησις διατριβῇ του νὰ ἀναπτύξῃ τὰς ἐλαστικὰς δυνάμεις διὰ τῶν ἐξ μετασχηματισμῶν μετὰ μεγαλητέρας προσεγγίσεως, ἢ οἱ ἄλλοι, περιέπεσεν εἰς τὸ λάθος, ποῦ μὲν  
 νὰ λαμβάνῃ τοὺς ὄρους τῆς δευτέρας διαστάσεως, ποῦ δὲ νὰ παραλείπῃ αὐτούς, καὶ τοῦ δὲ σαφῶς ἡμεῖς διεγράψαμεν τὸ ζήτημα, ὅπερ ἔπρεπε νὰ λύσῃ, ἵνα διορθώσῃ τὸ λάθος τοῦτο, δὲν ἠδυνήθη ὁμως νὰ τὸ λύσῃ.

Ἐκ πάντων τῶν προειρημένων προκύπτει τὸ συμπέρασμα, ὅτι ὁ κ. Μαλτέζος οὐδὲν ἔργον ἔχει νὰ ἐπιδείξῃ ἐκ τῆς καθαρᾶς μαθηματικῆς, οὐδὲν θεώρημα αὐτῆς εὔρεν, οὐδὲν ἐγενίκευσεν, οὐδεμίαν μέθοδον ἐτε-  
 λειοποίησεν· καὶ ἐν ἐνὶ λόγῳ οὐδὲ κατ' ἐλάχιστον προήγαγε τὴν μαθη-  
 ματικὴν ἐπιστήμην, ἀλλὰ μάλιστα καὶ εἰς σφάλματα χονδροειδῆ περιέ-  
 πεσεν ἐν τῇ ἐφαρμογῇ τῶν μαθηματικῶν εἰς φυσικὰ ζητήματα. Διὰ τοῦτο θεωρῶ αὐτὸν ἀκατάλληλον πρὸς τὴν ἐπιστημονικὴν διδασκαλίαν τῶν μαθηματικῶν.

\*Ἄν ὁ κ. Μαλτέζος ἠσθάνετο ἑαυτὸν μαθηματικόν, ὅτε ἤλθεν ἐξ Εὐ-  
 ρώπης, ἔπρεπε νὰ γίνῃ ὕψηλῆς τῶν μαθηματικῶν· τὸ μαθηματικὸν  
 τμήμα τότε, εἴπερ ποτέ, εἶχεν ἀνάγκην καθηγητῶν· διότι εἶχε μόνον  
 τοὺς δύο μαθηματικοὺς καὶ τὸν Δ. Κοκίδην· ὁ μὲν Κυζικηνὸς εἶχεν ἀπο-  
 θάνει, ὁ δὲ Λάκων εἶχεν ἀποχωρήσει· ἂν λοιπὸν νῦδοκίμει ὡς ὕψη-  
 λῆς ὁ κ. Μαλτέζος, ἐξάπαντος θὰ εἶχεν ἤδη διορισθῆ ἢ τοῦλάχιστον  
 θὰ προετίετο σήμερον· ἀντὶ τούτου ὁμως, ἐπειδὴ συνησθάνετο τὴν μα-

θηματικὴν ἀδυναμίαν του, προετίμησε νὰ διορισθῆ καθηγητῆς τῆς Φυσικῆς εἰς τὸ Σχολεῖον τῶν Εὐελπίδων καὶ ἐπιμελητῆς εἰς τὸ φυσικὸν ἐργαστήριον καὶ μετεωρολόγος ἐν τῷ Ἀστεροσκοπεῖῳ. Ἀφοῦ δὲ τότε δὲν ἦτο ἀρκούντως παρεσκευασμένος πρὸς τὴν ἐπιστημονικὴν διδασκαλίαν τῶν μαθηματικῶν, τῶρα, ἀφοῦ ἐπὶ ἕξ ἔτη ἠσχολεῖτο εἰς ἀλλότρια, θὰ εἶνε ἱκανὸς πρὸς τοῦτο; τὰ μαθηματικὰ τάχιστα καταλείπουσιν ἐκεῖνον, ὅστις καὶ ἐπὶ μικρὸν τὰ παραμελήσῃ.

Μεταβαίνω νῦν εἰς τὴν ἐξέτασιν τῶν ἔργων τοῦ κ. Βιτάλη.

Ὁ κ. Βασιλᾶς Βιτάλης ἐξέδωκε βιβλίον τι φέρον τὴν ἐπιγραφὴν «Περὶ ὀριζουσῶν τάξεως ἀπείρου». Ἐν τῷ βιβλίῳ τούτῳ ἐπεχείρησε νὰ γενικεύσῃ θεωρήματά τινα τοῦ γάλλου μαθηματικοῦ Poincaré ἐπὶ τῶν ὀριζουσῶν ἀπείρου τάξεως.

Δυστυχῶς ὁ κ. Βιτάλης ἐν τῷ ἔργῳ τούτῳ οὐ μόνον οὐδὲν νέον ὀρθὸν εὔρεν, ἀλλὰ καὶ τὰ ὑπ' ἄλλων εὑρημένα παρενόησε καὶ κακῶς ἐφήρμωσεν, ὡς ἐν τοῖς ἐξῆς γίνεται δῆλον.

1) Ἐν σελίδι 25<sup>η</sup> διαιρεῖ σειρὰν διὰ σειρᾶς:

$$\frac{\Theta_1\left(\frac{Kx}{\pi i}\right)}{\Theta\left(\frac{Kx}{\pi i}\right)} \quad \text{ἤτοι} \quad \frac{\sum_n q^{n^2} e^{nKx}}{\sum_n (-1)^n q^{n^2} e^{-nx}} \quad (n = -\infty \dots +\infty)$$

διαρῶν ἕκαστον ὄρον τῆς πρώτης διὰ τοῦ ἀντιστοίχου ὄρου τῆς δευτέρας· καὶ εὐρίσκει πηλίκον  $\sum_n (-1)^n e^{2nx}$ . διαιρεῖ δηλαδὴ

ἄθροισμα δι' ἀθροίσματος διαρῶν ἕκαστον ὄρον τοῦ πρώτου δι' ἐνὸς ὄρου τοῦ δευτέρου. Καὶ οἱ μαθηταὶ τῶν Γυμνασίων εἰξεύρουσιν, ὅτι ὁ τρόπος οὗτος τῆς διαιρέσεως, ἂν καὶ ἀληθῶς ἀπλούστατος, εἶναι ὁμως παντάπασιν ἐσφαλμένος· κατὰ τὸν τρόπον τοῦτον, λόγου χάριν, ἡ διαίρεσις

$$\frac{800 + 80 + 9}{200 + 40 + 1}$$

θὰ εἶδιδε πηλίκον  $4 + 2 + 9$  ἤτοι 15! Οὐχὶ δὲ ἅπαξ ὑποπίπτει εἰς τὸ

σφάλμα τούτο· ἀλλὰ καὶ ἐν τῇ ἐπομένῃ σελίδι 26η ἐπαναλαμβάνει τὸ αὐτὸ σφάλμα καὶ εὐρίσκει τὸ πηλίκον τῶν δύο σειρῶν :

$$\frac{H_1\left(\frac{Kx}{\pi i}\right)}{H\left(\frac{Kx}{\pi i}\right)},$$

κατὰ τὸν αὐτὸν ἐσφαλμένον τρόπον. Ἐκπληξιν ἀληθῶς προξενεῖ ἡ ἀπροσεξία καὶ ἡ ἐπιπολαιότης (ἵνα μὴ τι βαρύτερον εἶπω) τοῦ κ. Βιτάλη· ἀλλ' ἔτι μᾶλλον ἐκπλήσσεται τις, ἐὰν παρατηρήσῃ, ὅτι τὸ πηλίκον

$$\frac{\Theta_1\left(\frac{Kx}{\pi i}\right)}{\Theta\left(\frac{Kx}{\pi i}\right)},$$

ὅπερ ὁ κ. Βιτάλης τόσον εὐκόλως, ἀλλ' ἐσφαλμένως εὐρίσκει, εἶνε ἀκριβῶς ἐκεῖνο, ὅπερ ὁ Appell μετὰ πολλοῦ κόπου ἀνέπτυξεν εἰς σειρὰν τοῦ Fourier, ὡς ὁ ἴδιος κ. Βιτάλης διὰ μακρῶν ἐκθέτει ἐν ταῖς σελίδιν 20<sup>ῃ</sup>—23<sup>ῃ</sup>.

2) Ὁ κ. Βιτάλης ἀγνοεῖ, τί ἐστὶν ἀρτία συνάρτησις καὶ τί περιπέτῃ· διότι θέλων νὰ δείξῃ, ὅτι τὸ ὑπ' αὐτοῦ εὑρεθὲν πηλίκον

$$\begin{aligned} & + \infty \\ & \sum (-1)^n e^{2nx} \\ & = -\infty \end{aligned}$$

εἶνε ἀρτία συνάρτησις, λέγει πρὸς ἀπόδειξιν τούτου τὰ ἐξῆς :

« Ἐνθα βλέπομεν, ὅτι ἡ ἐκθετικὴ συνάρτησις  $e^{2nx}$  τοῦ δευτέρου μέλους εἶνε ὑψωμένη εἰς ἀρτίαν δύναμιν, ὅθεν ἡ συνάρτησις τοῦ πηλίκου αὐτοῦ εἶνε ἀρτία ».

Ταῦτα εἶνε παντάπασιν ἐσφαλμένα· ἡ ἀρτιότης τῆς συναρτήσεως  $\sum (-1)^n e^{2nx}$  (ἥτις κατ' αὐτὸν παριστᾷ τὸ πηλίκον τῶν δύο σειρῶν) οὐδόλως ἔπεται ἐκ τῆς ἀρτιότητος τοῦ ἐκθέτου  $2n$ , εἰς ὃν εἶνε ὑψωμένη ἡ ἐκθετικὴ συνάρτησις  $e^x$ .

3) Ἐν τῇ αὐτῇ σελίδι 25η καὶ ἄλλο δεινότερον τούτου σφάλμα διαπράττει. Ἐκ τοῦ ὅτι τὸ πηλίκον εἶνε ἀρτία συνάρτησις συμπεραίνει, ὅτι καὶ ὁ διαιρετέος καὶ ὁ διαιρέτης εἶνε ἀρτιοὶ· ἰδοὺ τί λέγει :

« Ἐντεῦθεν λοιπὸν ἐξάγομεν, ὅτι αἱ συναρτήσεις  $\Theta$  καὶ  $\Theta_1$

εἶνε ἄρτια». Καὶ οἱ μετρίως τῆς μαθηματικῆς ἀψάμενοι, γινώσκουσιν, ὅτι τοῦτο εἶνε ψευδές· ἰδοὺ παραδείγματα :

$$\frac{x^5}{x} = x^4, \quad \frac{x + x^2 + x^3 + x^4}{x + x^2} = 1 + x^2.$$

Καὶ εἰς τὰ σφάλματα ταῦτα περιπίπτει ὁ κ. Βιτάλης θέλων νὰ ἀποδείξῃ, ὅτι ἡ συνάρτησις  $\Theta$  εἶνε ἄρτια· πρᾶγμα ἀπλούστατον, ὅπερ φαίνεται ἀμέσως ἐκ τῆς σειρᾶς καὶ οὐδεμίαν ἔχει ἀνάγκην ἀποδείξεως.

Ὅταν τις σφάλληται περὶ τοιαῦτα στοιχειώδη ζητήματα τῆς μαθηματικῆς, οἷα εἶνε ἡ διαίρεσις καὶ ἡ διάκρισις τοῦ ἄρτίου ἢ τοῦ περιττοῦ τῶν συναρτήσεων, νομίζω, ὅτι οὐδὲ τὸ ὄνομα τοῦ μαθηματικοῦ δύναται νὰ φέρῃ ἐπαξίως· ἀλλὰ τὸ χερίστον εἶνε, ὅτι ὁ κ. Βιτάλης ἐξελεγχθεὶς δημοσίᾳ ὑπὸ τινος τῶν ἐνταῦθα μαθηματικῶν διὰ τὰ σφάλματα ταῦτα, ἀντὶ νὰ ὁμολογήσῃ ταῦτα, ὡς ἀρμόζει εἰς πάντα ἀληθῆ ἐπιστήμονα, ἢ νὰ δικαιολογηθῇ ὅπωςδῆποτε, ἀπήντησεν εἰς τὸν ἐλέγξαντα αὐτόν, ὅτι ἡ διαίρεσις τῶν σειρῶν  $\Theta$  καὶ  $\Theta_1$ , ὡς τὴν κάμνει αὐτός, « ἀνήκει εἰς τὰς νεωτέρας ἐρεῦνας τῆς ἐπιστήμης » καὶ ὅτι « τοιαύτης φύσεως ὑπολογισμοὺς δύναται τις νὰ εὖρη προχείρως εἰς τὰ συγγράμματα τῶν κ. κ. Hermite, Halphen, Poincaré, Appell, Picard κτλ κτλ. » !!!

Ἐρχομαι νῦν εἰς τὸ κύριον θέμα τοῦ βιβλίου, τουτέστιν εἰς τὴν γενίκευσιν, ἣν ἐπιχειρεῖ, τῶν θεωρημάτων τοῦ Poincaré· αὕτη περιέχεται ἐν ταῖς σελίσιν ἀπὸ 49 — 63. Τὸ μέρος τοῦτο τοῦ βιβλίου εἶνε ὅλως ἐσφαλμένον, πλήρες ἀντιφάσεων καὶ ἐντελῶς συγκεχυμένον.

Ἐν σελίδι 49<sup>η</sup> λέγει, ὅτι τὰ στοιχεῖα  $a_{ii}$  τῆς πρωτεύουσας διαγωνίου τῆς ὀρίζουσας (22) ὑποθέτει ποσότητος οἷαςδῆποτε, ὀριακὰς δὲ ἐπεξηγεῖ δὲ εὐθὺς τὴν λέξιν ὀριακαὶ διὰ τῶν ἐξῆς δύο προτάσεων ἀἴγουν ὅτι αἱ ποσότητες αὗται  $a_{ii}$  τείνουσιν ἅπασαι πρὸς ἓν ὄριον ὀρισμένον καὶ πεπερασμένον· τουτέστιν εἶνε μικρότεραι κατ' ἀπόλυτον τιμὴν δοθέντος θετικοῦ ἀριθμοῦ  $K$ · ἀλλ' ἔπειτα περὶ τῶν αὐτῶν ποσοτήτων ἐν σελίδι 51<sup>η</sup> λέγει τὰ ἐξῆς « δυνάμει τῆς ὑποθέσεως, ἣν ἐποιμίσάμεθα περὶ τῶν ὄρων  $a_{ii}$  (τουτέστιν ὅτι οἱ ὄροι οὔτοι  $a_{ii}$  τείνουσι πρὸς ἓν ὄριον ὀρισμένον καὶ πεπερασμένον) ἔπεται ὅτι πρέπει νὰ ἔχωμεν τὴν σύγκλισιν τῆς δευτέρας παρενθέσεως (26) ».

Ἐκ τοῦ χωρίου τούτου βλέπομεν, ὅτι διὰ τῆς λέξεως ὀριακαὶ ἐν-

νοεῖ νὰ εἶνε τὸ ἄθροισμα  $\Sigma a_{ii}$ , τὸ ἐν τῇ πρώτῃ παρενθέσει (26) ἐγκλειόμενον, πεπερασμένον καὶ ὠρισμένον. Ἀλλὰ πάλιν ἐν σελίδι 52<sup>α</sup> λέγει περὶ τῶν αὐτῶν ποσοτήτων  $a_{ii}$  τὰ ἐξῆς.

«Ἐπειδὴ δεχόμεθα ὅτι τὰ στοιχεῖα  $a_{ii}$  τῆς πρωτεύουσας διαγωνίου εἶνε ἅπαντα ποσότητες ὀριακαὶ καὶ τοιαῦται ὥστε νὰ δυνάμεθα νὰ ὑποθέσωμεν ὅτι τὸ γινόμενον  $\prod_n |a_{nn}|$  τῶν ἀπολύτων τιμῶν τῶν ποσοτήτων αὐτῶν τείνει, τοῦ  $n$  αὐξανομένου ἐπ' ἄπειρον, πρὸς ἓν ὄριον ὠρισμένον καὶ πεπερασμένον  $h$ , θέλομεν ἔχει

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \prod_{n=1}^{\infty} |x_{nn}| = h \text{ »}.$$

Ἐνταῦθα παρατηροῦμεν, ὅτι πᾶσαι αὗται αἱ ὑποθέσεις, ἃς ποιεῖται περὶ τῶν ποσοτήτων  $a_{ii}$  οὐ μόνον διάφοροι ἀπ' ἀλλήλων εἶνε (ἂν καὶ πᾶσας τὰς θεωρεῖ ὡς ἐπεξηγήσεις τῆς λεξωδῶς ὀριακαῖ), ἀλλὰ καὶ ἀσυμβίβαστοι πρὸς ἀλλήλας· διότι πρῶτον δύνανται ποσότητες τινες νὰ μὲνωσι κατ' ἀπόλυτον τιμὴν μικρότεραι θετικοῦ τινος ἀριθμοῦ καὶ ὁμῶς νὰ μὴ τείνωσι πρὸς ὄριον λόγου χάριν αἱ ποσότητες  $\eta_{ii}$  (24), ὅταν ὁ  $n$  αὐξάνῃ εἰς ἄπειρον. Ἐκτὸς τούτου ἡ ἀπαιτήσις, νὰ ἔχωσι αἱ ποσότητες  $a_{ii}$  ἄθροισμα πεπερασμένον καὶ συγχρόνως γινόμενον πεπερασμένον  $h$  καὶ τοῦ 0 διάφορον, εἶνε ἀδύνατον νὰ ἐκπληρωθῇ· διότι, ἂν τὸ γινόμενον εἶνε πεπερασμένον καὶ διάφορον τοῦ 0, τὸ ἄθροισμα ἐξ ἀνάγκης δὲν εἶνε πεπερασμένον ἀλλ' ἄπειρον· καὶ πάλιν, ἂν τὸ ἄθροισμα εἶνε πεπερασμένον, τὸ γινόμενον πάντοτε τείνει πρὸς τὸ 0.

Ἐν σελίδι 51<sup>η</sup> ἐφαρμόζει τὸ γνωστὸν θεώρημα τῶν συγκλινόντων γινομένων εἰς τὸ γινόμενον (25)· ἀλλ' ἐφαρμόζει αὐτὸ ἐσφαλμένως· διότι τὸ μὲν θεώρημα λέγει, ὅτι τὸ γινόμενον τῶν ἀπειροπληθῶν παραγόντων

$$(1 + \alpha_1)(1 + \alpha_2)(1 + \alpha_3) \dots (1 + \alpha_n) \dots$$

συγκλίνει, ἂν ἡ σειρά  $\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 + \dots + \alpha_n + \dots$  συγκλίνῃ, ἂν δηλαδὴ συγκλίνῃ ἡ σειρά, ἣν ἀποτελοῦσιν οἱ παράγοντες, ἄφοῦ ἕκαστος ἐλαττωθῇ κατὰ μίαν μονάδα· ὁ δὲ κ. Βιτάλης λαμβάνει πάντας τοὺς παράγοντας ὡς εἶνε, χωρὶς νὰ ἐλαττώσῃ ἕκαστον ἐξ αὐτῶν κατὰ μίαν μονάδα, ὡς ἀπαιτεῖ τὸ θεώρημα, καὶ λέγει, ὅτι, ἵνα τὸ γινόμενον συγκλίνῃ, πρέπει ἡ σειρά ἢ ἐξ ὅλων τῶν παραγόντων ἀποτελουμένη νὰ συγκλίνῃ! Τὸ αὐτὸ σφάλμα ἐπαναλαμβάνει καὶ ἐν ταῖς σελίσιν 57<sup>η</sup>, 60<sup>η</sup>, 72<sup>α</sup> καὶ 73<sup>η</sup>. Ἡ ἐσφαλμένη δὲ αὕτη ἐφαρμογὴ τοῦ πασιγνώστου θεωρή-





Ἐν τῇ αὐτῇ σελίδι 52<sup>α</sup> λέγει :

Τούτου τεθέντος, ἐὰν ὑποθέσωμεν πρῶτον, ὅτι  $h = 1$ , τότε θέλομεν ἔχει πάραυτα τὸ θεώρημα τοῦ Poincaré καθότι εὐνόητον εἶνε, ὅτι εἰς τὴν περίπτωσιν ταύτην ἡ σειρά (26) λαμβάνει τὴν μορφήν τῆς σειράς τοῦ Poincaré.

Καὶ τοῦτο ὅλως ἐσφαλμένον εἶνε· ἐκ τοῦ ὅτι τὸ  $h$ , ὅπερ εἶνε τὸ ὄριον τοῦ γινομένου  $\Pi |a_{nn}|$ , εἶνε ἴσον τῇ μονάδι, οὐδαμῶς ἐπεταί, ὅτι καὶ τὰ  $a_{nn}$  εἶνε ἴσα τῇ μονάδι, ὡς ἐν τῷ θεωρήματι τοῦ Poincaré συμβαίνει. Νομίζει δηλαδὴ ὁ κ. Βιτάλης, ὅτι, ὅταν τὸ ὄριον γινομένου τινὸς ἀπειροπληθῶν παραγόντων εἶνε 1, ἕκαστος παράγων ὀφείλει νὰ εἶνε 1. Πᾶς τις ἔννοεῖ, ὅτι τοῦτο εἶνε ψευδές· ἔχομεν ἄπειρα παραδείγματα τοῦ ἐναντίου· ἴδου ἕν.

Ἐκ τοῦ τύπου :

$$\eta(\pi x) = \pi x \left(1 - \frac{x^2}{1^2}\right) \left(1 - \frac{x^2}{2^2}\right) \cdots \left(1 - \frac{x^2}{v^2}\right) \cdots$$

ἐὰν ὑποθέσωμεν  $x = \frac{1}{2}$ , ἐπεταί

$$1 = \frac{\pi}{2} \left(\frac{4-1}{4}\right) \left(\frac{16-1}{16}\right) \cdots \left(\frac{4v^2-1}{4v^2}\right) \cdots,$$

ἦτοι γινόμενον, ὅπερ ἔχει ὄριον τὴν μονάδα καὶ ὁμως οὐδεὶς παράγων αὐτοῦ εἶναι 1.

Ἐπίσης τὸ γινόμενον

$$2 \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{8}{9} \cdots \frac{v(v+2)}{(v+1)^2} \cdots \quad v = 1, 2, 3, \dots$$

τείνει πρὸς τὴν μονάδα 1 καὶ ὁμως οὐδεὶς τῶν παραγόντων αὐτοῦ εἶνε 1.

Ἐν σελίδι 53<sup>η</sup> λέγει τὰ ἐξῆς :

«Καὶ ἐπειδὴ ἐν τῷ πίνακι (22) οἱ ὄροι τῆς πρωτεύουσας διαγωνίου εἶνε ἅπαντες ποσότητες ὀρισμένοι καὶ πεπερασμένοι πληροῦσαι καθ' ὑπόθεσιν τὴν συνθήκην

$$|a_{nn}| < k$$

καὶ ἐπομένως τὰς ἰσότητας

$$\text{or } |a_{11}| = h_1, \text{ or } |a_{22}| = h_2, \dots, \text{ or } |a_{nn}| = h_n$$

καὶ  $h_1 \cdot h_2 \cdot h_3 \cdots h_n = h = \Pi |a_{nn}|$  »

Ἄλλ' ἐκ τοῦ ὅτι πᾶσαι αἱ ποσότητες  $a_{ii}$  εἶνε μικρότεραι τοῦ ἀριθμοῦ

$k$  δὲν ἔπεται, οὔτε ὅτι τείνουσι πρὸς ὄρια οὔτε ὅτι τὸ γινόμενον αὐτῶν  $\Pi | a_{ii} |$  τείνει πρὸς ὄριον πεπερασμένον· λόγου χάριν αἱ ἐξῆς ποσότητες

$$\left(1 + \frac{1}{2}\right), \left(1 + \frac{1}{3}\right), \dots, \left(1 + \frac{1}{v}\right), \dots$$

εἶνε μικρότεραι τοῦ 2 ἐκάστη· ἀλλὰ τὸ γινόμενον αὐτῶν αὐξάνει εἰς ἄπειρον.

Ἐν σελίδι 55η λέγει :

«Ὅθεν, ἵνα ἡ ὀρίζουσα  $\Delta$  συγκλίνη, ἀρκεῖ ἡ σειρὰ ἀποτελουμένη ἐξ ὄλων τῶν στοιχείων τῆς ὀριζούσης ταύτης νὰ συγκλίνη ἀπολύτως, ἢ ἄλλως πρέπει τὸ γινόμενον τῶν στοιχείων τῆς πρωτεύουσας διαγωνίου ὡς καὶ τὸ ἄθροισμα ὄλων τῶν λοιπῶν στοιχείων νὰ συγκλίνωσιν ἀπολύτως».

Ὅπως διάφοροι εἶνε αἱ δύο συνθήκαι, ἐξ ὧν ἐξαρτᾶται (κατὰ τὸν κ. Βιτάλην) ἡ σύγκλισις τῆς ὀριζούσης  $\Delta$  καὶ τὰς ὁποίας ὁ κ. Βιτάλης θεωρεῖ ὡς ἰσοδυνάμους· διότι ἐνδέχεται νὰ ἀληθεύῃ ἡ μία καὶ νὰ μὴ ἀληθεύῃ ἡ ἄλλη. Ὅτι δὲ τὸ θεώρημα τοῦ κ. Βιτάλη εἶνε ψευδές, εἰδείχθη ἀνωτέρω διὰ παραδείγματος· οὐδὲ γενικεύσις εἶνε τοῦ θεώρηματος τοῦ Poincaré· διότι ἐπὶ πᾶν ὀριζουσῶν τοῦ Poincaré (ἐν αἷς εἶνε  $a_{ii} = 1$ ) δὲν ἀληθεύουσιν αἱ συνθήκαι αὐταὶ ἀμφοτέραι.

Πλὴν δὲ τούτων παρατηροῦμεν ὅτι, ὅταν ἡ σειρὰ ἡ ἀποτελουμένη ἐξ ὄλων τῶν στοιχείων τῆς ὀριζούσης  $\Delta_n$  συγκλίνη ἀπολύτως, ἡ ὀρίζουσα αὕτη  $\Delta_n$  τείνει πρὸς τὸ 0.

$$\text{Διότι, ἂν εἶνε ἡ σειρὰ } \sum_k |a_{ik}| \quad (i, k) = 1, 2, 3 \dots$$

συγκλίνουσα, δύναται νὰ γραφῇ καὶ ὡς ἐξῆς :

$$\sum_{k=1}^{\infty} |a_{1k}| + \sum_{k=1}^{\infty} |a_{2k}| + \dots + \sum_{k=1}^{\infty} |a_{ik}| + \dots \quad (i=1, 2 \dots)$$

καὶ ἐπειδὴ ἡ σειρὰ αὕτη συγκλίνει, ὁ γενικὸς ὅρος αὐτῆς, ἤτοι τὸ  $\sum_{k=1}^{\infty} a_{ik}$

τένει πρὸς τὸ 0, ὅταν  $i$  αὐξάνη εἰς ἄπειρον. Ἐπειδὴ δὲ εἶνε

$$|\Delta_n| < \sum_k |a_{1k}| \cdot \sum_k |a_{2k}| \cdot \sum_k |a_{3k}| \cdot \dots \cdot \sum_k |a_{ik}| \cdot \dots,$$

$$\text{ἔπεται ὅρ } |\Delta_n| = 0.$$

Ἐν σελ. 55<sup>η</sup> λέγει :

«Ἄλλ' ἐὰν τὸ γινόμενον (25) συγκλίνη, τότε τὸ δεύτερον μέλος τῆς ἀνισότητος ταύτης

$$\left| \Delta_{n+p} - \prod_{m=n+1}^{n+p} a_{mm} \cdot \Delta_n \right| < \prod_{n+p} - \prod_n$$

τείνει πρὸς ὄριον τὸ 0, ὁπότεν  $n$  καὶ  $p$  αὐξάνωσιν ἐπ' ἄπειρον. Ἐπειδὴ δὲ τοῦτ' αὐτὸ συμβαίνει καὶ εἰς τὸ πρῶτον μέ-

λος, ἔπεται ὅτι

$$\prod_{m=n+1}^{n+p} a_{mm} \cdot \Delta_n$$

τείνει πρὸς ἓν ὄριον ὠρισμένον καὶ πεπερασμένον καὶ ἐπειδὴ

καθ' ὑπόθεσιν εἶνε γνωστόν, ὅτι ὁ παράγων  $\prod_{m=n+1}^{n+p} a_{mm}$  τείνει

πρὸς ὄριον ὠρισμένον καὶ πεπερασμένον  $= h$ , ἔπεται ἐντεῦθεν ὅτι ἡ ὀρίζουσα  $\Delta$  τείνει πρὸς ἓν ὄριον ὠρισμένον καὶ πεπερασμένον.»

Ἐνταῦθα παρατηροῦμεν, ὅτι ἐκ τοῦ ὅτι τὸ δεύτερον μέλος τῆς ἀνισότητος τείνει πρὸς τὸ 0, τοῦτο μόνον ἔπεται, ὅτι τὸ ὄριον

$$\text{op} (\Delta_{n+p} - \Delta_n \prod a_{mmm}) = 0,$$

τῆς διαφορᾶς δηλαδή τὸ ὄριον εἶνε 0, δὲν ἔπεται ὅμως ἐκ τούτου, ὅτι τείνουσι καὶ ὁ ἀφαιρετέος καὶ ὁ μειωτέος εἰς ὄρια.

Ἐκτὸς τούτου, καὶ ἂν παραδεχθῶμεν, ὅτι ἀμφότερα τὰ  $\Delta_{n+p}$  καὶ τὸ  $\Delta_n \prod a_{mmm}$  τείνουσι πρὸς ὄριόν τι, ἀφοῦ τὸ ὄριον τοῦ  $\prod a_{mmm}$  εἶνε  $h$ , αἱ δύο ὀρίζουσαι  $\Delta_n$  καὶ  $\Delta_{n+p}$  τείνουσι πρὸς διάφορα ὄρια, ἐὰν  $h$  εἶνε διά-

φορον τῆς μονάδος· ἀνάγκη ἄρα νὰ δειχθῇ, ὅτι τὸ γινόμενον  $\prod_{m=n+1}^{n+p} a_{mm}$

τείνει πρὸς τὴν μονάδα· ἄλλ' ὁ κ. Βιτάλης συγχέει τὸ γινόμενον τοῦτο

μὲ τὸ γινόμενον  $\prod_{n=1}^{\infty} a_{nn}$  τῆς σελίδος 53<sup>ης</sup>, ὅπερ παρέστησε διὰ τοῦ  $h$ .

Ἐν τῇ παρατηρήσει τῆς σελίδος 54<sup>ης</sup> λέγει, ὅτι ἡ ὀρίζουσα  $\Delta_n$  ἢ ἐκ τῆς  $\Delta_{n+p}$  προκύπτουσα πρέπει νὰ ληφθῇ μετὰ τοῦ σημείου + ἢ μετὰ τοῦ —, καθόσον τὸ ἄθροισμα τῶν δεικτῶν τοῦ ἐκάστοτε μὴ μηδενιζομέ-

νου διαγωνίου στοιχείου εἶνε ἀριθμὸς τις ἄρτιος ἢ περιττός καὶ γράφει τὴν ἀνισότητα  $|\Delta_{n+p} - \varepsilon \Delta_n \Pi_{mm}| < \Pi_{n+p} - \Pi_n$ .

ἔπειτα δὲ προσθέτει τὰ ἐξῆς λίαν περιεργα :

« Τοῦ περιορισμοῦ ὅμως τούτου δὲν ἔχομεν ἀνάγκην ἐνταῦθα, καθότι ζητοῦμεν τὰς τιμὰς τῶν ὀριζουσῶν αὐτῶν, ὁπόταν  $n$  καὶ  $p$  αὐξάνωσιν ἐπ' ἄπειρον· τούτου ἔνεκα θὰ λάβωμεν ἐνταῦθα ὑπ' ὄψιν ἡμῶν μόνην τὴν ἀνευ τοῦ  $\varepsilon$  ἀνισότητα, ὡς τοῦτο ὁ Poincaré ὑποδεικνύει ἡμῖν ! » (Τὴν αὐτὴν σημείωσιν ἐπαναλαμβάνει καὶ ἐν σελ. 61η).

Ἡ αὐθεντία τοῦ Poincaré οὐδὲν σημαίνει πρὸς τὴν μαθηματικὴν ἀκρίβειαν· ἂν ἦσαν ἀληθῆ ὅσα λέγει, ἔπρεπε νὰ θεωρήσῃ καὶ τὴν περίπτωσιν, καθ' ἣν εἶνε  $\varepsilon = -1$ . Δυστυχῶς ὁ κ. Βιτάλης ἀγνοεῖ τὴν θεωρίαν τῶν ὀριζουσῶν· κατὰ τὴν θεωρίαν τῶν ὀριζουσῶν οὐδέποτε δύναται νὰ εἶνε  $\varepsilon = -1$ , διότι τὸ ἄθροισμα τῶν δεικτῶν τοῦ ἐκάστοτε μὴ μηδενιζομένου διαγωνίου στοιχείου εἶνε πάντοτε ἄρτιος ἀριθμὸς  $(v+v)$ .

Αἱ σελίδες 56η, 57η, 58η, 59η, 60η, 61η καὶ 62α εἶνε ἀπ' ἀρχῆς μέχρι τέλους παραλογισμοί.

Θεωρεῖ ὀριζούσας, ὧν τὰ στοιχεία τῆς πρωτεύουσῆς διαγωνίου εἶνε ἅπαντα 0, περὶ δὲ τῶν λοιπῶν στοιχείων ὑποθέτει ἐν σελίδι 59η, ὅτι « καθίστανται εἰς τὸ ὄριον ποσότητες ὠρισμένοι καὶ πεπερασμένοι  $h_{ik}$  τοιαῦται, ὥστε αἱ διαφοραὶ αὐτῶν νὰ εἶνε ἴσαι τῷ 0 ».

Ἄλλ' ὅταν ἡ διαφορὰ δύο ποσοτήτων εἶνε 0, αἱ ποσότητες αὐταὶ εἶνε καὶ λέγονται ἴσαι. Ἐν τούτοις ὁ κ. Βιτάλης, ἂν καὶ τὰ ὄρια τῶν στοιχείων  $a_{ik}$ , ἢτοι τὰ  $h_{ik}$ , κατὰ τὴν ὑπόθεσίν του εἶναι πάντα ἴσα ἀλλήλοις, δὲν παρατηρεῖ αὐτό, ἀλλ' ἐξακολουθεῖ παριστῶν αὐτὰ διὰ διαφορῶν δεικτῶν (σφάλμα, ὅπερ καὶ ἐν τῷ σημειώματι ἔχει)· πάντα δὲ ὅσα λέγει περὶ τῶν ὀριζουσῶν τούτων ἀπ' ἀρχῆς μέχρι τέλους εἶνε ἐσφαλμένα· ἀρκεῖ νὰ θέσῃ τις ἐκτὸς τῆς ὀριζούσης  $\Delta_n$  τὸν κοινὸν παράγοντα  $h$  καὶ ἔχει τὴν ὀριζουσαν τοῦ Fouret

$$h^n \begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 & \dots & 1 \\ 1 & 0 & 1 & \dots & 1 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 1 & 1 & 1 & \dots & 0 \end{vmatrix} \text{ ἢτοι } (-1)^{n-1} (n-1) h^n,$$

ἐξ οὗ φαίνεται ἀμέσως, ὅτι, ἂν μὲν εἶνε  $|h| < 1$ , ἡ ὀριζουσα  $\Delta_n$  τείνει



σεως, οἷαν ὁ κ. Βιτάλης ἐπεχείρησε· διότι ἀρκεῖ νὰ διαιρέσῃ τις ἐκάστην ἐξίσωσιν διὰ τοῦ συντελεστοῦ (ἂν μὴ εἶνε 0) τῆς ἀντιστοίχου ἀγνώστου, ἵνα ἀγάγῃ τὴν ὀρίζουσαν τῶν ἐξισώσεων εἰς τὴν μορφήν, ἣν ἐθεώρησεν ὁ Poincaré. Τοῦτο ἔδειξεν ὁ ἴδιος Poincaré ἐφαρμοζὼν τὰ θεωρήματα αὐτοῦ εἰς τὴν ὀρίζουσαν  $\square(c)$  τοῦ ἄγγλου ἀστρονόμου Hill, ὡς ἀναφέρει ὁ ἴδιος Βιτάλης ἐν σελίδι ββη. Τὰ στοιχεῖα τῆς ὀρίζουσας ταύτης εἶνε τὰ ἐξῆς:

$$\begin{aligned} \text{τὰ μὲν διαγώνια} & \quad a_{nn} = \Theta_0 - (n+c)^2, \\ \text{τὰ δὲ λοιπὰ} & \quad a_{np} = \Theta_{n-p} = \Theta_{p-n}. \end{aligned}$$

Αἱ ποσότητες  $\Theta_0, \Theta_1, \Theta_2, \dots$  εἶνε ὠρισμέναι, ὡς καὶ ἡ  $c$ .

Ἄλλ' ὁ κ. Βιτάλης θέλων νὰ δείξῃ, ὅτι τὰ ὑπ' αὐτοῦ εὑρεθέντα θεωρήματα ἐφαρμόζονται εἰς τὴν ὀρίζουσαν ταύτην, περιπίπτει εἰς ἔτι δεινότερα σφάλματα· ἰδοὺ τί λέγει ἐν σελίδι 70π:

«Εἰς τὸ παράδειγμα τῆς μερικῆς ταύτης περιπτώσεως παρατηροῦμεν ὅτι δυνάμεθα νὰ ἐφαρμόσωμεν τὸ θεώρημα (III). Οὕτω λοιπὸν ἀντὶ νὰ δώσωμεν εἰς τοὺς ὄρους τῆς πρωτεύουσας διαγωνίου  $a_{nn} = \Theta_0 - (n+c)^2$  τὴν μορφήν  $a_{nn} = 1$ , ἤγουν νὰ διαιρέσωμεν τὴν ποσὴν γραμμὴν διὰ  $\Theta_0 - (n+c)^2$ , ἀφίνομεν αὐτὴν ὡς ἔχει καὶ τοῦτο διότι παρατηροῦμεν ὅτι ἡ ποσότης  $a_{nn} = \Theta_0 - (n+c)^2$  εἰς τὴν μερικὴν ταύτην περιπτώσιν τοῦ Hill πληροῖ τὰς συνθήκας τοῦ θεωρήματος (III) καὶ ἐπομένως **τὸ γινόμενον τῶν στοιχείων τῆς πρωτεύουσας διαγωνίου εἶνε ἀριθμὸς ὠρισμένος καὶ πεπερασμένος**· ὅθεν ἵνα ἔχωμεν τὴν σύγκλισιν τῆς ὀρίζουσας  $\square(c)$ , ἀρκεῖ νὰ βεβαιώσωμεν τὴν σύγκλισιν τῆς σειρᾶς τῆς ἀποτελουμένης ἐξ ὄλων τῶν λοιπῶν στοιχείων».

Πᾶς τις βλέπει ἀμέσως, ὅτι τὸ γινόμενον τῶν στοιχείων τῆς πρωτεύουσας διαγωνίου, ἦτοι τὸ  $[\Theta_0 - (1+c)^2][\Theta_0 - (2+c)^2] \dots [\Theta_0 - (n+c)^2] \dots$ , ὡς ἔχον παράγοντας ἀπείρους τὸ πλῆθος καὶ ὀλονὲν αὐξανομένους αὐξάνει εἰς ἄπειρον, ὅταν ὁ  $n$  αὐξάνῃ εἰς ἄπειρον· καὶ οὔτε πεπερασμένον εἶνε οὔτε ὠρισμένον· ἀλλὰ δὲν ἀρκεῖ τοῦτο· θέλει γὰρ δείξῃ, καὶ ὅτι τὸ ἄθροισμα τῶν λοιπῶν στοιχείων εἶνε πεπερασμένον (ὡς ἀπαιτεῖ τὸ θεώρημά του):

$$\sum_n \sum_p \Theta_{n-p} \quad n > p$$

καὶ ἐνῶ τὸ ἄθροισμα τοῦτο εἶνε διπλοῦν ἄθροισμα, ἐν τῷ ὁποίῳ ἑκάτερο

τῶν δεικτῶν  $n$ ,  $p$  πρέπει νὰ λάβῃ πάσας τὰς τιμὰς  $1, 2, 3, \dots, \infty$  ( $n > p$ ),

ὁ κ. Βιτάλης νομίζει, ὅτι εἶνε ἀπλοῦν ἄθροισμα καὶ τὸ γράφει ἴσον τῷ  $2\Sigma\Theta_n$ , ἐκ τούτου δὲ συνάγει, ὅτι τὸ περὶ οὗ ὁ λόγος ἄθροισμα τῶν λοιπῶν στοιχείων εἶνε πεπερασμένον, ἐνῶ τούναντίον εἶνε ἄπειρον· διότι τὸ ἄθροισμα τῶν στοιχείων ἐκάστης στήλης, ἤτοι τὸ  $\Sigma\Theta_n$ , εἶνε πεπερασμένον, ἀλλὰ τὸ ἄθροισμα τοῦτο ἐπαναλαμβάνεται ἀπειράκις, διότι ὑπάρχουσιν ἄπειροι στήλαι.

Παραλείπω ἄλλα σφάλματα καὶ παρανοήσεις τοῦ συγγραφέως ἐν τῇ ἀφηγήσει τῶν ἔργων ἄλλων ἐπιστημόνων (ιδεὶ λόγου χάριν σελ. 79<sup>η</sup>) καὶ τῶν ἀποδείξεων αὐτῶν (ιδεὶ σελ. 43<sup>η</sup> καὶ 48<sup>η</sup>)· ἂν τις ἤθελε νὰ περιλάβῃ πάντα ταῦτα, ἤθελε γράψῃ βιβλίον βεβαίως μεγαλύτερον τούτου· ἔγραψα μόνον τὰ σφάλματα ὅσα διὰ τὸ τερατώδες αὐτῶν προσπίπτουσιν εἰς τὴν διάνοιαν παντὸς ἀνθρώπου καὶ μὴ μαθηματικοῦ· διότι δὲν εἶνε ἀνάγκη νὰ εἶνέ τις μαθηματικὸς, ἵνα ἐνοήσῃ, ὅτι ἡ διαίρεσις τῶν σειρῶν, ὡς ἐκτελεῖ αὐτὴν ὁ κ. Βιτάλης, εἶνε ἐσφαλμένη, ἢ ὅτι, ὅταν τὸ γινόμενον ἀπείρων τῶν πλήθους ἀριθμῶν εἶνε 1, δὲν εἶνε ἀνάγκη νὰ εἶνε ἕκαστος ἐξ αὐτῶν 1· ἢ ὅτι τὸ γινόμενον ἀπείρου πλήθους παραγόντων, οἵτινες προβαίνουν αὐξανόμενοι, δὲν δύναται νὰ εἶνε πεπερασμένον, ἢ ὅτι τὸ ἄθροισμα ἀπείρου πλήθους ἀριθμῶν ἴσων δὲν δύναται νὰ εἶνε πεπερασμένον, οὐδὲ μαθηματικαὶ γνώσεις ὑψηλαὶ ἀπαιτοῦνται, ἵνα ἐνοήσῃ τις, ὅτι ὁ κ. Βιτάλης ἐν τῇ ἐφαρμογῇ τοῦ θεωρήματος τῶν συχλινόντων γινομένων παρενόησεν αὐτὸ καὶ ἐφήρμοσεν ἐσφαλμένως.

Ταῦτα πάντα ἀποδεικνύουσιν, ὅτι αἱ μαθηματικαὶ γνώσεις τοῦ κ. Βιτάλη εἶνε τοσοῦτον συγκεχυμένα, ὥστε δὲν δύναται νὰ διακρίνῃ ἐν τῇ ἐπιστήμῃ τὸ ἀληθὲς ἀπὸ τοῦ ψευδοῦς, τὸ ὀρθὸν ἀπὸ τοῦ μὴ ὀρθοῦ· διὰ ταῦτα ἀδιστακτικῶς ἀποφαινομαι, ὅτι εἶνε παντάπασι ἀκατάλληλος πρὸς τὴν διδασκαλίαν τῶν μαθηματικῶν οὐ μόνον ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ, ἀλλὰ καὶ ἐν τοῖς Γυμνασίοις.

Περὶ τοῦ κ. Καραγιαννίδη ὀλίγα μόνον θὰ εἶπω. Ὁ ὑποψήφιος οὗτος ὑπερτερεῖ τοὺς ἄλλους κατὰ τοῦτο, ὅτι εἶνε ὑψηλῆς, τῶν μαθηματικῶν, ἐνῶ οἱ ἄλλοι δὲν εἶνε· ἀλλ' ἐξ ὅτου ἐγένετο ὑψηλῆς, οὐδὲν ἄλλο

ἔγραψεν ἢ δύο μικρὰς παρατηρήσεις, τὴν μὲν ἐπὶ τοῦ προβλήματος τῆς ἀδιαφόρου ἰσοροπίας ἀλύσου ἐπὶ καμπύλης, πρόβλημα, ὅπερ δὲν ἔλυσεν ἢ ἐν μερικῇ μόνον περιπτώσει· τὴν δὲ ἄλλην ἐπὶ τινος τύπου τοῦ Léauté· δὲν κρίνω δὲ ταύτας ἐπαρκεῖς, ἵνα προταθῇ δι' αὐτῶν καὶ μόνων καθηγητής. Πλὴν τούτου ὁ κ. Καραγιαννίδης, πρὶν προταθῇ ὡς καθηγητής, πρέπει νὰ γράψῃ τι γενναῖον, ἵνα ἀποσβέσῃ τὴν κακὴν ἐντύπωσιν, ἣν ἐνεποίησεν εἰς τὸν ἐπιστημονικὸν κόσμον ἡ πρώτη αὐτοῦ ἐν Γερμανίᾳ δημοσιευθεῖσα διατριβὴ περὶ τῆς μὴ Εὐκλείδειου γεωμετρίας.

Μετὰ ταῦτα ὁ κ. Παπαδόπουλος λέγει, ὅτι περὶ τῶν ἐργασιῶν τοῦ κ. Καραγιαννίδου ἔχουσι γίνεαι κρίσεις παρὰ Γερμανῶν καθηγητῶν τῶν Μαθηματικῶν, αἵτινες παρακαλεῖ ν' ἀναγνωσθῶσιν.

Ὁ κ. Κοσμήτωρ ἀναγινώσκει τὰς κρίσεις ταύτας.

Μετὰ τοῦτο ὁ κ. Κ. Στέφανος λέγει τὰ ἐξῆς :

Μετὰ πολλῆς εὐχαριστήσεως εἶδον, κυρία συνάδελφοι, τὴν πρὸς τὴν ἡμετέραν Σχολὴν ἀπευθυνθεῖσαν ἐρώτησιν ὑπὸ τοῦ Σεβ. Ὑπουργείου τῆς Δημοσίας Ἐκπαιδεύσεως περὶ προσθήκης νέου καθηγητοῦ εἰς τὸ Μαθηματικὸν Τμήμα.

Ὅτι ὑπάρχει ἀνάγκη πλειόνων καθηγητῶν ἐν τῷ Μαθηματικῷ Τμήματι, οὐδεὶς πρέπει ν' ἀμφιβάλλῃ. Διότι παραλαμβάνοντες τοὺς ἐγγραφομένους εἰς τὸ Μαθηματικὸν Τμήμα φοιτητὰς ἀτελέστατα ἐκ τῶν γυμνασίων παρεσκευασμένους οὐ μόνον ὀφείλομεν νὰ ἐργασθῶμεν μετὰ πολλῆς ὑπομονῆς, ὅπως ἄρωμεν τὰ ἐκ τῆς ἀτελοῦς αὐτῶν προπαρασκευῆς ἄτοπα, ἀλλὰ καὶ ν' ἀνυψώσωμεν αὐτοὺς εἰς κατανόησιν τῶν κυριωτάτων τῆς Ἐπιστήμης θεωριῶν καὶ μεθόδων, πρὸς δὲ διδάξωμεν καὶ τινὰς τῶν ἐφαρμογῶν τῆς καθαρᾶς μαθηματικῆς εἰς τὴν μηχανικὴν, τὴν ἀστρονομίαν καὶ τὴν φυσικὴν. Ἀφ' ἑτέρου δ' ἔχομεν τοὺς φοιτητὰς τοῦ Φυσικοῦ Τμήματος, οἵτινες καθὰ ὑποχρεούμενοι ἀπὸ τινος νὰ ὑποβάλλωνται εἰς γενικὰς ἐξετάσεις ἐπὶ τῶν μαθηματικῶν ἔχουσιν ἀνάγκην ἰδιαίτερας πρὸς τοῦτο διδασκαλίας.

Χάριν τῶν ἀναγκῶν τούτων τοῦ ἡμετέρου Τμήματος, καλῶς ποιοῦν τὸ Σ. Ὑπουργεῖον ἀνέγραψεν ἐν τῷ περὶ Πανεπιστημίου νομοσχεδίῳ πέντε τακτικὰς ἔδρας τῶν μαθηματικῶν, πρὸς δὲ ἐκτάκτους τινὰς ἔδρας ὀνομασί. Εἶνε δ' αἱ πέντε αὗται τακτικαὶ ἔδραι αἱ ἐξῆς : ἀλγέβρας, γεωμετρίας, διαφορικοῦ καὶ ὀλοκληρωτικοῦ λογισμοῦ, μηχανικῆς καὶ τέλος



αστρονομίας. Αἱ πέντε δ' αὐταὶ ἔδραι ὑπῆρχον καὶ ἐν τῷ ἀρχικῷ σχεδίῳ τοῦ Νόμου περὶ ἐδρῶν τῆς Κυβερνήσεως Τρικούπη, συγχωνευθεῖσαι τὴν τελευταίαν στιγμήν τῆς ἐπιψηφίσεως εἰς τέσσαρας. Εὐκατῖον θὰ ἦτο νὰ εἶχομεν σήμερον κατάλληλα πρόσωπα πρὸς ἀνάληψιν δύο ἐκ τῶν πέντε τούτων ἐδρῶν, τῶν τριῶν ἐπιλοίπων ἐδρῶν ἀφινομένων εἰς τοὺς νῦν τρεῖς καθηγητὰς τοῦ Τμήματος. Μετὰ λύπης ὁμως ἀναγκάζομαι νὰ ὁμολογήσω, ὅτι οὐδένα βλέπω ἐκτὸς τοῦ Πανεπιστημίου κεκτημένον ἐπαρκῆ προσόντα, ὅπως διορισθῇ εἰδικὸς καθηγητὴς ἐνὸς τῶν μαθημάτων τούτων.

Μὴ ἔχων λοιπὸν νὰ ὑποδείξω τὸν ἀρμόδιον διὰ τινὰ τῶν ῥηθεισῶν ἐδρῶν, ἀλλ' ἀφ' ἑτέρου θεωρῶν ὡς τὰ μάλιστα κατεπείγουσαν τὴν ἀνάγκην τῆς συμπληρώσεως τῆς ἐν τῷ Μαθηματικῷ Τμήματι διδασκαλίας, φρονῶ, ὅτι μοὶ ἐπιβάλλεται νὰ ὑποστηρίξω τὴν σύστασιν ἐτέρας ἔδρας τοῦ Μαθηματικοῦ Τμήματος, δυναμένης νὰ ὀνομασθῇ τῆς στοιχειώδους ἀναλύσεως καὶ μηχανικῆς, ἥτις οὐ μόνον εἶνε ἀναγκαιοτάτη τὴν σήμερον, ὅτε τὸ Μαθηματικὸν Τμήμα ἀριθμεῖ μόνον τρεῖς καθηγητὰς, ἀλλὰ θὰ ἦτο χρησιμωτάτη, καὶ ἂν ἀκοιμῆ εἶχομεν καθηγητὴν δι' ἑκάστην τῶν προμνημονευθεισῶν πέντε ἐδρῶν, ἐνεκα τῆς μεγάλης ἐκτάσεως τῶν μαθηματικῶν, ἅτινα πρέπει νὰ διδάσκωνται ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ.

Ἡ νέα δ' αὕτη ἔδρα τῆς στοιχειώδους ἀναλύσεως καὶ μηχανικῆς θὰ ἐσκόπει οὐ μόνον τὴν διδασκαλίαν τῶν μαθηματικῶν, ἧς ἔχουσιν ἀνάγκην οἱ φοιτηταὶ τοῦ Φυσικοῦ Τμήματος, ἀλλὰ καὶ ἀνάπτυξιν τῶν ἀπλουστερῶν ἐφαρμογῶν τοῦ ὑπολογισμοῦ εἰς ζητήματα τῆς μηχανικῆς καὶ φυσικῆς. Ἡ ἔδρα δ' αὕτη θὰ ἦτο ἐπίσης χρήσιμος εἰς τοὺς φοιτητὰς τοῦ Μαθηματικοῦ Τμήματος, διότι ἐξ αὐτῆς θὰ ἠδύναντο ν' ἀρυσθῶσι προκαταρκτικῶς κεφαλαιώδη γνῶσιν τῶν μαθημάτων, ἅτινα κατόπιν θὰ ἠκροῶντο ἐν τῇ δεούσῃ ἐκτάσει, πρὸς δὲ νὰ διδαχθῶσιν ἐπὶ τὸ πρακτικώτερον καὶ ἀπτότερον συγκεκριμέναις τινὰς ἐφαρμογὰς τῶν μαθηματικῶν, λίαν χρήσιμους πρὸς τὴν γενικὴν αὐτῶν μόρφωσιν καὶ ἐξ ὧν θὰ προήγοντο εἰς πληρεστέραν κατανόησιν τῆς ἀξίας καὶ τῆς χρησιμότητος τῶν καθαρῶν μαθηματικῶν. Ἡ σήμερον δὲ πλήρωσις τῆς ἔδρας ταύτης θὰ ἐπέφερε καὶ ἄλλο πλείστου λόγου ἄξιον ἀποτέλεσμα. Διότι ἀπαλάττουσα τοὺς καθηγητὰς τοῦ τμήματος ἀπὸ τῆς ὑποχρέωσεως ν' ἀπασχολῶνται ἰδιαίτερος εἰς διδασκαλίαν τῶν διὰ τοὺς φυσικοὺς ἀναγκαίων μαθημάτων, θὰ ἐπέτρεπεν εἰς αὐτοὺς ν' ἀφοσιωθῶσιν ἀποκλειστικῶς εἰς τὴν τελειότεραν κατάρτισιν τῶν ὑποψηφίων διδακτόρων τῶν μαθηματικῶν.

Εὐτυχῶς δὲ ὑπάρχει, καθὰ φρονῶ, ὁ διὰ τὴν ἔδραν ταύτην ἀρμόδιος. Μεταβαίνω νῦν εἰς ἀνάλυσιν τῶν τίτλων τῶν ὑποβαλόντων αἴτησιν ὑποψηφιότητος δι' ἔδραν τινὰ τῶν μαθηματικῶν.

1. Καραγιαννίδης, διδάκτωρ τοῦ ἡμετέρου Πανεπιστημίου πρὸ δεκαετίας, διατρίψας δὲ καὶ ἐν Γερμανίᾳ καὶ Γαλλίᾳ πρὸς τελειοποίησιν, δείκνυται μὲν εἰς ἄκρον φιλομαθῆς καὶ μελετηρός, ἀλλ' ἤκιστα ἐμβριθῆς καὶ μεθοδικός.

Ἐν τῷ γερμανιστὶ ἐκδοθέντι ἔργῳ αὐτοῦ Περὶ τῆς μὴ Εὐκλείδειου γεωμετρίας προέθετο νὰ ἐξελέγξῃ τὰς περὶ τῆς μὴ Εὐκλείδειου γεωμετρίας νεωτέρας θεωρίας τῶν Gauss, Bolyai, Lobatschewsky καὶ ἄλλων. Ἐν τούτοις διὰ τοῦ ἔργου τούτου ἀπέδειξεν, ὅτι οὐδαμῶς ἡδυνήθη νὰ κατανοήσῃ τὰς θεωρίας ταύτας, διότι πᾶσαι αἱ ἐπικρίσεις αὐτοῦ εἶνε ἀβάσιμοι καὶ καταφῶρος ἄτοποι. Τὰς ἐλλείψεις δὲ τοῦ ἔργου τούτου ἐπαρκέστατα ἐξήγησεν ἄλλοτε ἐν τῇ Σχολῇ ὁ αἰοίδιμος συνάδελφος Λάκων, μεθ' οὗ ἤμην πληρέστατα σύμφωνος.

Ἐν τῇ ἐπὶ ὑψηλείᾳ ἐναισίμῳ διατριβῇ του ἡ θεμελιώδης ἰδέα εἶνε ὄλως ἐσφαλμένη καὶ ἄτοπος. Διότι θελών νὰ γενικεύσῃ μεθόδον τινα ὀγκμαστικῆν τοῦ Riemann, ἐνόμισεν, ὅτι δυνατὰ νὰ παραστήσῃ διὰ τῶν σημείων ἐπιπέδου, ὅπερ ἔχει δύο μόνον διαστάσεις, τὰς φανταστικὰς λύσεις ἐξισώσεως μὲ τρεῖς ἀγνώστους, αἵτινες δὲν εἶνε δυνατόν νὰ παρασταθῶσι γεωμετρικῶς καὶ κατὰ τρόπον συνεχῆ ἄλλως ἢ διὰ τῶν στοιχείων χώρου τεσσάρων διαστάσεων.

Ἡ ἐπὶ τῇ ἐνάρξει τῶν μαθημάτων αὐτοῦ ὡς ὑφηγητοῦ ὁμιλία παρουσιάζει πολλὴν ἀταξίαν καὶ σύγχυσιν, ὡς δύναται καὶ πᾶς τις καὶ μὴ μαθηματικός ν' ἀντιληφθῇ. Αἱ δὲ δύο τελευταῖαι ἐργασίαι του, ἐν τῷ περιοδικῷ Nouvelles annales de Mathématiques δημοσιευθεῖσαι, δὲν περιέχουσι μὲν λάθη καὶ δεικνύουσιν, ὅτι ὁ συγγραφεὺς ἐγίνε προσεκτικώτερος, δὲν ἀρκοῦσιν ὅμως πρὸς μείωσιν τῆς περὶ τῆς ἀμεθοδίας αὐτοῦ καὶ ἐπιπολαιότητος γνώμης μου.

2. Ἰωάννης Βασιλαῆς Βιτάλης, διδάκτωρ τοῦ ἡμετέρου Πανεπιστημίου ἀπὸ δεκαετίας, διέτριψεν ἐφ' ἱκανὸν ἐν Παρισίοις σπουδάζων· εἶνε καὶ αὐτὸς λίαν φιλομαθῆς καὶ φιλότιμος, ἀλλ' ὡσαύτως ἤκιστα προσεκτικός καὶ ἐμβριθῆς. Διὰ τοῦ ἐκτενεστέρου αὐτοῦ ἔργου «Περὶ ὀριζουσῶν τάξεως ἀπείρου», ἐν ᾧ ἐπόμενος τοῖς ἔργοις τῶν Appell, Poincaré καὶ Helge von Koch, ἔδοκίμασε ν' ἀναπτύξῃ ἐν ἑκ τῶν σπουδαίων κεφαλαίων τῆς νέας

μαθηματικῆς Ἀναλύσεως, ἀπέδειξε μὲν τὴν πρὸς δυσχερῆ ζητήματα ἀγάπην του, ὑπέπεσεν ὁμως, ὡσάκις αὐτὸς ἐπεχείρησε νὰ εἶπῃ τι νέον, εἰς ὄλως ἀσυγχώρητα λάθη. Καὶ ἂν δὲ τὸ ἔργον τοῦτο δὲν ἦτο κατὰ μέγα μέρος κατὰ λέξιν μετάφρασις ἐκ τῶν ἔργων τῶν μνημονευθέντων μαθηματικῶν, πάλιν δὲν θὰ ἦτο δυνατόν νὰ γίνῃ δεκτὸν οὔτε ὡς διατριβὴ ἐπὶ ὑψηλείᾳ. **Συμφωνῶ δὲ πληρέστατα μὲ τὴν κρίσιν, ἣν ἐποίησατο περὶ τῶν ἔργων τοῦ κ. Βασιλᾶ ὁ κ. Ι. Χατζιδάκις ἐνώπιον ὑμῶν πρὸ μικροῦ.**

3) Νικόλαος Χατζιδάκις διδάκτωρ τῶν μαθηματικῶν τοῦ ἡμετέρου Πανεπιστημίου ἀπὸ ἐξαετίας, διαμένων εἰσέτι ἐν Γερμανίᾳ πρὸς τελειοποίησιν. ἤρξατο ἀπὸ ἐνὸς καὶ ἡμίσεως ἔτους δημοσιεύων σημειώματα τινὰ ἀναφερόμενα κατὰ τὸ πλεῖστον εἰς τὴν διὰ τοῦ διαφορικοῦ λογισμοῦ καὶ ἰδίᾳ τῶν ὑπὸ Darboux ἀναπτυχθεισῶν μεθόδων ἔρευαν τῶν στρεβλῶν καμπύλων καὶ τῶν ἐπιφανειῶν. Μόνον δὲ μία διατριβὴ του ἀσχολεῖται περὶ ἄλλο θέμα, τὴν ἀλγεβρικὴν θεωρίαν τῶν ὀρίζουσῶν. Ἐν ταύτῃ δὲ μετ' ἐκτάσεως δυσαναλόγου πρὸς τὴν σπουδαιότητα τῶν ἐξαγομένων ἐκτίθενται διάφοροι τύποι σχετικοὶ πρὸς δημοσιεύσεις τοῦ Fourei καὶ ἄλλων. Τὰ πλεῖστα ἐκ τῶν γεωμετρικῶν αὐτοῦ σημειωμάτων ἐλάχιστα οὐσιώδως νέα περιέχουσι, περιορίζονται δὲ ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ εἰς ἀπλουστέραν εὑρεσιν γνωστῶν ἐξαγομένων ἢ εἰς ἀπόδοσιν μείζονος εἰς αὐτὰ γενικότητος.

Ἐν τούτοις ἢ ὑπὸ τὰ πιεστήρια διατριβῆς του « Συμβολὴ εἰς τὴν διαφορικὴν Γεωμετρίαν τῶν  $n$  διαστάσεων » εἶνε ἔργον μείζονος ὀπωσδήποτε ἀξίας, καθόσον δυνάμεθα νὰ κρίνωμεν ἐκ τοῦ ἀνακοινωθέντος πρώτου τυπογραφικοῦ φύλλου καὶ τῆς δημοσιευθείσης αὐτοῦ περιλήψεως. Ἡ διατριβὴ αὕτη ἀναπτύσσουσα διὰ τὸν χῶρον  $n$  διαστάσεων γενίκευσιν γεωμετρικῶν θεωριῶν τοῦ Darboux περὶ τῆς καμπυλότητος τῶν ἐν τῷ χώρῳ τριῶν διαστάσεων γραμμῶν καὶ ἐπιφανειῶν, ὧν πρώτη γενίκευσις διὰ τὸν χῶρον τεσσάρων διαστάσεων ὀφείλεται εἰς τὸν Ἀμερικανὸν Craig, ἀποδεικνύει, ὅτι ὁ Νικόλαος Χατζιδάκις ἤρξατο ἐργαζόμενος μετὰ μείζονος συστηματικότητος. Καὶ τὸ ἔργον δ' αὐτοῦ τοῦτο, ὡς καὶ τὰ λοιπὰ γεωμετρικὰ αὐτοῦ σημειώματα, διαπρέπει ἐπὶ σαφηνείᾳ ἐκθέσεως καὶ λογιστικῇ φιλοκαλίᾳ. Ἐνῶ δέ, κατὰ τὴν γνώμην μου, οὐδὲν ἄλλο ἐκ τῶν ἔργων τοῦ κ. Νικολάου Χατζιδάκι θὰ ἦτο κατάλληλον νὰ χρησιμεύσῃ ὡς διατριβὴ ἐπὶ ὑψηλείᾳ, τὸ τελευταῖον τοῦτο ὑπόμνημα θὰ ἦτο ἐπαρκὲς πρὸς τοῦτο.

Τοιαῦται εἶνε αἱ μέχρι τοῦδε δημοσιευθεῖσαι ἐπιστημονικαὶ ἐργασίαι τοῦ κ. Ν. Χατζιδάκι, ἀποδεικνύουσαι, ὅτι, ἂν ἐξακολουθήσῃ ἐργαζόμενος, δύναται νὰ παραγάγῃ ἀξιόλογα ἔργα. Ἐν τούτοις ὀφείλω νὰ τονίσω, ὅτι τὰ ὑπ' αὐτοῦ μέχρι τοῦδε ἐρευνηθέντα γεωμετρικὰ θέματα εἶνε ἐκ τῶν σχετικῶς εὐκόλων μετὰ τὰς ἐργασίας τοῦ Darboux, πρὸς ἃς πάντα σχετίζονται καὶ ὅτι εὐκταῖον εἶνε, πρὸ τοῦ νὰ τραπῇ εἰς τὸ διδακτικὸν στάδιον, ἐξ οὗ σήμερον μᾶλλον θὰ ἐβλάπτετο, νὰ ἐξακολουθήσῃ τελειοποιούμενος καὶ ἐπεκτείνων τὸν κύκλον τῶν ἐργασιῶν του, ὥστε νὰ ἀποκτήσῃ εὐρύτεραν καὶ συστηματικώτεραν μὀρφωσιν, οἷαν ἀπαιτεῖται νὰ ἔχῃ ὁ μέλλων νὰ καταλάβῃ εἰδικὴν τινα μαθηματικὴν ἔδραν. Ἡ ἐπέκτασις δ' αὕτη τῶν μελετῶν του, οὐ μόνον θὰ καταστήσῃ αὐτὸν ἰκανώτερον πρὸς διεξαγωγὴν δυσχερεστέρων μαθηματικῶν ἐρευνῶν, ἀλλὰ καὶ θὰ παρασκευάσῃ αὐτὸν τελειότερον ἐργάτην τῆς ἀναπτύξεως τῶν παρ' ἡμῖν ἀνωτέρων μαθηματικῶν σπουδῶν, δι' ἣν ἀπαιτοῦνται ἐπιστήμονες ἐξόχως ἰκανοί.

Νομίζω δὲ ἀναγκαῖον νὰ προσθεσῶ ῥητῶς, ὅτι δὲν θεωρῶ αὐτὸν ἀκόμη ὡς ἐπαρκῶς κατηρτισμένον οὔτε διὰ τὴν ἔδραν τῆς Γεωμετρίας, οὔτε διὰ τὴν ἔδραν τοῦ Διαφορικοῦ καὶ Ὀλοκληρωτικοῦ λογισμοῦ, αἵτινες εἶνε αἱ προσεχέστεραι πρὸς τὸν κύκλον τῶν ἐργασιῶν του. Διότι διὰ μὲν τὴν ἔδραν τῆς Γεωμετρίας δέον νὰ ἴδωμεν τὰς γνώσεις του περὶ τὴν ἀνωτέραν ἀναλυτικὴν Γεωμετρίαν, καὶ ἰδίᾳ τὴν ποιούσαν χρῆσιν τῶν ἀναλλοιώτων, πρὸς δὲ περὶ τὴν καθαρὰν ἢ ἄλλως συνθετικὴν καλουμένην γεωμετρίαν. Διὰ δὲ τὴν ἔδραν τοῦ διαφορικοῦ καὶ ὀλοκληρωτικοῦ λογισμοῦ, δέον νὰ δεῖξῃ ἰκανότητα περὶ τὴν θεωρίαν τῶν συναρτήσεων καὶ ἐπὶ ζητημάτων τοῦ ὀλοκληρωτικοῦ λογισμοῦ. Θὰ ἦτο δὲ ἄτοπον τοὺς μὲν προσερχομένους εἰς δοκιμασίαν ἐπὶ ὑψηλοῦς εἰδικοῦ τινος μαθήματος νὰ ἀξιῶμεν νὰ ὑποβάλλωμεν εἰς ἐξέτασιν ἐπὶ παντὸς ζητήματος τοῦ κλάδου τῶν, παρὰ δὲ τῶν ὑποψηφίων καθηγητῶν νὰ ζητῶμεν πολὺ ὀλιγώτερα.

4) Κωνσταντῖνος Μαλτέζος διδάκτωρ τῶν μαθηματικῶν τοῦ ἡμετέρου Πανεπιστημίου ἀπὸ δεκαετίας, πρὸς δὲ διδάκτωρ τῶν μαθηματικῶν τῆς ἐν Παρισίοις σχολῆς τῶν ἐπιστημῶν ἀπὸ ἐξαετίας καὶ ἐπίσης ἀπὸ ἐξαετίας καθηγητῆς ἐν τῇ Στρατιωτικῇ σχολείῳ τῶν Εὐελπίδων. Ἐπιστήμων διαπνεόμενος ὑπὸ ζωηροῦ πρὸς ἐπιστημονικὰς ἐρεύνας ζήλου καὶ προικισμένος διὰ πολλῆς εὐφυΐας καὶ ἐπινοητικότητος ἐδημοσίευσεν ἀπὸ ὀκταετίας ἐν τοῖς Πρακτικοῖς τῆς ἐν Παρισίοις Ἀκαδημείας τῶν Ἐπι-

στημῶν καὶ ἐν ἄλλοις σπουδαίοις περιοδικοῖς πολυάριθμα σημειώματα καὶ διατριβὰς ἐπὶ ποικίλων ζητημάτων τῆς μοριακῆς φυσικῆς καὶ τῆς μαθηματικῆς φυσικῆς στηριζόμενα τὸ μὲν ἐπὶ πειραματικῶν ἐρευνῶν, τὸ δ' ἐπὶ μαθηματικῶν ὑπολογισμῶν. Ἐκ τῶν ἔργων αὐτοῦ τούτων ἀποδεικνύεται ποιήσας εὐρείας μελέτας τῶν ἐφαρμογῶν τῶν μαθηματικῶν εἰς τὰ διάφορα ζητήματα τῆς μηχανικῆς καὶ τῆς φυσικῆς, πρὸς δὲ χειριστῆς δεξιὸς τῶν κλάδων τῆς μαθηματικῆς, ὧν γίνεται συνήθως χρῆσις εἰς τὰ προβλήματα τῶν ἐφηρμοσμένων μαθηματικῶν. Ἀναφέρομεν ἐνταυθὰ τινὰ ἐκ τῶν κυριωτέρων ἔργων του, ἐν οἷς ποιεῖται χρῆσιν τοῦ μαθηματικοῦ ὑπολογισμοῦ: α') περὶ ἀμέσου καὶ ἐμμέσου προσδιορισμοῦ τῆς γωνίας προσεπαφῆς ὑγροῦ μεθ' ὑάλου, β') περὶ συνθηκῶν ἰσορροπίας καὶ τοῦ σχηματισμοῦ τῶν ὑγρῶν μικροφάκων, γ') περὶ τῶν ἐξισώσεων τῆς κινήσεως στερεοῦ σώματος ἐν ὑγρῷ ἀπεριορίστῳ, δ') περὶ τῆς τριχοειδοῦς βαρομετρικῆς ταπεινώσεως, ε') περὶ τοῦ κανόνος τοῦ Bondelet καὶ τῶν πεφορτωμένων δοκῶν, ς') περὶ τῶν στερεῶν κελυφῶν καὶ περὶ τῶν κωδῶνων, κ. τ. λ. Τὸ τελευταῖον τοῦτο ἔργον, ὑποβλήθη ὡς ἐναίσιμος ἐπὶ διδακτορικῆ διατριβῇ εἰς τὴν ἐν Παρισίοις Σχολῆν τῶν Ἐπιστημῶν καὶ δημοσιευθὲν ἐν τῇ περιοδικῇ Annales de l'École normale Supérieure διαπρέπει ἐπὶ εὐρύτῃ μαθηματικῶν γνώσεων καὶ λογιστικῇ ἱκανότητι, καταλήγει δ' εἰς ἐξαγόμενα σχετικὰ πρὸς τὴν θεωρίαν τῆς ἐλαστικότητος γενικώτερα τῶν τέως γνωστῶν. Σημειωτέον δ' ὅτι, οὐ μόνον ὁ τίτλος τοῦ διδάκτορος τῶν μαθηματικῶν τῆς ἐν Παρισίοις Σχολῆς τῶν ἐπιστημῶν, ἀλλὰ καὶ ἡ ὑπὸ τοῦ Γαλλικοῦ Ὑπουργείου τῆς Ἐκπαιδεύσεως δοθεῖσα αὐτῷ ἄδεια, ὅπως προσέλθῃ εἰς διδακτορικὰς ἐξετάσεις, χωρὶς νὰ ὑποβληθῇ προηγουμένως εἰς τὰς ἐξετάσεις τῆς licence, τοῦθ' ὅπερ μόνον εἰς σπουδαίους ἐπιστήμονας χορηγεῖται, εἶνε λαμπρὸν τεκμήριον τῆς μεγάλης ἐκτιμήσεως, ἧς ἔτυχον ἐν Παρισίοις τὰ ἐπιστημονικὰ ἔργα τοῦ κ. Μάλτεζου. Ἐξαίρων τὴν περὶ τὰ ἀνώτερα μαθηματικὰ ἱκανότητα τοῦ κ. Μάλτεζου δὲν εἶμαι διαθεθεμένος ν' ἀποκρύψω, ὅτι ἔτυχε καὶ εἰς αὐτὸν νὰ ὑποπέσῃ εἰς μαθηματικὰ τινὰ λάθη, ἀλλὰ παρατηρῶ, ὅτι τοῦτο συνέβη εἰς αὐτὸν ἐκεῖ, ὅπου, ἀφήσας τὴν πεπατημένην ὁδόν, ἐπεχείρησε νὰ διευκρινήσῃ δι' ἰδίων μεθόδων ζητήματα ἐκ τῶν μᾶλλον σοβαρῶν καὶ περιπλόκων. Εἶνε δὲ ταῦτα πολλῶν συγγνωστότερα, συμβάντα εἰς ἐπιστήμονα ζήτησαντα νὰ συνδυάσῃ τὴν χρῆσιν τοῦ μαθηματικοῦ λογισμοῦ πρὸς τὸν χειρισμὸν τῶν πειραματικῶν ἐν τῇ Φυσικῇ μεθόδῳ, ἢ τὰ λάθη, εἰς ἃ

υποπίπτουν οἱ καταγινόμενοι ἀποκλειστικῶς εἰς θεωρητικὰς μαθηματικὰς ἐρεῦνας. Διὰ τοῦ συνόλου τῶν ἔργων τοῦ ὁ κ. Μαλτέζος, φαίνεται μοι ἐπαρκέστατα παρεσκευασμένος, ὅπως ὑποβοηθήσῃ καὶ συμπληρώσῃ τὴν ἐν τῷ μαθηματικῷ τμήματι διδασκαλίαν ἀναλαμβάνων τὴν παράδοσιν τῶν μαθηματικῶν, ὧν ἔχουσιν ἀνάγκην οἱ φοιτηταὶ τοῦ Φυσικοῦ Τμήματος, καὶ διδάσκων τὰς ἀπλουστέρας ἐφαρμογὰς τοῦ μαθηματικοῦ λογισμοῦ εἰς σπουδαῖα ζητήματα τῆς μηχανικῆς καὶ φυσικῆς. Δι' ὃ καὶ νομίζω, ὅτι ἡ Φιλοσοφικὴ Σχολὴ ἄριστα θέλει πράξει ὑποδεικνύουσα αὐτὸν ὡς ἀρμόδιον διὰ τὴν ἔδραν τῆς στοιχειώδους ἀναλύσεως καὶ μηχανικῆς, ἧς τὴν ἀνάγκην ἐξήγησα ἀρχόμενος.

Ἐχῶ δὲ τὴν πεποιθήσιν, λαμβάνων ὑπ' ὄψιν καὶ τὴν εὐδοκιμωτάτην αὐτοῦ διδασκαλίαν ὡς ὑφηγητοῦ, ὅτι ὁ κ. Μαλτέζος ἀναλαμβάνων τὴν ῥηθείσαν ἔδραν θέλει φανῆ χρησιμώτατος τῷ ἡμετέρῳ Πανεπιστημίῳ. Προσθέτω δέ, ὅτι οὐδένα ἄλλον βλέπω ἐπίσης ἀρμόδιον, ὡς τὸν κ. Μαλτέζον, ὅπως διορισθῇ εἰς τὴν ἔδραν ταύτην καὶ παρουσιάζοντα οἶα οὗτος προσόντα.

Τελευτῶν παρακαλῶ θερμῶς τὴν Σχολὴν, ὅπως λαμβάνουσα ὑπ' ὄψιν τὴν ἐπείγουσαν ἀνάγκην τῆς συμπληρώσεως τῆς ἐν τῷ Μαθηματικῷ Τμήματι τοῦ Πανεπιστημίου διδασκαλίας, ἐξεύρῃ τρόπον, ὅπως ἡ σημερινὴ ἡμῶν συνεδρία καταλήξῃ κατὰ πλειονοψηφίαν εἰς πρότασιν τετάρτου τινὸς καθηγητοῦ τοῦ Μαθηματικοῦ Τμήματος.

Ἐπαναλαμβάνω δὲ καὶ πάλιν, ἐν πάσῃ πεποιθήσει, ὅτι ἄριστα θέλει πράξει ἡ Σχολὴ ὑποδεικνύουσα τὸν κ. Κωνσταντῖνον Μαλτέζον διὰ τὴν ἔδραν τῆς στοιχειώδους ἀναλύσεως καὶ μηχανικῆς.

Ἡ λύσις δ' αὕτη τοῦ προταθέντος ἡμῖν ὑπὸ τοῦ Σ. Ὑπουργείου ζητήματος εἶνε, κύριοι Συνάδελφοι, καθὰ νομίζω, ἡ μόνη ὀρθή, ἐπιβαλλομένη καὶ χάριν τοῦ συμφέροντος καὶ χάριν τῆς ἀξιοπρεπείας τοῦ Πανεπιστημίου.

Ὁ κ. Ι. Χατζιδάκις λέγει, ὅτι, ἀφοῦ ὁ κ. Στέφανος ὁμολογῇ τὰ σφάλματα τοῦ κ. Μαλτέζου, πῶς προτείνει αὐτόν; Οὐδὲν νέον ἔργον ἐδημοσίευσεν ὁ κ. Μαλτέζος, ἐξ ὅτου ἐγένετο ὑφηγητὴς τῆς Φυσικῆς.

Λαβὼν μετὰ τοῦτο τὸν λόγον ὁ κ. Αἰγινήτης εἶπε τὰ ἑξῆς:

Μετὰ τὴν μακρὰν ὁμιλίαν τοῦ κ. Χατζιδάκι περὶ τῶν ἔργων τῶν τριῶν ὑποψηφίων δὲν ἐσκόπων ν' ἀπασχολήσω ὑμᾶς ἢ μόνον περὶ τοῦ τετάρτου τούτων. Ἐσκεπτόμην νὰ περιορισθῶ εἰς ἀνάπτυξιν τῆς ἐπιστη-

μονικῆς ἀξίας ἐκείνου μόνον, ὃν θεωρῶ τὸν ἄριστον πάντων, εἶχον σκοπὸν ν' ἀναλύσω τὰ ἔργα τοῦ ὑποψηφίου, περὶ τοῦ ὁποίου δι' εὐνοήτους λόγους παρέλιπε νὰ εἴπη τι ὁ ἀξιότιμος συναδέλφός μου. Ἐπίστευον, ὅτι οὐδεμία διαφωνία γνωμῶν θὰ ὑπῆρχεν ἐν τῷ ὑπὸ συζήτησιν ζητήματι μεταξὺ τῶν μελῶν τοῦ Μαθηματικοῦ Τμήματος καὶ θεώρουν περιττὸν νὰ ἐπαναλάβω τὰ αὐτὰ περὶ τῶν αὐτῶν προσώπων. Ἐν τούτοις ἦδη, κατόπιν τῆς ὑπὲρ τοῦ κ. Μαλτέζου προτάσεως τοῦ ἀξιότιμου συναδέλφου κ. Στεφάνου, κατόπιν τῆς ἐντεῦθεν προελθούσης μικρᾶς μὲν, ἀλλ' οὐσιώδους διαφωνίας αὐτοῦ πρὸς τὸν κ. Χατζιδάκιν ὡς πρὸς τὴν ἔδραν καὶ τὸ πρόσωπον, νομίζω, ὅτι ἔχω καθήκον πρὸς τὴν Σχολὴν νὰ ἐκφράσω πρῶτον τὴν περὶ τῆς διαφωνίας ταύτης γνώμην μου, νομίζω, ὅτι ὀφείλω νὰ διαφωτίσω, εἰ δυνατόν, ὑμᾶς περὶ τοῦ πρακτείου. Βεβαίως ἡ διαφωνία τῶν κ. συναδέλφων δὲν εἶνε σπουδαία, διότι ἀμφοτέρωτεροι συμφωνοῦν, ὅτι ὁ κ. Μαλτέζος δὲν εἶνε εἰς θέσιν νὰ διδάξῃ ἀνώτερα μαθηματικά. Ἄλλ' ὁ κ. Στέφανος φρονεῖ, ὅτι τὰ στοιχειώδη μαθηματικά, ἐκεῖνα δηλαδή, τὰ ὅποια διδάσκονται πρὸς τοὺς φυσικοὺς, ὁ κ. Μαλτέζος θὰ ἦτο ὀπωσδήποτε ἱκανὸς ν' ἀναλάβῃ, καὶ ὅτι θὰ ἦτο χρήσιμος συγχρόνως εἰς τὴν Σχολὴν, ἵνα διδάσκῃ καὶ ἐφαρμογὰς τινὰς ἐκ τῆς Φυσικῆς καὶ τῆς Μηχανικῆς.

Ἡ ἔδρα, Κύριοι, τὴν ὁποίαν ζητεῖ ὁ κ. Στέφανος νὰ ιδρύσωμεν χάριν τοῦ κ. Μαλτέζου, εἶναι βεβαίως πολὺ χρήσιμος, ἀλλ' εἶναι ὡσαύτως καὶ λίαν σπουδαία. Ὁ μέλλων νὰ καταλάβῃ αὐτὴν πρέπει ἀναμφιβόλως νὰ ἔχῃ ἱκανὴν ἐπιστημονικὴν κατάρτισιν ἐν τῇ καθαρᾷ Μαθηματικῇ, συγχρόνως ὅμως καὶ εὐρείαν μόρφωσιν καὶ τὴν δέουσαν ἱκανότητα ἐν τοῖς ἐφηρμοσμένοις κλάδοις αὐτῆς. Κέκτηται ἄρα γε τὰ προσόντα ταῦτα ὁ κ. Μαλτέζος; Τὰ ἔργα του δεικνύουσιν ἡμῖν, ὅτι δύναται εὐδοκίμως νὰ καταλάβῃ τὴν ἔδραν ταύτην; Ἴδωμεν! Ὁ κ. Μαλτέζος ὡς γνωστὸν ταχέως περατώσας ἐν Ἀθήναις τὰς σπουδὰς αὐτοῦ ἠρίστευσεν εἰς τὰς διδακτορικὰς ἐξετάσεις του. Συνεπεία τούτου ἀπεστάλη, δαπάναις τοῦ Πανεπιστημίου, τῇ προτάσει τοῦ Μαθηματικοῦ Τμήματος τῆς ἡμετέρας Σχολῆς εἰς Παρισίους, πρὸς σπουδὴν τῆς Φυσικῆς. Ὁ βαθμὸς, τὸν ὁποῖον ἔλαβεν ἐνταῦθα, ὅστις, ὡς γνωστὸν, δὲν δίδεται εὐκόλως ἐν τῷ Μαθηματικῷ Τμήματι καὶ ἡ ὑπὲρ αὐτοῦ πρότασις τοῦ Τμήματος τούτου, δεικνύουν, ὅτι αἱ ἐξετάσεις τοῦ κ. Μαλτέζου ἐπροξένησαν καλλίστην ἐντύπωσιν εἰς τοὺς καθηγητὰς αὐτοῦ. Ἦτο ἀναμφιβόλως ἐκ τῶν φιλοπόνων καὶ ἐπιμελῶν ἐκείνων φοιτητῶν, οἵτινες τακτικῶς φοιτῶντες εἰς τὸ Πανεπι-

στήμιον καὶ μετ' ἐπιμελείας σπουδάζοντες κατορθοῦσιν οὐ μόνον ταχέως, ἀλλὰ καὶ ἐπιτυχῶς νὰ περατώσωσι τὰς σπουδὰς των. Καὶ εἰς Παρισίους δὲ μεταβὰς ὁ κ. Μαλτέζος, δὲν ἔχανε, φαίνεται, τὸν καιρὸν τοῦ διασκεδάζων ἢ ἀσκόπως περιφερόμενος, ὡς οἱ πολλοὶ τῶν ἐκεῖ σπουδαστῶν μας, εἰς τὰ boulevards. Αἱ ἐργασίαι, τὰς ὁποίας ἐδημοσίευσε κατὰ τὴν διάρκειαν τῶν ἐν Παρισίοις σπουδῶν του, εἶνε ἀψευδεῖς μάρτυρες τῆς φιλοπονίας, τῆς ἐπιμελείας καὶ τῆς ἀφοσιώσεώς του εἰς τὴν ἐπιστήμην. Καὶ ἐνταῦθα δὲ ἐπιστρέψας ὁ κ. Μαλτέζος δὲν παρημέλησε τὰς μελέτας του. Καὶ ἐδῶ ἐξηκολούθησεν ἐργαζόμενος καὶ δημοσιεύων ἀπὸ καιροῦ εἰς καιρὸν ἐπιστημονικὰς τινὰς διατριβὰς. Καὶ ὁ ἀριθμὸς τῶν δημοσιεύσεων τοῦ κ. Μαλτέζου εἶνε ἰκανὸς νὰ πείσῃ πάντα περὶ τῆς φιλεργίας του καὶ τοῦ ζήλου ἐν γένει, ὑφ' οὗ διαπνέεται πρὸς τὴν ἐπιστήμην.

Ἄλλ' ἡ Σχολὴ δὲν ἀναμένει βεβαίως παρ' ἐμοῦ ν' ἀπαριθμήσω τὰ ἔργα τοῦ κ. Μαλτέζου ἢ νὰ τῇ ὑποδείξω τὸ ποσὸν αὐτῶν. Τοῦτο εἶναι εὐκόλον νὰ εὕρῃ ἕκαστος ἡμῶν ριπτῶν ἀπλοῦν βλέμμα ἐπὶ τῆς αἰτήσεως τοῦ ὑποψηφίου τούτου· οὐδ' ἐνδιαφέρει ἄλλως ὑμᾶς ὁ ἀριθμὸς τῶν δημοσιύσεων αὐτοῦ, ἀλλὰ τὸ ποιὸν αὐτῶν. Περὶ τῆς ἀξίας τῶν ἔργων τοῦ κ. Μαλτέζου κυρίως ζητεῖ ἡ Σχολὴ ν' ἀκούσῃ τὴν γνώμην τῶν ἐδικῶν καθηγητῶν. Ἴνα ἀνταποκριθῶ, κύριοι, εἰς τὴν ἀξίωσιν ὑμῶν ταύτην, θὰ προσπαθῆσω νὰ εἶμαι ὅσον ἐνεστὶ σαφῆς καὶ καταληπτὸς εἰς πάντας· ἀλλ' ἀποτεινόμενος καὶ πρὸς μὴ ἐιδιχοῦς, θὰ σᾶς παρακαλέσω νὰ ἐπιτρέψῃτε εἰς ἐμὲ νὰ εἶμαι ὀλίγον ἀναλυτικώτερος τοῦ θέοντος. Ἐν ταῖς φυσικαῖς ἐπιστήμαις δύο εἶνε αἱ πηγαὶ δι' ὧν συνάγονται αἱ ἐπιστημονικαὶ ἀλήθειαι, δι' ὧν μελετῶνται οἱ φυσικοὶ νόμοι, δι' ὧν σπουδάζονται τὰ φυσικὰ φαινόμενα· ἡ παρατήρησις (sciences d'observation) ἢ τὸ πείραμα (sciences expérimentales) καὶ τὰ μαθηματικὰ ἢ ὁ λογισμὸς. Πᾶσα ἐργασία, ἥτις ἐν ταῖς φυσικαῖς ἐπιστήμαις δὲν στηρίζεται σήμερον ἐπὶ τῆς μιᾶς ἢ τῆς ἄλλης τῶν μεθόδων τούτων, στερεῖται ἐπιστημονικοῦ κύρους, οὐδὲ λαμβάνεται κἄν ὑπ' ὄψιν ὡς ἀκριβῆς, οὐδ' εἰσάγεται ἐν τῇ ἐπιστήμῃ ὡς γνήσιον κτῆμα αὐτῆς. Ὑπῆρξε βεβαίως ἐποχὴ, καθ' ἣν οἱ ἐπιστήμονες εἰργάζοντο ἐκτὸς τῶν δύο τούτων μεθόδων, παρετηρήθη μάλιστα καὶ τὸ περιέργον γεγονός ἐν τῇ ἱστορίᾳ τῶν φυσικῶν ἐπιστημῶν, τὸ γεγονός τῆς μεγάλης ἐνίοτε ἐπιτυχίας ἐν ταῖς τοιαύταις ἐρεῦναις. Πολλαὶ ἐπιστημονικαὶ ἀλήθειαι ἐμαντεύθησαν, ἐν μοι ἐπιτρέπῃται ἢ ἐκφρασις, πρὶν ἢ αἱ ἐπὶ τῶν φαινομένων παρατηρήσεις, τὰ



πειράματα ἢ αἱ θεωρητικαὶ ἔρευναι ἀποκαλύψωσιν αὐτάς. Οἱ ἡμέτεροι ἀρχαῖοι φιλόσοφοι, φιλοσοφοῦντες ἐπὶ τῶν φυσικῶν φαινομένων, μελετῶντες ἀπλῶς αὐτά, ὑψούμενοι ἄνω τῶν κοινῶν προλήψεων, ἀνερχόμενοι ἄνω τῶν κοινῶν ἐντυπώσεων τῶν αἰσθήσεων, κατῶρθωσαν νὰ φθάσωσι πολλάκις εἰς ἀκριβέστατα συμπεράσματα, κατῶρθωσαν νὰ μαντεύσωσι τὰς μεγαλειτέρας ἐπιστημονικὰς ἀληθείας, τὰς ὁποίας βραδύτερον οἱ ἐπελθόντες αἰῶνες διὰ σειρᾶς ἀσφαλῶν καὶ διὰ θετικῶν μεθόδων γενομένων ἀνακαλύψεων ἐπεβεβαίωσαν καὶ ἐπεσφράγισαν. Ἀλλὰ καὶ εἰς πόσας πλάνας καὶ εἰς ὁποῖα κολοσσιαῖα σφάλματα δὲν ἔφθασαν οὕτως ἐργαζόμενοι! πλάνας, αἵτινες ἠμπόδισαν ἐπὶ χιλιετηρίδας ὀλοκλήρους τὴν πρόοδον τῆς ἐπιστήμης, σφάλματα, ἅτινα ὠπισθοδρόμησαν καταπληκτικῶς αὐτήν. Ἡ ἀντεπιστημονικὴ αὕτη μέθοδος οὐ μόνον δὲν εἶνε ἀσφαλὴς πρὸς ἀνακάλυψιν τῆς ἀληθείας, ἀλλὰ πολλάκις φέρει καὶ μεγάλας καταστροφὰς καὶ ζημίας διὰ τὴν ἐπιστήμην. Ὅταν ἡ φαντασία ἀφήται ἐλευθέρα, δυσκόλως ὁδηγεῖ εἰς τὴν πραγματικότητα καὶ τὸ ἀληθές. Τοῦτου ἕνεκα ἡ ἐπιστήμη ἤδη ἀκολουθεῖ τὰς δύο μεθόδους, περὶ ὧν σὺς ὠμίλησα. Ἀπὸ τῆς ἐποχῆς ἰδίᾳ τοῦ Νευτῶνος αὐταὶ καὶ μόνον αὐταὶ ἐπικρατοῦσι. Τὸ παράδειγμα αὐτοῦ οὐδὲ βῆμα ἐξ αὐτῶν ἀπομακρυνθέντος καὶ αἱ κολοσσιαῖαι δι' αὐτῶν ἐπιτυχίαι τῶν τὰς ἐπέβαλε καὶ τὰς καθιέρωσεν ἔκτοτε ἀμετακλήτως. Ἀπασαὶ λοιπὸν αἱ ἐπιστημονικαὶ ἐργασίαι πηγάζουσι σήμερον ἐκ τῆς μιᾶς ἢ τῆς ἄλλης ἢ καὶ ἐξ ἀμφοτέρων ὁμοῦ τῶν μεθόδων τούτων, ἡ δὲ ἀξία αὐτῶν εἶνε φυσικῶς ἀνάλογος πρὸς τὴν ἰκανότητα τῶν ἐργαζομένων ἐν τῷ χειρισμῷ τῶν μεθόδων τούτων. Ἐν τῇ διανοητικῇ παραγωγῇ ἰσχύει ὅ,τι καὶ ἐν τῇ μηχανικῇ παραγωγῇ. Πᾶν ἔργον εἶνε μεταμόρφωσις ἄλλου. Μικρὰ ἐκ μικρῶν καὶ μεγάλα ἐκ μεγάλων μόνον γεννῶνται. Πρὸς παραγωγὴν οἰοδηποτε μηχανικοῦ ἔργου πρέπει νὰ δαπανήσωμεν ἄλλο τοῦλάχιστον ἰσοδύναμον. Ὡσαύτως πρὸς παραγωγὴν μεγάλων ἐπιστημονικῶν ἔργων, δεόν νὰ καταβάλωμεν μεγάλην δύναμιν εἴτε ἐν τοῖς μαθηματικοῖς, εἴτε ἐν τῷ πειράματι, εἴτε ἐν τῇ παρατηρήσει. Ὁ μικρὰς δυνάμεις διαθέτων ἐν ταῖς εἰρημέναις μεθόδοις μικρὰ ἢ ἀνάξια λόγου ἔργα θὰ ἐπιδείξῃ.

Ὁ κ. Μαλτέζος μεταβάς εἰς Παρισίους πρὸς σπουδὴν τῆς Φυσικῆς δὲν ἠδυνήθη, φαίνεται, νὰ καταρτισθῇ ἐπαρκῶς ἐν τῇ ἀνωτέρᾳ Μαθηματικῇ. Εἴτε δι' ἔλλειψιν μαθηματικῆς ἰδιοφυίας, εἴτε διότι δὲν ἠσχολήθη εἰδικῶς περὶ τὰ μαθηματικά, εἴτε δι' ἀμφοτέρους τοὺς λόγους τούτους,

ἐλάχιστα ἐβελτίωσε τὰ μαθηματικὰ ἐφόδια, μὲ τὰ ὅποια ἀνεχώρησεν ἐντεῦθεν. Αἱ ἐργασίαι αὐτοῦ οὐ μόνον δὲν δεικνύουν αὐτὸν κάτοχον τῶν ἀνωτέρων μαθηματικῶν θεωριῶν, ἀλλὰ δυστυχῶς οὐδὲ βαθὺν κἂν γνώστην τῆς κατωτέρας ἀναλύσεως. Τὰ σφάλματα, ἅτινα σᾶς ἀνέφερον ὁ κ. Χατζιδάκις πρὸ μικροῦ, πείθουσι πάντα περὶ τούτου. Καὶ τὰ σφάλματα ταῦτα εἶνε δυστυχῶς στοιχειώδη. Ἐν τῇ διατριβῇ αὐτοῦ «*Sur les équations du mouvement d'un corps solide, se mouvant dans un liquide indéfini*» περιπίπτει εἰς λάθη ἀσυγχώρητα εἰς μαθηματικόν. Ὅταν λέγη, ὅτι τὰς γραμμικὰς διαφορικὰς ἐξισώσεις, εἰς ἃς καταλήγει, γνωρίζομεν νὰ τὰς ὀλοκληρώσωμεν, φαίνεται φρονῶν, ὅτι δυνατόμεθα νὰ ὀλοκληρώσωμεν πᾶν σύστημα γραμμικῶν διαφορικῶν ἐξισώσεων μὲ μεταβλητοὺς συντελεστάς, ὅπερ δὲν εἶνε ἀκριβές. Ἐὰν ἡδυνήθη νὰ λύσῃ τὸ ζήτημα τοῦτο ὁ κ. Μαλτέζος, πρέπει οὐχὶ τὴν ἔδραν τῆς Στοιχειώδους, ὡς ζητεῖ ὁ κ. Στέφανος, ἀλλὰ τὴν τῆς Ἀνωτέρας ἀναλύσεως νὰ δώσωμεν εἰς αὐτόν. Καὶ ὅμως οὐδὲ τὸ σύστημα αὐτό, εἰς ὃ κατέληξε, δὲν ὀλοκληρῶνει ἐν τῇ διατριβῇ του. Ἐν τῇ πρώτῃ διατριβῇ του ἐπὶ ὑψηλοῖσι περιπίπτει εἰς τοιαῦτα καὶ τοσαῦτα περὶ τὰ στοιχεῖα τῆς Μαθηματικῆς λάθη, ὥστε προξενεῖ ὁμολογουμένως κατάπληξιν. Οἱ νόμοι, οὓς ἐσφαλμένως καὶ ἀπροσέκτως συνάγει, τὰ σφάλματα περὶ τὴν χρῆσιν τῶν ἀπειροστώων, ἡ δυσχέρεια, ἡ ἀμεθοδία περὶ τὴν εὕρεσιν τῶν τύπων δεικνύουσι μεγάλην ἔλλειψιν μαθηματικῆς ικανότητος. Καὶ ὅμως τὰ μαθηματικὰ ταῦτα εἶνε ἐκεῖνα, τὰ ὅποια προτείνει ὁ κ. Στέφανος νὰ διδάξῃ ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ ὁ κ. Μαλτέζος! Ἄλλ' εἰάν ὁ κ. Μαλτέζος ὑστερῇ ἐν τῇ Μαθηματικῇ, εἶνε τοῦλάχιστον ικανὸς ἐν τῇ πειραματικῇ μεθόδῳ ἢ ἐν τῇ παρατηρήσει; Ἄτυχῶς ὁ κ. Μαλτέζος ἐκεῖ χωλαίνει πολὺ περισσότερο. Τοῦ δώρου, τὸ ὅποιον κέκτηται εἰς μέγαν βαθμὸν ὁ διαπρεπὴς ἡμῶν συνάδελφος, ὁ καθηγητὴς τῆς Φυσικῆς κ. Ἀργυρόπουλος, τοῦ δώρου τούτου στερεῖται παντελῶς ὁ κ. Μαλτέζος. Δὲν εἶνε μυστικὸν εἰς οὐδένα ἤδη τῶν περὶ τὰς φυσικὰς ἐπιστήμας ἀσχολουμένων ἀξιοτίμων συναδέλφων ἢ περὶ τὸν χειρισμὸν τῶν ὀργάνων ἀδεξιότης τοῦ κ. Μαλτέζου. Διὰ νὰ σᾶς δώσω ἰδέαν τινὰ περὶ τούτου, ἀρκεῖ νὰ ἀναφέρω τὸ ἐξῆς γεγονός. Πρὸ τριετίας περίπου ἡ Société d'Astronomie Belge εἶχε ζητήσῃ τὰς γνώμας τῶν διαφόρων ἐπιστημόνων ἐπὶ τοῦ ζητήματος τῆς μεγεθύνσεως τῶν δίσκων τοῦ Ἡλίου καὶ τῆς Σελήνης εἰς τὸν ὀρίζοντα. Τὸ ζήτημα τοῦτο, παρὰ πάσας τὰς ἐπ' αὐτοῦ πολλὰς καὶ ποικίλας

ἀπὸ τῆς ἀρχαιότητος προταθείσας ὑπὸ διαφόρων ἐπιστημόνων λύσεις, μένει εἰσέτι ἄλυτον. Μεταξὺ τῶν πολλῶν, οἵτινες ἀπέστειλαν τότε τὴν γνώμην των, εἶνε καὶ ὁ κ. Μαλτέζος, ὅστις ἐθεώρησεν ὡς αἰτίαν τοῦ φαινομένου τὴν ἰσχυρὰν ἀπορρόφησιν τοῦ φωτὸς εἰς τὸν ὀρίζοντα. Ἡ θεωρία αὕτη εἶνε ἀρχαία καὶ εὕρισκεται εἰς ὅλα τὰ σχετικὰ συγγράμματα. Δὲν πρόκειται ὅμως ἤδη περὶ τούτου, ἡ ἄγνοια αὕτη δὲν εἶνε τόσο σπουδαία, ὅσον ἡ φύσις τοῦ σφάλματος, εἰς ὃ περιέπεσεν ὁ κ. Μαλτέζος. Ἀφοῦ ἐπίστευσεν, ὅτι τοιαύτη ἦτο ἡ αἰτία τοῦ φαινομένου τούτου, ἐὰν εἶχε καὶ μικρὰν μόνον πειραματικὴν ἰδιοφυίαν, θὰ ἠδύνατο, ὡς ὄφειλεν ἄλλως, νὰ ἐξελέγξῃ τὴν ἀκριβείαν τῆς ἰδέας του αὐθωρεῖ, δι' ἀπλουστάτου πειράματος. Ἐὰν παρετήρει δι' ἀπλοῦ τεμαχίου χρωματιστῆς ὑάλου τὸν Ἥλιον εἰς ὕψος τι ὑπὲρ τὸν ὀρίζοντα εὕρισκόμενον, θὰ ἔβλεπεν ἀμέσως, ὅτι ἡ ἀπορρόφησις τοῦ φωτὸς αὐτοῦ οὐδεμίαν μεγέθυνσιν παράγει καὶ συνεπῶς δὲν θὰ ἐξετίθετο εἰς πρότασιν τόσο σφαλερᾶς θεωρίας ἐπ' οὐδεμιᾶς ἐπιστημονικῆς ἀποδείξεως στηριζομένης. Θὰ εἶχον πολλὰ ν' ἀναφέρω ὑμῖν, Κύριοι, περὶ τῆς παντελοῦς ἐλλείψεως πειραματικῆς καὶ παρατηρητικῆς ἰδιοφυίας τοῦ κ. Μαλτέζου, ἀλλὰ θεωρῶ περιττὸν νὰ σᾶς ἀποσχολῶ περὶ τόσο γνωστῶν ὑμῖν πραγμάτων.

Καὶ τώρα εἶνε ἀνάγκη νὰ σᾶς εἴπω, ποία εἶνε ἡ ἀξία, ποῖον τὸ ἐπιστημονικὸν βᾶρος τῶν ἐργασιῶν τοῦ κ. Μαλτέζου; Ὅταν τις εἶνε τόσο ἀδύνατος εἰς τὰ μαθηματικὰ καὶ τόσο ἀδέξιος εἰς τὸ πείραμα καὶ τὰς παρατηρήσεις, ποίας ἀξίας ἔργα δύναται νὰ ἔχῃ; τί δύναται νὰ παραγάγῃ μὲ τόσο ἀτελῆ μέσα, μὲ τόσο ἀσθενῆ ἐφόδια, μὲ τόσο μικρὰ ὄργανα ἐργαζόμενος; Τὰ ἔργα τοῦ κ. Μαλτέζου καὶ ὑπὸ φυσικὴν καὶ ὑπὸ μαθηματικὴν ἔποψιν δὲν ἔχουσι σπουδαιότητα· εἶνε ἐξ ἐκείνων, τὰ ὅποια, καὶ ὅταν δὲν εἶνε ἐσφαλμένα, οὐδεμίαν προξενοῦν ἐντύπωσιν καὶ λησμονοῦνται τὴν ἐπιουσαν τῆς δημοσιεύσεώς των.

Ἄλλ' ἤκουσα νὰ εἴπωσιν, ὅτι, ἐὰν ἀπέτυχεν ἐν τῇ Πειραματικῇ Φυσικῇ, θὰ δυνηθῆ ἴσως νὰ ἐργασθῆ ἐν τῇ Μαθηματικῇ Φυσικῇ. Τοῦτο δὲν εἶνε ἀκριβές, ἐλέγχει δ' ἄγνοιαν τῶν πραγμάτων. Ἡ Μαθηματικὴ Φυσικὴ εἶνε κλάδος τῆς καθαρᾶς Μαθηματικῆς. Διὰ νὰ ἐργασθῆ τις ἐν τῇ Μαθηματικῇ Φυσικῇ σοβαρῶς, δεόν νὰ εἶνε ἰκανὸς μαθηματικός. Ἡ Μαθηματικὴ Φυσικὴ εἶνε δημιούργημα τῶν ἐξοχωτάτων μαθηματικῶν, εἶνε ἔργον τῶν κορυφαίων τῆς Μαθηματικῆς ἐπιστήμης μυστῶν, εἶνε ἔργον ἐκείνων, οἵτινες, ἐνῶ προσήνεγκον μεγίστας ὑπηρεσίας ἐν τῇ Μα-

θηματικῆ Φυσικῆ, ἦσαν συγχρόνως καὶ οἱ μέγιστοι καλλιεργηταὶ τῆς Ἀνωτέρας Ἀναλύσεως, χαράσσοντες νέας ὁδοὺς ἐν αὐτῇ. Τοιοῦτοι εἶνε οἱ Cauchy, Poisson, Gauss, Fourier, Lamé, Poincaré κλπ. Ἐὰν ἔχωμεν σαφῆ ἰδέαν σήμερον τῆς συναρτήσεως, εἰς αὐτοὺς τὸ ὀφείλομεν. Ἐκ τῆς μελέτης τῶν παλλομένων χορδῶν καὶ τῆς διαδόσεως τῆς θερμότητος, συνήχθησαν θεμελιώδεις ἐν τῇ Μαθηματικῇ ἀνακαλύψεις. Κατόπιν τῶν ὧσων σὰς ἐξέθηκα, νομίζω περιττὸν νὰ προσθέσω, ὅτι τὰ ἔργα τοῦ κ. Μαλτέζου δὲν εὕρισκω δυστυχῶς ἐπαρκῆ, καὶ ἂν ἀκόμη δὲν εἶχεν ὑποπέσει εἰς τὰ πολλὰ λάθη, εἰς ἃ περιέπεσεν, ὅπως καταλάβῃ ἐπὶ τοῦ παρόντος τοῦλάχιστον ἔδραν ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ. Δι' αὐτὸ θεωρῶ αὐτὸν ἀποκρουστέον. Ἐγὼ συμπαθῶς διακείμενος πρὸς αὐτὸν τὸν συνεβούλευσα ἐπιμόνως καὶ ἐπανειλημένως ν' ἀποσύρῃ τὴν ὑποψηφιότητά του, ἵνα μὴ εὐρεθῶμεν εἰς τὴν δυσάρεστον θέσιν νὰ ἐπικρίνωμεν τὴν ἐργασίαν του καὶ τὴν ἐν γένει μόρφωσιν του. Ἀτυχῶς ὁμως δὲν με ἤκουσε· τοῦναντίον ἐπέμεινε νὰ ὑποβληθῇ εἰς τὸν ἔλεγχον. Ἐν τοιαύτῃ περιπτώσει εἶχον τὸ καθῆκον νὰ εἴπω τὴν ἀληθειαν πρὸς τὴν Σχολὴν, καί περ λυπούμενος, ὅτι ἄκων ἤθελον φανῆ δυσάρεστος εἰς νέον ἐπιστήμονα, ἔχοντα τὴν φιλοδοξίαν νὰ εἰσελθῇ εἰς τὸ Πανεπιστήμιον καὶ ἐργασθῇ. Μεταξὺ τῶν τεσσάρων ὑποψηφίων, νομίζω, ὅτι ἡ Σχολὴ δύναται νὰ ἐκλέξῃ ἐπιστήμονα ἱκανὸν καὶ εἰς τὰς ἐπείγουσας ἀνάγκας τοῦ Τμήματος ἐπαρκῶς ν' ἀνταποκριθῇ καὶ τὴν ἐπιστήμην νὰ προαγάγῃ. Τοιοῦτος εἶνε ὁ κ. Ν. Χατζιδάκις.

Ὁ κ. Χατζιδάκις, περατώσας τὰς σπουδὰς αὐτοῦ τῷ 1893 καὶ ἀριστεύσας εἰς τὰς διδακτορικὰς ἐξετάσεις αὐτοῦ, παρέμεινεν ἔκτοτε ἐπὶ τρία ἔτη ἐν Ἀθήναις ἀσχολούμενος ἰδιαιτέρως περὶ τὰ ἀνώτερα Μαθηματικά. Τῷ 1896 ὁ κ. Χατζιδάκις μετέβη εἰς Παρισίους, ἐνθα ἠκροάσθη τῶν μαθημάτων τῶν κ. κ. Darboux, Poincaré, Picard κλπ. Ἀτυχῶς μετὰ ἐν ἔτος ἠναγκάσθη νὰ ἐπανέλθῃ, ὅπως μεταβῇ εἰς τὴν ἰδιαιτέραν αὐτοῦ πατρίδα, τὴν Κρήτην, ἕνεκα τῆς ἐν αὐτῇ ἐπαναστάσεως. Μετὰ τρίμηνον ἐν Κρήτῃ διαμονὴν ὁ κ. Χατζιδάκις ἐπέστρεψεν εἰς Ἀθήνας καὶ μετ' ὀλίγον ἀνεχώρησεν εἰς Γερμανίαν, ἐνθα διαμένει εἰσέτι ἀσχολούμενος περὶ τὰ Μαθηματικά. Ὅθεν ἐπὶ ἐπταετίαν ὅλην ὁ κ. Χατζιδάκις δὲν ἔπαυσεν ἐργαζόμενος (πλὴν μικροῦ τριμήνου διαλείμματος) ἐν τῇ ἐπιστήμῃ. Καὶ ἡ ἐργασία του αὕτη δὲν ὑπῆρξε βεβαίως ἄγονος. Ἡ σειρά τῶν ἔργων, ἅτινα ἐδημοσίευσεν μέχρι τοῦδε ἐν διαφόροις

ξένοις περιοδικῶς καὶ τῇ Ἀθηνᾶ, μαρτυροῦσι περὶ τῆς φιλοπονίας καὶ τῆς μαθηματικῆς ιδιοφυίας του.

Μεταξὺ τῶν δημοσιευμάτων τοῦ κ. Χατζιδάκι ἡ διατριβὴ αὐτοῦ «Trois formules très générales relatives aux courbes dans l'espace», μοὶ φαίνεται ἀξία λόγου ἐνταῦθα. Ἐνθυμοῦμαι ὅτι, ὅταν ἀνέγνων αὐτὴν κατὰ τὸ παρελθὸν ἔτος, ἐν τοῖς Comptes Rendus de l'Académie des Sciences de Paris, μοὶ ἐπροξένησε πολὺ καλὴν ἐντύπωσιν. Ἐν αὐτῇ ὁ κ. Χατζιδάκις ἀσχολεῖται περὶ τύπων, δι' ὧν δεδομένων δύο καμπύλων ἐν τῷ χώρῳ ἐκφράζονται αἱ καμπυλότητες καὶ τὸ  $ds$  τῆς μιᾶς διὰ τῶν καμπυλοτήτων καὶ τοῦ  $ds'$  τῆς ἐτέρας κτλ. Τοὺς τύπους τούτους, τοὺς ὁποίους εἶχεν εὑρεῖ πρῶτος ὁ κ. Schönflies, ὁ κ. Χατζιδάκις εὕρισκει διὰ μεθόδου πολὺ ἀπλουστεράς καὶ τοὺς γενικεύει. Ἡ ἐργασία αὕτη δεικνύει, ὅτι ὁ κ. Χατζιδάκις ἔχει οὐ μόνον μαθηματικὴν ἰκανότητα, ἀλλὰ καὶ μαθηματικὴν κομψότητα, ἥτις εἶνε χαρακτηριστικὸν εὐστρόφου διανοίας. Ἡ κομψότης ἐν ταῖς μαθηματικαῖς μεθόδοις, ἣν εἶχον εἰς ἰκανὸν βαθμὸν οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες μαθηματικοὶ καὶ κέκτηνται ἤδη μετὰ τῶν νεωτέρων οἱ Γάλλοι γεωμετρικῶν ἰδιῶν, δεικνύει γονιμότητά μαθηματικοῦ νοῦ.

Τὴν καλὴν ιδέαν μου περὶ τῆς ἐργασίας ταύτης τοῦ κ. Χατζιδάκι ἐπικυροῖ καὶ ἡ γνώμη, ἣν ἐξέφρασε περὶ αὐτῆς ὁ καθηγητὴς τῶν Μαθηματικῶν τῆς ἐν Καρλσρούη Ἀνωτέρας Πολυτεχνικῆς Σχολῆς κ. Schell. Ὁ κ. Schell γράφει, ὅτι, ἐν ἐνδεχομένῃ δευτέρᾳ ἐκδόσει τῆς «Γενικῆς θεωρίας τῶν καμπύλων διπλῆς καμπυλότητος» αὐτοῦ, τοῦ μόνου ἐν τῇ γερμανικῇ γλώσσῃ τοιοῦτου συγγράμματος, θέλει περιλάβει καὶ ταύτην ἐν τῷ ἔργῳ του. Ἐτέρα πολὺ ἀνωτέρα ἐργασία τοῦ κ. Χατζιδάκι εἶνε ἐκείνη, ἥτις τυποῦται ἤδη ἐν τῇ «Ἀθηνᾶ» ὑπὸ τὸν τίτλον «Συμβολὴ εἰς τὴν Διαφορικὴν Γεωμετρίαν τῶν  $n$  διαστάσεων». Ἡ διατριβὴ αὕτη, ἥς τὸ πρῶτον μόνον τυπογραφικὸν φύλλον δυστυχῶς ἔλαβον καὶ ἀνέγνων, μοὶ φαίνεται ἡ ἀρίστη ἐξ ὧν ἔγραψε μέχρι τοῦδε ὁ κ. Χατζιδάκις. Ἐν αὐτῇ γενικεύεται ἡ κινητικὴ θεωρία τῶν ἐπιφανειῶν τοῦ κ. Darboux διὰ τὸν χώρον τῶν  $n$  «διαστάσεων». Ὁ Ἀμερικανὸς μαθηματικὸς κ. Craig εἶχεν ἤδη γενικεύσει αὐτὴν διὰ τὸν χώρον τῶν 4 διαστάσεων. Ἡ ἐργασία αὕτη δεικνύει, ὅτι ὁ κ. Χατζιδάκις ἤρξατο ἀσχολούμενος καὶ περὶ δυσκολώτερα ζητήματα τῆς Ἐπιστήμης καὶ μετ' ἀρκετῆς ἐπιτυχίας. Περὶ τούτου πᾶς τις δύναται νὰ πεισθῇ ἀκούων, ὅτι ἡ

άνωτέρω διατριβή του πρόκειται νὰ δημοσιευθῆ προσεχῶς ἐν ἐνὶ τῶν ἀρίστων μαθηματικῶν περιοδικῶν, ἐν τῷ *American Journal of Mathematics* τῷ διευθυνομένῳ ὑπὸ τοῦ πολλοῦ *Simon Newcomb* ἐνὸς τῶν κορυφαίων μαθηματικῶν καὶ ἀστρονόμων τῆς ἐποχῆς ἡμῶν.

Ἐν γένει δὲ αἱ ἐργασίαι τοῦ κ. Χατζιδάκι, δεικνύουσιν, ὅτι καὶ εὐρείας γνώσεις καὶ μαθηματικὴν ἰδιοφυίαν ἔχει καὶ ἐν γένει τὰ προσόντα κέκτηται, ὅπως οὐ μόνον εὐδοκίμως διδάξῃ ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ τὰ Μαθηματικά, ἀλλὰ καὶ τὴν Ἐπιστήμην σὺν τῷ χρόνῳ προαγάγῃ.

Περὶ τούτου συνηγορεῖ καὶ ὁ διακεκριμένος Γερμανὸς καθηγητῆς τῶν μαθηματικῶν κ. *Hilbert* γράφων, ὅτι « μετ' ἐπιτυχίας δύναται (ὁ κ. Χατζιδάκις) νὰ διδάσκῃ καὶ ἀσκῆ ἐν Πανεπιστημίῳ ».

Εἰς τὰ προσόντα ταῦτα ἀποβλέπουσα ἡ Σχολή, νομίζω, ὅτι ὀφείλει νὰ τὸν προτείνῃ, ὅπως καταλάβῃ τὴν ἔδραν τῶν Μαθηματικῶν. Ἐλέχθη, ὅτι εἶνε εἰσέτι νέος, ὅτι θὰ ἦτο καλλίτερον νὰ εἰσέλθῃ μετὰ τινα ἔτη, ὅτε θὰ εἶνε ὠριμώτερος. Ἐγὼ νομίζω, ὅτι ἡ νεότης εἶναι δύναμις καὶ ὄχι ἀδυναμία· ὅτι εἶνε προσὸν καὶ ὄχι μειονέκτημα. Ὅταν κατορθώσῃ τις νὰ περατώσῃ νέος τὰς σπουδὰς του, ὅταν καταρτισθῆ ταχέως ἐν τῇ Ἐπιστήμῃ, ὅταν καταστῆ εἰς μικρὰν ἐτι ἡλικίαν ἱκανὸς νὰ προαγάγῃ αὐτήν, νομίζω, ὅτι ἔχει ὅλα τὰ προσόντα καὶ τὰ δικαιώματα, ἵνα καταλάβῃ Πανεπιστημιακὴν ἔδραν. Διότι δὲν ἀρκεῖ μόνῃ ἡ ἐπιστημονικὴ ἱκανότης καὶ ἡ διανοητικὴ ἀκμὴ, ὅπως καταλάβῃ τις μίαν ἔδραν καὶ εὐδοκιμήσῃ ἐν αὐτῇ. Εἶνε ἀνάγκη καὶ σωματικῆς ἀκμῆς καὶ ὑλικῶν δυναμειῶν. Ἐν ἀρχῇ ἡ ἔδρα ἀπαιτεῖ κόπους καὶ ἐργασίαν, τὴν ὁποίαν ὁ νέος μόνον δύναται νὰ καταβάλῃ. Πρέπει νὰ καταρτίσῃ σύστημα, ν' ἀσχοληθῆ περὶ τὸ διδακτικὸν μέρος, νὰ ἔχῃ τὴν ἐλαστικότητα καὶ εὐκινήσιαν τὴν ἐν ἀρχῇ ἀπαιτουμένην ἐν τῇ διδασκαλίᾳ, ὅπως ἐπιτύχῃ.

Καὶ ὅταν εὐρίσκωμεν νέους ἔχοντας τὰ ἀπαιτούμενα προσόντα, ὅπως εἰσέλθωσιν ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ, ἔχομεν, νομίζω, τὸ καθήκον νὰ τοὺς ἐκλέγωμεν.

Ἡ Σχολή ὀφείλει καὶ χάριν τοῦ συμφέροντος τοῦ Πανεπιστημίου καὶ πρὸς ἐνθάρρυνσιν τῶν εἰλικρινῶν τῆς Ἐπιστήμης ἐργατῶν, νὰ ἐνθαρρύνῃ ἐκείνους, οἵτινες καταφρονοῦντες τὰς ἡδονὰς καὶ τὰς ἀπολαύσεις τῆς νεότητος, ἀφοσιοῦνται εἰς τὴν Ἐπιστήμην καὶ κατορθοῦσι νὰ παρουσιάζωνται νέοι ἐτι μὲ τὴν ἱκανότητα, μὲ τὴν ἐπιστημονικὴν ἐμβρίθειαν, μὲ τὴν ἐπιστημονικὴν μόρφωσιν γερόντων. Ἡ ἐνθάρρυνσις καὶ

ἡ προστασία τοιούτων νέων εἶνε βραβεῖον, ὅπερ ὀφείλει νὰ παρέχη ἡ Σχολή, ὡσάκις παρουσιάζεται εἰς αὐτὴν τοιαύτη σπανία εὐκαιρία, ὅπως προτρέψη καὶ ἄλλους εἰς μίμησιν.

“Ὅθεν προτείνω εἰς τὴν Σχολὴν, ὅπως ταῦτα λαμβάνουσα ὑπ’ ὄψιν, δώσῃ τὴν ψῆφον αὐτῆς ὑπὲρ τοῦ κ. Χατζιδάκι.

Μετὰ τοῦτον ὁ κ. Τ. Ἀργυρόπουλος λαβὼν τὸν λόγον εἶπε τὰ ἐξῆς: Μετὰ τὰ λεχθέντα, ὀλίγα θὰ προσθέσω, ὅπως ὑποστηρίξω τὴν ἀγαθὴν γνώμην, ἣν περὶ τοῦ ὑποψηφίου κ. Μαλτέζου ἐξήνεγκεν ὁ συνάδελφος κ. Στέφανος. “Ὅτε πρὸ δεκαετίας διετέλουν κοσμητῶν τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς, προσῆλθεν εἰς διδακτορικὰς ἐξετάσεις ὁ κ. Μαλτέζος τυχὼν τοῦ βαθμοῦ ἄριστα. Τὸ Μαθηματικὸν Τμῆμα, ὅπερ ἀπετέλουν οἱ μακαρίται συνάδελφοι Β. Λάκων, Α. Κυζικηγός, Δ. Κοκκίδης καὶ οἱ παρόντες συνάδελφοι κύριοι Ι. Χατζιδάκις καὶ Κ. Στέφανος, ὁμοψήφως ἐπρότειναν τὴν ἀποστολὴν τοῦ κ. Μαλτέζου εἰς τὴν Ἑσπερίαν πρὸς εὐρυτέρας σπουδὰς. Τὴν πρότασιν τοῦ Τμηματος ἀπεδέχθη καὶ ἡ Σύγκλητος, ἐπειδὴ δὲ πρὸ ὀλίγου εἶχε μεταλλάξει βίον ὁ καθηγητὴς Δ. Στρούμπης ἀπεραβίσθη ν’ ἀποσταλῇ ὁ κ. Μαλτέζος, ὅπως σπουδάσῃ τὴν Φυσικὴν, ἀλλ’ ἀφέθη ἐλευθερός, ὅπως στραφῇ ἢ πρὸς τὴν Πειραματικὴν Φυσικὴν ἢ πρὸς τὴν Μαθηματικὴν Φυσικὴν. Ὁ κ. Μαλτέζος μεταβάς εἰς Παρισίους ἐστράφη μᾶλλον πρὸς τὴν Μαθηματικὴν Φυσικὴν, πρὸς ἣν ἠσθάνετο πλειοτέραν κλίσιν, ἐργάσθη δ’ αὐτόθι μετ’ ἄκρας φιλοπονίας καὶ τέλος ἀνηγορεύθη ὑπὸ τῆς Faculté des Sciences διδάκτωρ τῶν Μαθηματικῶν, ὑποστηρίξας θέμα ἐκ τῆς μαθηματικῆς Φυσικῆς. Πρὸ ἐξαετίας ἐπανελθὼν ἐξηκολούθησεν ἐργαζόμενος μετὰ πολλοῦ πρὸς τὴν ἐπιστήμην ἔρωτος καὶ εὐδοκίμως ἐδίδαξε καὶ ὡς ἐπιμελητὴς καὶ ὡς ὑφηγητὴς ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ Φυσικὴν μετὰ μαθηματικῶν ἀποδείξεων καὶ μέρη τῆς θεωρητικῆς μηχανικῆς. Παρέστην πολλάκις εἰς τὸ μάθημά του καὶ διέγνωσα, ὅτι ἐδίδασκε μετ’ ἄκρας σαφηνείας, καὶ οἱ φοιτηταὶ δὲ πάντοτε μοι ἔλεγον, ὅτι ἡ διδασκαλία τοῦ κ. Μαλτέζου ἦτο σαφὴς καὶ γόνιμος. Καὶ ἐν τῷ στρατιωτικῷ Σχολείῳ τῶν Εὐελπίδων ἐδίδαξε πλὴν τῆς Φυσικῆς καὶ ἐφηρμοσμένην μηχανικὴν καὶ θεωρητικὴν ἐντολῇ τοῦ κ. Χατζιδάκι κατὰ τὸ ἔτος τῆς Πρυτανείας του. Ἀλλὰ καὶ πλεῖστα ὅσα ἔργα μαθηματικὰ ἐξέδωκεν ὁ κ. Μαλτέζος, ἅτινα ἐδημοσιεύθησαν εἰς τὰ Comptes Rendus de l’Académie des Sciences, ἅτινα ἀποδεικνύουσιν, ὅτι ἄριστα ὁ κ. Μαλτέζος χειρίζεται τὸν μαθηματικὸν

λογισμὸν εἰς ζητήματα τῆς Μαθηματικῆς Φυσικῆς. Εἶνε δὲ κατὰ τὴν γνώμην μου ἐξ ὄλων τῶν ὑποψηφίων ὁ μόνος ἀρμόδιος νὰ διδάξῃ τὴν σειράν τῶν Μαθηματικῶν εἰς τοὺς φοιτητὰς τοῦ Φυσικοῦ τμήματος, ἀνατεθειμένης αὐτῷ καὶ τῆς Φυσικῆς μετὰ μαθηματικῶν ἀποδείξεων.

Διὰ ταῦτα θέλω δώσει τὴν ψῆφον μου εἰς τὸν κ. Μαλτέζον ἔχων τὴν πεποίθησιν, ὅτι θέλει συντελέσει εἰς τὴν πρόοδον τοῦ Φυσικοῦ Τμήματος. Μετὰ τοῦτον κ. Κ. Στέφανος λέγει τὰ ἑξῆς: Τὸ οὐσιωδέστερον ζήτημα, Κύριοι, εἶνε τὸ συμφέρον τῆς ἐπιστήμης. Ἐδῶ δὲν κινδυνεύει ὁ κ. Ν. Χατζιδάκις νὰ μείνῃ χωρὶς ἔδραν, ἀλλ' ἐπὶ τοῦ παρόντος δὲν εἶνε ἐπαρκῶς κατηρτισμένος ὅπως λάβῃ ταύτην. Τοὺς νέους ἐπιστήμονας δύναται νὰ τοὺς κρίνῃ τις ἐκ τῶν πρώτων των ἐργασιῶν. Ὁ κ. Ν. Χατζιδάκις τὴν πρώτην του ἐργασίαν δὲν ἐδημοσίευσεν εἰς τὸ μέρος, ὅπου σπουδάζει, ἀλλὰ τὴν ἔστειλε πρὸς δημοσίευσιν εἰς Κοπεγχάγην. Ἄν δὲ καὶ δὲν εἶνε ἐσφαλμένη, τὸ ὅτι ὁμως ἐδημοσιεύθη ἀλλαγῶν, ἔχει μεγίστην σπουδαιότητα. Ἐπίσης ὁ κ. Χατζιδάκις λαμβάνων ἀφορμὴν ἐκ τινος ἀσημάντου διατριβῆς τοῦ κ. Βασιλά, ἐδημοσίευσεν σχετικὰ τινὰ οὐχὶ μὲν ἐσφαλμένα, ἀλλ' οὐχὶ πολλοῦ λόγου ἄξια. Καὶ αἱ ἄλλαι ἐργασίαι τοῦ κ. Χατζιδάκι δὲν δεικνύουσιν ἄνθρωπον ἐπαρκῶς παρασκευασμένον. Ἡ μόνη ἐργασία τοῦ κ. Χατζιδάκι ἣτις εἶνε ἄξια λόγου, ὡς καὶ ἄνω εἶπον, εἶνε ἡ ἤδη ἀρξαμένη νὰ δημοσιεῦται καὶ τῆς ὁποίας μόνον τὸ πρῶτον τυπογραφικὸν φύλλον ἐτυπώθη ἤδη. Ἐκ ταύτης κρίνει τις, ὅτι ὁ κ. Χατζιδάκις εἰσῆλθεν ἤδη εἰς σπουδαιοτέραν ἔρευναν τῶν ἀνωτέρων μαθηματικῶν ζητημάτων καὶ ὡς ἀπαρχὴ τῆς ἐρεύνης καὶ τῆς σπουδῆς ταύτης δεικνύει, ὅτι ὁ συγγραφεὺς θὰ προοδεύσῃ καὶ θὰ καταρτισθῇ καλῶς. Ἄλλὰ καὶ αὕτη ἡ ἐργασία δὲν δύναται νὰ θεωρηθῇ σπουδαῖον ἐφόδιον πρὸς ἐπιδιώξιν Πανεπιστημιακῆς ἔδρας, διὰ τὴν ὁποίαν ὁ κ. Χατζιδάκις εἶνε ἀκόμη ἀπάρσκευος καὶ ἀνεπαρκῆς. Ἐγὼ ἔχω ἀρίστην ἰδέαν περὶ τοῦ νέου καὶ τὴν πεποίθησιν, ὅτι μετὰ χρόνον θὰ καταστῇ ἄξιος τῆς ἐπιδιωκομένης ἔδρας. Ἐπὶ τοῦ παρόντος καὶ δι' αὐτὸν δὲν θὰ εἶνε συμφέρον νὰ προσέλθῃ ἀπάρσκευος εἰς διδασκαλίαν τῶν ἀνωτέρων Μαθηματικῶν ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ. Ὁ κ. Μυστριώτης προτείνει ν' ἀναβληθῇ ἡ συζήτησις, ὅπως σκεφθῶσι καὶ πάλιν οἱ κ. κ. καθηγηταί, ἀλλ' ἡ πρότασις αὕτη δὲν γίνεται δεκτὴ.

Ὁ κ. Χρηστομάνος λέγει, ὅτι ὁ κ. Μαλτέζος εἶνε ἐπιμελέστατος εἰς τὴν διδασκαλίαν του καὶ διδάσκει πάντοτε ἐνώπιον πολλοῦ ἀκροατηρίου,



ἀλλὰ νὰ τὸν φέρωμεν σήμερον καθηγητὴν τῶν Μαθηματικῶν, ἐνῶ μάλιστα ἀσχολεῖται μᾶλλον εἰς τὰ Φυσικά, θεωρεῖ λίαν πρόωρον.

Μετὰ τοῦτο ὁ κ. Κοσμήτωρ κηρύσσει περαιωμένην τὴν συζήτησιν καὶ προσκαλεῖ τὴν Σχολὴν εἰς ψηφοφορίαν περὶ τοῦ καταλλήλου νὰ καταλάβῃ τὴν τετάρτην ἔδραν ἐν τῷ μαθηματικῷ τμήματι. Γίνεται μυστικὴ διὰ ψηφοδελτίων ψηφοφορία, καθ' ἣν ψηφίζουσιν ἅπαντες οἱ παρόντες καθηγηταὶ εἴκοσι καὶ τρεῖς τὸν ἀριθμὸν. Γενομένης δὲ τῆς διαλογῆς τῶν ψηφοδελτίων 9 μὲν ἔφερον τὸ ὄνομα τοῦ κ. Ν. Χατζιδάκι, 4 τὸ τοῦ κ. Ι. Βασιλᾶ, 2 τὸ τοῦ κ. Μαλτέζου, 1 τὸ τοῦ κ. Καραγιαννίδου καὶ ἑπτὰ εὐρέθησαν λευκά.

Μεθ' οὗ ἐλύθη ἡ συνεδρία.

ΑΚΑΔΗΜΙΑ



ΑΘΗΝΩΝ

## ΣΥΝΕΔΡΙΑ Β΄

τῆς 12 Σεπτεμβρίου 1901.

Μετὰ τοῦτο ὁ κ. κοσμήτωρ λέγει, ὅτι ἡ Σχολὴ εἰσέρχεται ἤδη εἰς τὸ κύριον ἀντικείμενον τῆς σημερινῆς συνεδρίας, εἰς τὴν συζήτησιν τουτέστι τοῦ ὑπ' ἀριθ. 10485/9062 τῆς 15ης Ἰουν. ε. ε. ἐγγράφου τοῦ Σ. Ὑπουργείου, δι' οὗ προσκαλεῖται ἡ Σχολὴ νὰ ὑποβάλῃ τὴν γνώμην αὐτῆς περὶ τοῦ ἱκανοῦ νὰ καταλάβῃ τὴν ἐν τῷ Μαθηματικῷ Τμήματι σχολάζουσαν ἔδραν τῆς ἀναλύσεως. Διὰ τὴν ἐν λόγῳ ἔδραν τρεῖς ὑπέβαλον ὑποψηφιότητος αἰτήσεις, ὁ κ. Ἰωάν. Βασιλάς Βιτάλης, ὁ κ. Ἀθ. Καραγιαννίδης καὶ ὁ κ. Ν. Ι. Χατζιδάκις. — Ἀναγινώσκει τὰς αἰτήσεις τῶν ὑποψηφίων. Ὁ κ. Βασιλάς ὑπέβαλε καὶ β' αἰτήσεις σήμερον συνυποβαλὼν καὶ νέον αὐτοῦ ἔργον. Ἀναγινώσκει ἐπίσης καὶ ὑπόμνημα αὐτοῦ φέρον ἡμερομηνίαν 14 Φεβρ. 1900 καὶ ὅπερ παρακαλεῖ διὰ τῆς αἰτήσεώς του ν' ἀναγνώσῃ εἰς τὴν Σχολὴν.

Μετὰ ταῦτα λαβὼν τὸν λόγον ὁ κ. Ν. Ι. Χατζιδάκις λέγει τὰ ἐξῆς :

### Κύριοι

Καὶ ἐν τῇ παρουσίᾳ συνεδρίας, ὡς καὶ ἐν τῇ πρώτῃ, δὲν θὰ λάβω τὸν λόγον περὶ τοῦ ὑποψηφίου υἱοῦ μου· περὶ αὐτοῦ ἔχετε τὰς μαρτυρίας ἄλλων. Ἐκ καθήκοντος μόνον θὰ ἐκθέσω, ἣν ἔχω γνώμην περὶ τῆς ἐπιστημονικῆς ἀξίας τῶν ἔργων τῶν δύο ἄλλων ὑποψηφίων, διότι ἐγὼ εἶμαι ὁ εἰδικὸς καθηγητὴς τῆς μαθηματικῆς ἀναλύσεως.

Ὁ κ. Βασιλάς Βιτάλης ἐξέδωκε τῷ 1898 βιβλίον τι περὶ ὀρίζουσῶν τάξεως ἀπείρου καὶ ὑπέβαλεν αὐτὸ πέρυσιν εἰς τὴν κρίσιν τῆς Σχολῆς ἡμῶν, ἀξιῶν δι' αὐτὸ νὰ προταθῇ καθηγητὴς τοῦ Πανεπιστημίου· ἀλλ' ἐν τῷ βιβλίῳ τούτῳ οὐ μόνον οὐδὲν νέον εὑρεν, ἀλλὰ καὶ τὰ γνωστὰ παρενόησε καὶ κακῶς ἐφήρμοσεν, ὡς λ. χ. τὸ θεώρημα τῶν συγκλινόντων γινομένων, (σελ. 44 καὶ 51) καὶ εἰς σφάλματα τερατώδη περιέπεσε, καὶ τὸ πάντων μέγιστον, καίτοι σφαλλόμενος ἐφθασεν εἰς ἀτοπώτατα συμπεράσματα, οὐδὲν τούτων ἐνόησε, π. χ. διήρσεσεν ἄθροισμα δι' ἄλλου

διαιρῶν ὄρον δι' ὄρου, (σ. 25)· εἶπεν, ὅτι γινόμενον ἀπείρων παραγόντων, (σελ. 70), οἷτινες προβαίνουν εὐξανόμενοι εἰς ἀπειρον, εἶνε πεπερασμένον· εἶπεν, ὅτι, ὅταν γινόμενον ἀπείρων παραγόντων εἶνε 1, καὶ ἕκαστος τῶν παραγόντων θὰ εἶνε 1 (σελ. 52), καὶ ἄλλα πλείστα τοιαῦτα, ἅτινα πέρυσιν ἠκούσατε. Διὰ ταῦτα ὀλόκληρον τὸ Μαθηματικὸν Τμήμα, ἂν καὶ περὶ ἄλλων ὑποψηφίων διεφώνησε, περὶ τοῦ κ. Βασιλᾶ μίαν γνώμην εἶχεν: **ὅτι εἶνε παντάπασιν ἀκατάλληλος διὰ τὴν διδασκαλίαν τῶν μαθηματικῶν.**

Σήμερον πάλιν τὴν αὐτὴν ἀξίωσιν ἔχει ὁ κ. Βασιλᾶς· ὑποβάλλει δὲ καὶ νέον ἔργον, ὅπερ εἰς μὲν τοὺς ἄλλους καθηγητὰς ἔπεμψε πρὸ τεσσάρων ἢ πέντε ἡμερῶν, εἰς ἐμὲ δέ, καίτοι ἐγὼ εἶμαι ὁ εἰδικὸς καθηγητὴς τοῦ μαθήματος, περὶ οὗ πρόκειται, μόλις πρὸ μιᾶς ὥρας (τὴν 3ην μ. μ.) ἔπεμψεν αὐτὸ εἰς τὴν οἰκίαν μου· ἴσως ἔχει τὴν ιδέαν, ὅτι δὲν πρέπει νὰ λέγω τὴν γνώμην μου περὶ τῶν ἐπιστημονικῶν ἔργων του, διότι μεταξὺ τῶν ὑποψηφίων ὑπάρχει καὶ ὁ υἱός μου, ἀλλὰ νὰ ἀφήσω τὴν Σχολὴν νὰ ψηφίσῃ ἐν ἀγνοίᾳ τῆς ἐπιστημονικῆς ἀξίας ἑκάστου τῶν ὑποψηφίων. Σημειωτέον δέ, ὅτι καὶ εἰς τὴν κοσμητικὴν σημερινὴν μόλις ὑπέβαλε τὸ ἔργον τοῦ τούτου.

Ἐπειδὴ μόλις πρὸ τριῶν ἡμερῶν εἶδον τὸ βιβλίον τοῦτο, (ὅπερ συνάδελφός τις φιλοφρόνως ἔπεμψε μοι), δὲν ἦτο δυνατόν νὰ ἐξελέγξω τὸ ὀρθὸν ἢ μὴ τῶν πολυπληθῶν τύπων, οὓς περιέχει· ἐξήτασα δὲ μόνον γενικῶς τὸν σκοπὸν τῆς συγγραφῆς καὶ τὴν μέθοδον, δι' ἧς ὁ συγγραφεὺς ἐπιδιδώκει αὐτόν.

Ὁ κ. Βασιλᾶς λέγει, ὅτι εὔρε νέους τύπους τοῦ μετασχηματισμοῦ τετάρτης τάξεως τῶν ἑλλειπτικῶν συναρτήσεων· τοῦτο ἐπαναλαμβάνει πολλαχοῦ ἐν τῷ βιβλίῳ του· ἀλλὰ παρατηρῶ, ὅτι οἱ τύποι, τοὺς ὁποίους εὔρεν, εἶνε ἀπλούστατα ἐπανάληψις τῶν γνωστῶν τύπων τοῦ μετασχηματισμοῦ πρώτης καὶ δευτέρας τάξεως, ὡς μαρτυρεῖ ὁ ἴδιος κ. Βιτάλης ἐν ταῖς σελίσιν 59η καὶ 84η καὶ 89η καὶ 97η. Οἱ κύριοι, οἱ οὐσιώδεις μετασχηματισμοὶ τετάρτης τάξεως εἶνε ἄλλοι· καταχρηστικῶς μόνον δύνανται νὰ ὀνομάζωνται οἱ τύποι τοῦ κ. Βιτάλη τετάρτης τάξεως· διότι, ὡς εἶπον, εἶνε ἐπανάληψις ἢ ἐπισῶρευσις δύο μετασχηματισμῶν δευτέρας τάξεως· οὐδὲ ἐντελῶς νέοι δύνανται νὰ ὀνομασθῶσι· διότι πάντας τοὺς τύπους τοῦ μετασχηματισμοῦ τῶν ἑλλειπτικῶν συναρτήσεων (παντὸς βαθμοῦ)

εἴρεν ὑπὸ γενικὴν μορφήν ὁ Abel (ἰδὲ Bertrand, Intégral p. 669 καὶ Königsberger «Transformation der elliptischen Functionen, Seite 81, 100). Διὰ τὴν ἐννοήσητε τὴν μέθοδον, καθ' ἣν εἰργάσθη ὁ κ. Βιτάλης, καὶ κατὰ πόσον εἶνε ἄξιοι οἱ τύποι του τὰ λέγωνται νέοι, φέρω τὸ ἐξῆς παράδειγμα :

Ἐάν τις λαμβάνων τὸν τύπον τῆς τριγωνομετρίας

$$\eta\mu 2x = 2\eta\mu x \cdot \sigma\upsilon\nu x$$

ἔθῃτε  $2x$  ἀντὶ  $x$ , ὅτε γίνεται

$$\eta\mu(4x) = 2\eta\mu(2x) \cdot \sigma\upsilon\nu(2x),$$

ἔπειτα δὲ ἐφήρμοξε τὸν αὐτὸν τύπον, ὅτε προκύπτει

$$\eta\mu(4x) = 4\eta\mu x \sigma\upsilon\nu x \sigma\upsilon\nu(2x),$$

θὰ ἠδύνατο σπουδαίως νὰ εἴπη, ὅτι ὁ τύπος οὗτος ὁ παρέχων τὸ ἡμίτονον τοῦ τετραπλασίου  $x$  εἶνε νέος τύπος; ἀλλὰ τότε δύναται τις ἐξ ἐνὸς τύπου νὰ παραγάγῃ ἀπείρους ἄλλους νέους!!! Ἡ ἐάν τις ἐλάμβανε τὸν τύπον

$$\epsilon\varphi(2x) = \frac{2\epsilon\varphi x}{1 - \epsilon\varphi^2 x}$$

καὶ θέτων  $2x$  ἀντὶ  $x$ , ὅτε γίνεται

$$\epsilon\varphi(4x) = \frac{2\epsilon\varphi(2x)}{1 - \epsilon\varphi^2(2x)},$$

ἐφήρμοξε τὸν προηγούμενον τύπον, ὅτε προκύπτει

$$\epsilon\varphi(4x) = \frac{4\epsilon\varphi x (1 - \epsilon\varphi^2 x)}{(1 - \epsilon\varphi^2 x)^2 - 4\epsilon\varphi^2 x},$$

θὰ ἠδύνατο νὰ δισχυρισθῇ, ὅτι εὔρε νέον τύπον; ἔχει ἡ τοιαύτη ἐργασία ἐπιστημονικὴν τινὰ ἀξίαν; προάγει αὐτὴ τὴν ἐπιστήμην; βεβαίως οὐχί.

Ἄνάλογον τούτου ἔπραξεν ὁ κ. Βιτάλης, μετεσχημάτισε τὸ ἑλλειπτικὸν ὀλοκλήρωμα διὰ τοῦ γνωστοῦ τύπου τοῦ μετασχηματισμοῦ δευ-

τέρας τάξεως (ἔθηκε καὶ  $\frac{x}{2}$  ἀντὶ  $x$ ) καὶ ἐπὶ τοῦ ἐξαγομένου ἐφήρμοσε πάλιν τὸν αὐτὸν μετασχηματισμὸν δευτέρας τάξεως· ἐκ τῆς συσσωρεύσεως τῶν δύο τούτων μετασχηματισμῶν προέκυψε μετασχηματισμὸς τις τῆς τετάρτης τάξεως· ἀπορῶ μάλιστα, πῶς ὁ κ. Βιτάλης ἐστάθη εἰς τὸν τέταρτον βαθμὸν· διότι διὰ τῆς ἰδίας μεθόδου ἠδύνατο νὰ φθάσῃ εἰς μετασχηματισμοὺς τῆς 8ης, τῆς 16ης, τῆς 32ας κλπ. τάξεως, θὰ ἤρκει μό-

νον νὰ ἐκτελεῖ ὠρισμένας πράξεις καὶ νὰ ἐφαρμόζη ὠρισμένους τύπους.

Ὅτι δὲ οἱ τύποι, οὓς εὔρεν ὁ κ. Βιτάλης, δὲν δύνανται νὰ θεωρηθῶσιν ὡς νέοι, οὔτε ἀξίαν ἐπιστημονικὴν ἔχουσιν, ἀλλ' εἶνε ἐπανάληψις γνωστῶν τύπων, τοῦτο μαρτυρεῖ τρανότατα καὶ τὸ ἐξῆς. Ὁ Hermite, οὐ τινος διετέλεσε μαθητῆς ὁ κ. Βιτάλης, δὲν λέγει ἐν τῇ ἐπιστολῇ του (ἧς ἀπόσπασμα καταχωρίζει εἰς τὸ βιβλίον του ὁ κ. Βιτάλης), ὅτι οἱ τύποι οὗτοι εἶναι νέοι, ἀλλὰ μόνον, ὅτι εἶνε ὀρθοί· ἂν εἶχον καὶ μικρὰν ἐπι ἐπιστημονικὴν ἀξίαν θὰ ἐδημοσίευσεν αὐτούς εἰς ἓν ἐκ τῶν πολλῶν περιοδικῶν τῆς μαθηματικῆς ἐν Γαλλίᾳ, ἅτινα καὶ μικροῦ λόγου ἀξίας διατριβὰς καταχωρίζουσι· καὶ ὅμως δὲν ἐδημοσίευσεν αὐτούς, διότι δὲν τοὺς ἔκρινεν ἀξιόους δημοσιεύσεως· **ὁ κ. Βιτάλης οὐδὲ τὴν ἐλαχίστην διατριβὴν ἔχει δημοσιεύσει εἰς ξένην γλῶσσαν, ἐνῶ οἱ ἄλλοι ὑποψήφιοι ἔχουσιν εἰς διάφορα ξένα περιοδικά.**

Ἄλλ' ἐκεῖνο, ὅπερ ἀποδεικνύει, ὅτι ὁ κ. Βιτάλης ἀτελεστάτας ἔχει γνώσεις ἐν τῇ θεωρίᾳ τῶν ἑλλειπτικῶν συναρτήσεων, εἶνε τὸ ἐξῆς: νομίζει, ὅτι οἱ ὑπ' αὐτοῦ εὑρεθέντες τύποι εἶνε οἱ γενικοὶ τύποι τοῦ μετασχηματισμοῦ τῆς 4ης τάξεως. Ἰδοὺ τί λέγει ἐν τῷ προλόγῳ αὐτοῦ:

« Παρουσιάζομεν ὅθεν ὑπὸ τὴν κρίσιν τῶν μαθηματικῶν τοὺς τύπους  
 » ἡμῶν τοὺς ἀφορῶντας εἰς τὸν μετασχηματισμὸν τῆς τετάρτης τάξεως  
 » τῶν ἑλλειπτικῶν συναρτήσεων. Ἐπὶ τῇ εὐκαιρίᾳ δὲ ταύτῃ κατὰ κα-  
 » θῆκον ἀπαράβατον ὀφείλομεν νὰ ἐκφράσωμεν βαθυτάτην εὐγνωμοσύ-  
 » νην τῇ μνήμῃ τοῦ μεγάλου ἡμῶν διδασκάλου Hermite, τοῦ οὐ  
 » μόνον προτείναντος ἡμῖν τὸ πρόβλημα τοῦτο πρὸς  
 » λύσιν, ἀλλὰ καὶ ἐν πολλοῖς καθοδηγήσαντος ἡμᾶς. »

« Τὴν μελέτην ἡμῶν ταύτην ὑποδιαίρουμεν εἰς τρία κεφάλαια..... πρὸς  
 » ἀνεύρεσιν νέων τύπων, τῶν τύπων τοῦ μετασχηματισμοῦ τῆς 4ης τά-  
 » ξεως καὶ τὸ τρίτον περιέχει διαφόρους παρατηρήσεις καὶ συμπερά-  
 » σματα ἐπὶ τῶν εὑρεθέντων νέων τύπων, ἐξ ὧν ἀποδεικνύεται, ὅτι οὗτοι  
 » ἀνερχόμενοι εἰς ὀκτωκαίδεκα τὸν ἀριθμὸν δίδουσι τοὺς τύπους  
 » τοῦ μετασχηματισμοῦ τῆς τετάρτης τάξεως τῶν ἑλλει-  
 » πτικῶν συναρτήσεων».

Καὶ ἐν σελίδι 75η :

« Πρὶν ὅμως προχωρήσωμεν σημειοῦμεν ἐνταῦθα . . . . . οὕτω δὲ ἐν  
 » ὄλφ θέλομεν ἔχει ὀκτωκαίδεκα νέους τύπους δίδοντας τὸν μετα-

» σχηματισμὸν τῆς 4ης τάξεως τῶν ἑλλειπτικῶν συναρτήσεων».

Καὶ ἐν τῷ ἐπιλόγῳ αὐτοῦ λέγει :

« Τέλος μετὰ τὰ ἐν τῇ πραγματείᾳ ταύτῃ ἐκτεθέντα δυνάμεθα νὰ  
 » ἐξαγάγωμεν τὸ ἀκόλουθον τελικὸν συμπέρασμα, ὅτι οἱ ὀκτωκαίδεκα  
 » οὔτοι νέοι τύποι, οὓς εὔρομεν, κατόπιν τῶν ἐξ σπουδαίων τύπων, τῶν  
 » δοθέντων ὑπὸ τοῦ ἐξόχου μαθηματικοῦ Hermite, εἰσὶν οἱ τύποι,  
 » δε' ὧν δίδεται ὁ μετασχηματισμὸς τῆς τετάρτης τάξεως  
 » τῶν ἑλλειπτικῶν συναρτήσεων. »

Ἄλλ' εἰς τοῦτο σφάλλεται ὁ κ. Βιτάλης· ὅλως διάφοροι εἶνε οἱ κύριοι  
 τύποι, οἱ οὐσιώδεις, τοῦ μετασχηματισμοῦ τῆς τετάρτης τάξεως· οἱ τύ-  
 ποι τοῦ κ. Βιτάλη εἶνε ἐκφύλισις (Ausartung) τῶν γενικῶν τύπων τοῦ  
 μετασχηματισμοῦ τῆς 4ης τάξεως, ὡς εἶνε δύο εὐθεῖαι ὁμοῦ λαμβανό-  
 μена ἐκφύλισις τῶν καμπύλων τοῦ δευτέρου βαθμοῦ· καὶ λέγονται μὲν  
 αἱ δύο εὐθεῖαι τότε ὅτι ἀποτελοῦσι μίαν γραμμὴν δευτέρου βαθμοῦ,  
 ἀλλὰ καταχρηστικῶς· τοιοῦτοτρόπως καὶ οἱ τύποι τοῦ μετασχηματι-  
 σμοῦ τοῦ κ. Βιτάλη μόνον καταχρηστικῶς δύνανται νὰ λέγονται τῆς  
 4ης τάξεως, διότι διαλύονται εἰς δύο μετασχηματισμοὺς δευτέρας τά-  
 ξεως· ἀλλ' οἱ οὐσιώδεις μετασχηματισμοί, οἱ καθ' αὐτὸ μετασχηματισμοὶ  
 τῆς 4ης τάξεως εἶνε ὅλως διάφοροι τῶν τοῦ κ. Βιτάλη, ὡς καὶ αἱ καθ'  
 αὐτὸ γραμμαὶ τοῦ δευτέρου βαθμοῦ εἶνε ὅλως διάφοροι τοῦ συστήματος  
 τῶν δύο εὐθειῶν.

Ἡ ἐν τῇ πρώτῃ πραγματείᾳ τοῦ κ. Βιτάλη παρατηρηθεῖσα ἀπροσε-  
 ξία καὶ σύγχυσις παρατηρεῖται καὶ ἐνταῦθα.

Ἐν σελίδι 18<sup>η</sup> πραγματεύεται περὶ τῶν μετασχηματισμῶν ἐν γένει  
 τῶν ἀντιστοιχούντων εἰς οἰονδήποτε περιττὸν ἀριθμὸν  $n$  καὶ σχηματίζει  
 τὰς δύο σειρὰς (s) τῶν παραμέτρων (modules)· ἔπειτα συγγέων τὰ  
 πράγματα, λέγει, ὅτι αἱ δύο αὐταὶ σειραὶ τῶν παραμέτρων εὐρίσκονται  
 ἐκ τῶν τύπων

$$k_1 = \frac{2\sqrt{k}}{1+k} \quad \text{κλ.} \quad \text{κλ.}$$

ἀλλ' οἱ τύποι οὔτοι εἶνε τοῦ μετασχηματισμοῦ τῆς δευτέρας τά-  
 ξεως καὶ ὄχι οἱ γενικοὶ τῆς  $n$ · ὥστε αἱ σειραὶ τῶν παραμέτρων, ἅς  
 δίδουσι, δὲν εἶνε αἱ γενικαὶ σειραὶ, περὶ ὧν προηγουμένως διαλαμβάνει.

Παρατηρῶ πρὸς τούτοις, ὅτι ὁ κ. Βιτάλης νομίζει γενικωτέρους τοὺς  
 τύπους τοῦ μετασχηματισμοῦ τοὺς ἔχοντας ἀμφότερα τὰ  $k$  καὶ  $k'$  (σελ.

50)· ἀλλὰ τοῦτο δὲν εἶνε ἀληθές· διότι ταῦτα συνδέονται διὰ τῆς ἐξισώσεως  $k^2 + k'^2 = 1$ , δι' ἧς δύναται πάντοτε νὰ ἀπαλειφθῇ τὸ ἓν ἐξ αὐτῶν.

Καὶ τὸ συμπέρασμα τῆς σελ. 94, ὡς ἐκτίθεται, εἶνε ἐσφαλμένον· διότι ὑπάρχουσι καὶ μετασχηματισμοί, ὧν ἡ τάξις δὲν εἶνε δύναμις τοῦ 2.

Ἐκ τούτων γίνεται φανερόν, ὅτι ὁ κ. Βιτάλης οὐδ' εἰς τὴν νέαν αὐτὴν πραγματείαν του ἐπέδειξεν ἐπιστημονικὴν μόρφωσιν ἐπαρκῆ καὶ ἀνάλογον τοῦ θέματος, περὶ ὃ ἡσχολήθη· ἀλλὰ καὶ περὶ τὴν σαφήνειαν καὶ τὴν τάξιν τῶν ἰδεῶν μεγάλως ἡστόχησεν, ἰδίως ἐν τῇ εἰσαγωγῇ, ἔνθα ὅλος συγκεχυμένως ἐκθέτει τὰς ἀρχὰς τοῦ μετασχηματισμοῦ.

Διὰ ταῦτα θεωρῶ αὐτόν, ὡς καὶ πέρυσιν, ἀκατάλληλον πρὸς τὴν ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ διδασκαλίαν. Ἡ ἐκ τῆς πρώτης αὐτοῦ πραγματείας καὶ τῶν τερατωδῶν σφαλμάτων, εἰς ἃ περιέπεσε, σχηματισθεῖσα περὶ αὐτοῦ δυσμενὴς γνώμη μόνον δι' ἀξιολόγουν τινὸς διατριβῆς δύναται νὰ ἐξαλειφθῇ.

Περὶ τοῦ κ. Ἀθανασίου Καραγιαννίδου εἶπον ἐν τῇ συνεδρίᾳ τῆς 14ης Φεβρουαρίου παρελθόντος ἔτους, ὅτι αἱ δύο μικραὶ παρατηρήσεις, ἃς εἶχε δημοσιεύσει ἐν τοῖς Nouvelles Annales, δὲν μοι ἐφαίνοντο ἐπαρκεῖς, ἵνα δι' αὐτῶν καὶ μόνον προταθῇ καθηγητὴς τοῦ Πανεπιστημίου, καὶ ὅτι, ἵνα προταθῇ, πρέπει νὰ γράψῃ τι γενναῖον, ὅπως ἐξαλείψῃ τὴν κακὴν ἐντύπωσιν, ἣν ἐνεποίησεν εἰς τὸν ἐπιστημονικὸν κόσμον ἡ πρώτη αὐτοῦ ἐν Γερμανίᾳ δημοσιευθεῖσα διατριβὴ περὶ τῆς μὴ Εὐκλείδειου γεωμετρίας.

Δυστυχῶς ὁ κ. Καραγιαννίδης, σπεύδων νὰ γράψῃ καὶ παρουσιάσῃ πολλὰ ἔργα, ὑπέπεσεν εἰς πλείστα ἐπιστημονικὰ σφάλματα, μεγάλην ἐπιπολαιότητα καὶ ἀταξίαν πνεύματος μαρτυροῦντα.

Καὶ πρῶτον μὲν ἐπεχείρησε νὰ ἐκδώσῃ ἀνωτέραν ἀλγεβραν, ἵνα, ὡς λέγει ἐν τῷ προλόγῳ του, καταστήσῃ εὐχερεστέραν παρ' ἡμῖν τὴν περὶ τὰς μαθηματικὰς ἐπιστήμας ἀσχολίαν· ἐὰν μετέφραζε πιστῶς ἐν ἐκ τῶν καλῶν συγγραμμάτων τῆς ἀνωτέρας ἀλγέβρας, ὡς λόγου χάριν τὸ τοῦ Weber, θὰ παρεῖχε πράγματι μεγάλην ὑπηρεσίαν εἰς τοὺς σπουδάζοντες τὰ μαθηματικά, διότι σύγγραμμα ἀνωτέρας ἀλγέβρας δὲν ἔχομεν εἰς τὴν γλῶσσαν ἡμῶν· ἐγὼ μόνον εἰσαγωγὴν εἰς τὴν ἀνωτέραν ἀλγεβραν ἐξέδωκα, ἡ δὲ ὑπὸ τοῦ μακαρίτου Σοφianoῦ ἐκδοθεῖσα πρὸ 40 ἐτῶν εἶνε νῦν ἀπρηχαιωμένη καὶ ἄχρηστος· ἀλλ' ὁ κ. Καραγιαννίδης ἔλαβεν ἐκ

πολλῶν συγγραμμάτων καὶ συνεκόλλησε τὰ μέρη ἀτάκτως καὶ ἀμεθόδως· μεγάλη ἀταξία καὶ ἀμεθοδία ὑπάρχει εἰς τὴν ταξινομήσιν τῆς ὕλης· πολλάκις τὰ ἀπλούστατα καὶ στοιχειώδη τάσσονται μετὰ τὰ δύσκολα· λόγου χάριν ὁ ὀρισμὸς τῆς ἐξισώσεως καὶ τῆς ταυτότητος δίδεται μόλις εἰς τὴν 263ῃν σελίδα τοῦ βιβλίου, ἐνῶ εἰς τὰς προηγουμένας σελίδας ποιεῖται χρῆσιν καὶ ἐξισώσεων καὶ ταυτοτήτων· ἡ λύσις τῶν πρωτοβαθμίων ἐξισώσεων τῶν ἔχουσῶν μίαν ἄγνωστον διδάσκεται ἐν σελίδι 264ῃ καὶ προτάσσονται αὐτῆς ἡ θεωρία τῶν ὀρισμένων ὀλοκληρωμάτων, οἱ κανόνες τῆς διαφορίσεως καὶ ἄλλα ἀνώτερα θέματα! ὁ ὀρισμὸς τῶν διαφορικῶν τῶν ἀνωτέρων τάξεων οὐδαμοῦ τοῦ βιβλίου ὑπάρχει καὶ ὁμοίως ποιεῖται χρῆσιν αὐτῶν καὶ τῆς γραφῆς αὐτῶν· ἐπίσης οὐδαμοῦ ὑπάρχει ὁ ὀρισμὸς τῶν δυνάμεων, αἵτινες ἔχουσιν ἐκθέτας ἀσυμμέτρους· ἀλλὰ καὶ πλείστα ἐπιστημονικὰ σφάλματα ὑπάρχουσιν ἐν τῷ βιβλίῳ, ὧν τινὰ ἤλεγξεν ὁ υἱὸς μου ἐν « Ἀθηνᾶς » τόμῳ 13ῳ ἐν τῷ πρώτῳ τεύχει· ἐκ τούτων ἀναγράφω ἐνταῦθα ὀλίγα μόνον, φειδόμενος τοῦ χρόνου καὶ τῆς ὑπομονῆς ὑμῶν.

1) Ἐν σελίδι 167ῃ θέλων νὰ ἀποδείξῃ, ὅτι τὸ ὄριον τῆς δυνάμεως  $\left(1 + \frac{1}{\mu}\right)^\mu$ , ὅταν ὁ ἐκθέτης  $\mu$  αὐξάνῃ εἰς ἀπειρον, εἶνε ὁ ἤδη γνωστὸς ἀριθμὸς  $e$ , ἀποδεικνύει, ὅτι ἡ δύναμις αὕτη αὐξάνει μετὰ τοῦ  $\mu$ , ἀλλὰ μένει πάντοτε μικρότερα τοῦ 3, ἔπειτα δὲ λέγει:

« Ἐπειδὴ ἄρα τὸ θεωρούμενον ἀνάπτυγμα αὐξανόμενον πάντοτε μετὰ τοῦ  $\mu$ , μένει ἔλασσον τοῦ 3, ἔχει προδήλως ὄριον τὸ  $e$ . »

Προφανῆς εἶνε ὁ παραλογισμὸς· ἐκ τοῦ ὅτι τὸ ἀνάπτυγμα αὐξάνει καὶ μένει πάντοτε μικρότερον τοῦ 3, οὐδαμῶς ἔπεται, ὅτι θὰ ἔχῃ ὄριον τὸν ἀριθμὸν  $e$ , περὶ οὗ προηγουμένως διέλαβε· τοῦτο μόνον ἔπεται, ὅτι θὰ ἔχῃ ὄριον ἢ τὸν 3, ἢ ἄλλον ἀριθμὸν μικρότερον τοῦ 3.

2) Ἐν σελίδι 157ῃ συμπεραίνει τὴν ἀπόκλισιν τῆς ἀρμονικῆς σειρᾶς

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{v} + \dots$$

ἐκ τῆς ἀποκλίσεως ἄλλης σειρᾶς ἐχούσης ὄρους μεγαλητέρους· ὅπερ προφανῶς ἐσφαλμένον.

3) Τὰ ἐν σελίδι 226ῃ λεγόμενα περὶ τῆς παραγώγου πεπλεγμένης συναρτήσεως εἶνε ἀπ' ἀρχῆς μέχρι τέλους συγκεχυμένα καὶ ἀδιανόητα·



συγχέει τὴν πεπλεγμένην συνάρτησιν  $y$  μετὰ τῆς συναρτήσεως  $\varphi(x, y)$ , ἣτις ἀποτελεῖ τὸ πρῶτον μέλος τῆς ἐξισώσεως  $\varphi(x, y) = 0$ , ἐξ ἧς ὀρίζεται ἡ πεπλεγμένη συνάρτησις  $y$ .

4) Ἐν σελίδι 153<sup>η</sup> στηρίζει τὴν ἀπόδειξιν τῆς συγκλίσεως σειρῶν τιῶν ἐπὶ τῆς ἐξῆς προτάσεως :

« Ἐὰν τὸ ἄθροισμα  $a_1 + a_{n+1} + \dots + a_{n+p}$  ἔχη ὄριον τὸ 0, ὅταν τοῦ  $p$  μένοντος τὸ  $n$  αὐξάνῃ εἰς ἄπειρον, ἡ σειρά συγκλίνει. »  
ἡ δὲ πρότασις αὕτη εἶνε ψευδής.

5) Ἐν σελίδι 142<sup>α</sup> λέγει, ὅτι δυνάμεθα πάντοτε νὰ μετασχηματίσωμεν τὴν παράστασιν  $\sqrt{\alpha + \sqrt{\beta}}$  εἰς τὴν  $\sqrt{x + \sqrt{y}}$  καὶ νὰ εἶνε οἱ ἀριθμοὶ  $x$  καὶ  $y$  σύμμετροι· τοῦτο δὲν εἶνε ἀληθές· οἱ ἀριθμοὶ  $x$  καὶ  $y$  εἶνε τότε ῥίζαι μιᾶς δευτεροβαθμίου ἐξισώσεως καὶ ἐπομένως εἶνε ἐν γένει ἀσύμμετροι· μόνον τότε εἶνε σύμμετροι, ὅταν ἡ διαφορὰ  $\alpha^2 - \beta$  εἶνε τέλειον τετράγωνον.

6) Ἡ ἀπόδειξις τῆς προτάσεως 2 τῆς 32<sup>α</sup> σελίδος εἶνε ἐντελῶς συγκεχυμένη.

7) Ἐν σελίδι 196<sup>η</sup> φέρει ὡς παράδειγμα ἄθροισματος ἀπειροσπῶν τὸ ἐμβαδὸν τοῦ κύκλου θεωρούμενον ὡς κοῖνον ὄριον τῶν ἐγγεγραμμένων καὶ τῶν περιγεγραμμένων πολυγώνων! ἢ, ὡς νὰ ἦσαν τὰ πολύγωνα ἀπειροστά.

8) Ὁ ὀρισμὸς τῶν ἀλγεβρικῶν συναρτήσεων ἐν σελίδι 172<sup>α</sup> εἶνε ἐσφαλμένος· κατ' αὐτὸν αἱ συναρτήσεις  $x^{\sqrt{2}}$ ,  $x^{\pi}$  κτλ. θὰ ἦσαν ἀλγεβρικαὶ συναρτήσεις!

9) Ἐν σελίδι 268<sup>η</sup> πραγματευόμενος τὴν λύσιν τῶν συστημάτων πρωτοβαθμίων ἐξισώσεων λέγει τὰ ἐξῆς :

« Θεωρήσωμεν ἤδη καὶ τὴν ὅλως μερικὴν περίπτωσιν, καθ' ἣν πάντες οἱ συντελεσταὶ τοῦ συστήματος εἶνε 0· τὸ σύστημα εἶνε τότε προφανῶς ἀδύνατον, ἐὰν μηδεὶς τῶν ἀριθμῶν  $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$  εἶνε ἴσος τῷ 0, καὶ ὅλως ἀόριστον, ἐὰν οἱ ἀριθμοὶ οὗτοι εἶνε ἴσοι τῷ 0· ἐὰν δὲ πάντες μὲν οἱ ἀριθμοὶ  $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$  ἔχωσι τιμὴν ἴσην τῷ 0, ἡ δὲ ὀρίζουσα  $\Delta$  ἔχη τιμὴν διάφορον τοῦ 0, ἡ μόνη λύσις εἶνε  $x_1 = x_2 = \dots = x_n = 0$ , ἀλλ' ἐὰν εἶνε καὶ  $\Delta = 0$ , τὸ σύστημα ἐπιδέχεται ἀπείρους τὸ πλῆθος λύσεις. »

Ἐνταῦθα παρατηροῦμεν, πρῶτον μὲν, ὅτι δὲν λέγει, τί συμβαίνει, ἂν,

τῶν συντελεστῶν πάντων ὄντων ἴσων τῷ 0, τινὰ τῶν β δὲν εἶνε μηδέν· καὶ δεύτερον, ὅτι, ἀφοῦ οἱ συντελεσταὶ τοῦ συστήματος ὑποτίθενται πάντες ἴσοι τῷ 0, πῶς εἶνε δυνατὸν ἢ ἐξ αὐτῶν συγκροτουμένη ὀρίζουσα Δ νὰ διαφέρει τοῦ 0;

Πλὴν τῆς ἀνωτέρας ἀλγέβρας ἐδημοσίευσεν ὁ κ. Καραγιαννίδης ἐν φυλλαδίοις δύο μελέτας καὶ τινὰς μικρὰς διατριβὰς περὶ διαφόρων ἐπιστημονικῶν ζητημάτων· καὶ ἐν πᾶσι τούτοις ἡ αὐτὴ ἀταξία καὶ ἐπιπολαιότης παρατηρεῖται.

Ἐν τῇ Μελέτῃ αὐτοῦ περὶ τῆς μαθηματικῆς ὡς θετικῆς καὶ μορφωτικῆς ἐπιστήμης, μεταξὺ πολλῶν ἄλλων παραδοξολογιῶν λέγει καὶ τὸ χαριέστατον, ὅτι ἡ μαθηματικὴ ἐπιστήμη νοσεῖ καὶ προτείνει μάλιστα τρόπον θεραπείας· ἐν τῇ αὐτῇ μελέτῃ ἀποκαλεῖ μαινομένους τοὺς ἐπιζητοῦντας τὸν τετραγωνισμόν τοῦ κύκλου, διότι, λέγει, τὸ πρόβλημα τοῦτο τοῦ τετραγωνισμοῦ τοῦ κύκλου ἦτο λελυμένον ἀπὸ τῆς ἐποχῆς τοῦ Πυθαγόρου, ὅστις ἀνεκάλυψε τοὺς ἀσύμμετρος ἀριθμούς· λέγων ταῦτα ὁ κ. Καραγιαννίδης ἐλέγχεται ὡς μὴ ἐννοῶν παντάπασιν, εἰς τί συνίσταται τὸ πρόβλημα τοῦ τετραγωνισμοῦ τοῦ κύκλου. Δὲν ἐξετάζω τὸ ἱστορικὸν ζήτημα, ἀν ὁ Πυθαγόρας ἀνεκάλυψε τὰ ἀσύμμετρα μεγέθη ἢ ἀν τὴν γνῶσιν τούτων παρέλαβεν ἀπὸ τῶν Αἰγυπτίων, ἀλλὰ παρατηρῶ, ὅτι διὰ τῆς ἀνακαλύψεως τῶν ἀσύμμετρων μεγεθῶν, δὲν ἀπεδείχθη τὸ ἀδύνατον τοῦ περὶ οὗ ὁ λόγος προβλήματος· διότι ἔπρεπε πρῶτον νὰ δειχθῇ, ὅτι ὁ λόγος π τῆς περιφερείας τοῦ κύκλου πρὸς τὴν διάμετρόν του εἶνε ἀσύμμετρος ἀριθμὸς· τοῦτο δὲ ἠγνόει ὁ Πυθαγόρας καὶ μόλις τῷ 1770 ἀπεδείχθη ὑπὸ τοῦ Lambert· ἀλλὰ καὶ τούτου δειχθέντος, δὲν ἀποδεικνύεται τὸ ἀδύνατον τοῦ τετραγωνισμοῦ τοῦ κύκλου, ἦτοι τὸ ἀδύνατον τῆς κατασκευῆς τετραγώνου ἰσοδυνάμου πρὸς δοθέντα κύκλον διὰ τοῦ κανόνος καὶ τοῦ διαβήτου, διότι ἅπειρα μεγέθη ἀσύμμετρα δυνάμεθα οὕτω νὰ κατασκευάσωμεν· μόλις ἐσχάτως ἀπέδειξεν ὁ γερμανὸς μαθηματικὸς Lindemann (Mathematische Annalen, XX, 1882), ὅτι ὁ λόγος π δὲν εἶνε ἀλγεβρικός ἀριθμὸς καὶ ἐπομένως ὁ τετραγωνισμὸς τοῦ κύκλου εἶνε ἀδύνατος, οὐ μόνον ὅταν μεταχειρίζομεθα εὐθείας γραμμὰς καὶ περιφερείας κύκλου, ἀλλὰ καὶ ὅταν μεταχειρίζομεθα οἰασδήποτε ἀλγεβρικός καμπύλας· τὴν λύσιν δὲ τοῦ πολυκρότου τούτου προβλήματος, ἥτις ἐνε-

ποίησε βαθυτάτην ἐντύπωσιν εἰς τὸν μαθηματικὸν κόσμον, ἠγνόει παντελῶς ὁ κ. Καραγιαννίδης.

Ἐν τῇ μελέτῃ περὶ τῶν ἀρχῶν τῆς μηχανικῆς πλεῖστα τῶν ὑπ' αὐτοῦ λεγομένων εἶνε ἐσφαλμένα· λόγου χάριν λέγει, ὅτι ἡ σύνθεσις τῶν δυνάμεων πηγάζει ἐκ τῆς ἀρχῆς τῆς ἀδρανείας, ὅπερ δὲν εἶνε ὀρθόν· ἐπίσης συγχέει τὴν ἀρχὴν τῶν δυνατῶν ἔργων μετὰ τῆς ἀρχῆς τοῦ D'Alembert, αἵτινες ὡς γνωστὸν εἶνε παντελῶς διάφοροι ἀπ' ἀλλήλων.

### Περὶ τῶν διατριβῶν τοῦ κ. Καραγιαννίδου.

Τὰς διατριβάς, ἃς ἐδημοσίευσεν ὁ κ. Καραγιαννίδης μετὰ τὴν πρώτην συνεδρίαν τῆς Σχολῆς ἡμῶν, διαχωρίζω εἰς δύο τάξεις.

Εἰς τὴν πρώτην τάξιν καταλέγω ἐκείνας, ἐν αἷς οὔτε περὶ τίνος πραγματεύεται λέγει, οὔτε εἰς ἐξαγόμενόν τι φθάνει, ἀλλ' ἀπλῶς λαμβάνει ἐξισώσεις τινὰς καὶ ἐργάζεται ἐπ' αὐτῶν, χωρὶς νὰ δηλοῖ καὶ τίνος προβλήματος ἐπιδιώκει τὴν λύσιν.

Τοιαῦται διατριβαὶ εἶνε αἱ ἑξῆς.

1) Συμβολὴ εἰς τὴν θεωρίαν τῶν γενικῶν ἐξισώσεων τῆς μηχανικῆς.

Ἐν αὐτῇ εἰσάγει εἰς τὴν διαφορικὴν ἐξίσωσιν τοῦ Hamilton ἀντὶ τῶν μεταβλητῶν  $p, q$  νέας μεταβλητάς  $\lambda, \mu$  καὶ ζητεῖ νὰ προσδιορίσῃ ταύτας συναρτήσῃ τῶν  $p, q$  οὕτως, ὥστε ἡ εἰρημένη ἐξίσωσις νὰ μένη ἀναλλοίωτος πρὸς τὸν μετασχηματισμόν· ἀλλὰ δὲν ἠδυνήθη νὰ εὔρῃ τὰς νέας μεταβλητάς ὑπὸ μορφήν πεπερασμένην καὶ ἡ διατριβὴ ἔμεινεν ἀτελής.

2) Zur Theorie der Wirbelbewegungen.

3) Συμβολὴ εἰς τὴν θεωρίαν τῶν θεμελιωδῶν ἐξισώσεων τῆς ἠλεκτροδυναμικῆς.

4) Περὶ τῆς κινήσεως νήματος ἐν μονίμῳ ἐπιπέδῳ.

Ἐν τῇ διατριβῇ ταύτῃ φθάνει εἰς μίαν ἐξίσωσιν διαφορικὴν· ἔπειτα λέγει «ἡ δὲ ὀλοκλήρωσις τῆς ἐξισώσεως ταύτης εὐχερῆς ὑπὸ πλείστας περιπτώσεις καὶ παρέχει ἀξιόλογα ἐξαγόμενα».

Ἄλλ' ἐν οὐδεμίᾳ περιπτώσει ὠλοκλήρωσεν αὐτήν, οὔτε τὰ ἀξιόλογα ἐξαγόμενα ἐδημοσίευσεν.

Εἰς τὴν δευτέραν τάξιν κατατάσσω ἐκείνας τὰς διατριβάς, ἐν αἷς δηλοῦται μὲν τὸ πρόβλημα, περὶ οὗ πρόκειται, ἀλλ' ἡ λύσις εἶνε ἐσφαλμένη.

Τοιαῦται εἶνε αἱ ἑξῆς.

1) Περὶ τῆς κινήσεως ὑλικοῦ σημείου περὶ ἕτερον σταθερόν.

Ἐνταῦθα ποιεῖται χρῆσιν τῶν ἑλλειπτικῶν συναρτήσεων προφανῶς ἐσφαλμένην· διότι ἀφοῦ ἡ τιμὴ  $u_1$ , ὡς αὐτὸς λέγει, καθιστᾷ τὴν παράστασιν

$$\sqrt{\alpha^2 m^2 - \lambda^2 m^2 (\mu - m)^2 - \beta^2}$$

ἴσην τῷ βί, ἢ πρὸς τὸ  $u_1$  ἀντιστοιχοῦσα τιμὴ τοῦ  $m$  δὲν δύναται νὰ εἶνε ἄλλη ἢ μία τῶν ἐξῆς τιμῶν

$$m = 0 \quad \text{ἢ} \quad m = \mu \pm \frac{\alpha}{\lambda}.$$

ἔπρεπε λοιπὸν νὰ εἴπη, ὅτι ἡ τιμὴ  $u_1$  εἶνε ἡ ρίζα τῆς ἐξισώσεως

$$\varphi(u) = 0 \quad \text{ἢ} \quad \varphi(u) = \mu \pm \frac{\alpha}{\lambda}.$$

ἐπομένως αἱ ἐξισώσεις, ἅς εὐρίσκει, εἶνε ἐσφαλμέναι.

2) Συμβολὴ εἰς τὴν θεωρίαν τῶν ὀρθογωνίων ἐπιφανειῶν.

Ἐν αὐτῇ ζητεῖ νὰ εὑρῇ μετασχηματισμοὺς διατηροῦντας τὰς ἐξισώσεις τῶν ὀρθογωνίων ἐπιφανειῶν

$$\sum \frac{\partial u}{\partial x} \frac{\partial v}{\partial x} = 0, \quad \sum \frac{\partial v}{\partial x} \frac{\partial w}{\partial x} = 0, \quad \sum \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial u}{\partial x} = 0$$

ἀναλλοιώτους· ἀλλ' οὐδένα τοιοῦτον μετασχηματισμὸν ἠδυνήθη νὰ εὑρῇ. Αἱ νέαι μεταβληταὶ  $\lambda$ ,  $\mu$ ,  $\nu$  πρέπει, λέγει, νὰ πληρῶσι τὰς ἐξῆς 6 ἐξισώσεις

$$\begin{aligned} \sum \left( \frac{\partial \lambda}{\partial x} \right)^2 &= 1 & \sum \left( \frac{\partial \mu}{\partial x} \right)^2 &= 1 & \sum \left( \frac{\partial \nu}{\partial x} \right)^2 &= 1 \\ \sum \frac{\partial \mu}{\partial x} \frac{\partial \nu}{\partial x} &= 0, & \sum \frac{\partial \nu}{\partial x} \frac{\partial \lambda}{\partial x} &= 0, & \sum \frac{\partial \lambda}{\partial x} \frac{\partial \mu}{\partial x} &= 0 \end{aligned}$$

ἀγνοεῖ ὁμως, ὅτι αἱ ἐξισώσεις αὗται δὲν παριστῶσιν ἄλλο τι ἢ τριαδικὸν σύστημα ἐπιπέδων καθέτων πρὸς ἄλληλα καὶ ἐπομένως οἱ μόνοι μετασχηματισμοὶ οἱ πληροῦντες αὐτὰς εἶνε οἱ μετασχηματισμοὶ τῶν ὀρθογωνίων συντεταγμένων εἰς ἄλλας ὀρθογωνίους. Παρατηρητέον πρὸς τούτοις, ὅτι ἡ εὔρεσις τοιοῦτων μετασχηματισμῶν δὲν ἀνάγει τὴν ὀλοκλήρωσιν τοῦ συστήματος εἰς τὴν ὀλοκλήρωσιν τῶν ἐξισώσεων

$$\sum \left( \frac{du}{dx} \right)^2 = 1, \quad \sum \left( \frac{dv}{dx} \right)^2 = 1, \quad \sum \left( \frac{dw}{dx} \right)^2 = 1,$$

ὡς ἐσφαλμένως λέγει ὁ κ. Καραγιαννίδης, ἀλλ' ἀπλῶς ἀντικαθιστᾷ εἰς τὸ ἀρχικὸν σύστημα τὰς νέας μεταβλητὰς ἀντὶ τῶν παλαιῶν.

## 3) Sur le développement d'une fonction à trois variables.

Ἐν τῇ διατριβῇ ταύτῃ παρατηροῦμεν, ὅτι τὰ πολυώνυμα  $P_{\lambda, \mu, \nu}$  ὡς τὰ ὀρίζει, δὲν ἐπαληθεύουσι τὰς συνθήκας

$$\frac{\partial P_{\lambda, \mu, \nu}}{\partial x} = P_{\lambda-1, \mu, \nu}, \quad \frac{\partial P_{\lambda, \mu, \nu}}{\partial y} = P_{\lambda, \mu-1, \nu}, \quad \frac{\partial P_{\lambda, \mu, \nu}}{\partial z} = P_{\lambda, \mu, \nu-1},$$

ἅς περὶ αὐτῶν ποιεῖται ἐπομένως τὸ ἐξαγόμενον, εἰς ὃ φθάνει, δὲν δύναται νὰ εἶνε ὀρθόν.

## 4) Περὶ ὀρθογωνίων συζυγῶν ἐπιφανειῶν.

Αἱ ὑποθέσεις ἅς κάμνει ἐπὶ τῶν παραγῶγων τῶν συναρτήσεων  $u, v, w$ , καθιστῶσι τὴν παράγωγον

$$\frac{d(u, v, w)}{d(x, y, z)} \text{ ἴσην τῷ μηδενί,}$$

ἐπομένως αἱ συναρτήσεις  $u, v, w$  δὲν εἶνε ἀνεξάρτητοι ἀπ' ἀλλήλων καὶ διὰ τοῦτο δὲν δίδουσι τριαδικὸν ὀρθογωνίων συστημα ἐπιφανειῶν· τοῦτο δὲν παρατηρεῖ ὁ κ. Κ. καὶ κάμνει διαφορὰς πράξεις, ἀλλ' ὡς εἰκὸς εἰς οὐδὲν καταλήγει ἐξαγόμενον.

Ἐ) Περὶ τῆς κινήσεως σώματος στερεοῦ περὶ σημείου αὐτοῦ μένιμον.  
Ὁ κ. Καραγιαννίδης νομίζει, ὅτι ἡ λύσις ἢ διὰ τῶν τριῶν ἐξισώσεων

$$A(A - C)p^2 + B(B - C)q^2 = \lambda$$

$$B(B - A)q^2 + C(C - A)r^2 = \mu$$

$$C(C - B)r^2 + A(A - B)p^2 = \nu \quad \text{διδομένη,}$$

εἶνε ἰδιάζουσα λύσις τῶν ἐξισώσεων τοῦ Εὐλήρου. Τοῦτο δὲν εἶνε ἀληθές, ἢ λύσις αὕτη εἶνε ἡ γενικὴ λύσις, (ὅταν μηδεμία δύναμις ἐνεργῆ).

Ἐπίσης ἐσφαλμένως λέγει, ὅτι ἡ λύσις αὕτη ἀντιστοιχεῖ τῇ ἰδιαζούσῃ περιπτώσει, καθ' ἣν ὁ ἄξων τῆς στιγμιαίας περιστροφῆς εὐρίσκεται ἐπὶ τοῦ ἐπιπέδου τοῦ διερχομένου διὰ τοῦ μονίμου σημείου καθέτως ἐπὶ τὸν ἄξονα τοῦ συνισταμένου ζεύγους τῶν ποσῶν κινήσεως.

Τὸ τοιοῦτον οὐδέποτε συμβαίνει· οὐδέποτε δηλαδή ὁ ἄξων τῆς στιγμιαίας περιστροφῆς καὶ ὁ ἄξων τοῦ συνισταμένου ζεύγους τῶν ποσῶν κινήσεως εἶνε κάθετοι πρὸς ἀλλήλους.

## 6) Περὶ τῶν θεμελιωδῶν ἐξισώσεων τῆς οὐρανίου μηχανικῆς.

Ἐν τῇ διατριβῇ ταύτῃ περιπίπτει εἰς τὸ ἐξῆς λάθος· πολλαπλασιάζει ἀμφοτέρω τὰ μέλη τῶν διαφορικῶν ἐξισώσεων ἐπὶ  $da$  (ἢ  $db$ , ἢ  $dc$ )

καὶ ἔπειτα ὀλοκληροῖ τὸ μὲν πρῶτον μέλος πρὸς τὸν χρόνον  $t$ , τὸ δὲ δεύτερον μέλος πρὸς τὴν συντεταγμένην  $x$ · ἀλλὰ τοῦτο προφανῶς δὲν ἐπιτρέπεται· διότι μεταβαλλομένου τοῦ χρόνου δὲν μεταβάλλεται μόνη ἡ συντεταγμένη  $x$ , ἀλλὰ καὶ πᾶσαι αἱ λοιπαὶ αἰ ἐν τῇ συναρτήσῃ  $U$  περιχόμεναι· διὰ τοῦτο αἰ ἐξισώσεις, εἰς ἃς φθάνει,

$$\left(\frac{\partial x}{\partial t}\right)^2 = U + c \text{ κτλ.}$$

εἶνε παντάπασιν ἐσφαλμένοι, ὡς καὶ αἰ ἀπορρέουσαι ἐξ αὐτῶν.

Ἐκ τούτων πάντων πείθομαι, ὅτι ὁ κ. Καραγιαννίδης δὲν εἶνε κατάλληλος πρὸς τὴν ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ διδασκαλίαν τῶν μαθηματικῶν.

Μετὰ τοῦτο λαβὼν τὸν λόγον ὁ κ. Κύπ. Στέφανος εἶπε τὰ ἑξῆς:

Δὲν προτίθεμαι νὰ ὀμιλήσω ἐν λεπτομερείᾳ περὶ τῶν ἔργων τῶν ὑποψηφίων, ἀλλὰ μόνον ἐν γενικαῖς γραμμαῖς θέλω ἐκφράσει τὴν γνώμην μου περὶ τῆς ἐπιστημονικῆς αὐτῶν ἱκανότητος.

Θέλω δὲ πράξει τοῦτο ἀκολουθῶν τὴν ἐνταῦθα γενομένην συζήτησιν, καίτοι φρονῶ, ὅτι ἡ μόνη προσήκουσα ἀπάντησις εἰς τὸ ἀπευθυνθὲν ἡμῖν παρὰ τοῦ Ἰπουργείου ἐρώτημα εἶνε, ὅτι ἡ ἔδρα τῆς Ἀναλύσεως, περὶ ἧς ἡ ἐρώτησις, οὐδαμῶς χηρεύει, ἀλλ' εἶνε ἡ κατεχομένη ὑπὸ τοῦ συναδέλφου κ. Ἰω. Χατζιδάκι.

Ἐκ τῶν ὑποψηφίων τὸν κ. Καραγιαννίδην θεωρῶ ὡς οὐδαμῶς κατάλληλον διὰ πανεπιστημιακὴν ἔδραν. Μολονότι δὲ φαίνεται πολλὰ μελετήσας, ὀλίγιστα κατὰ βάθος κατενόησε, τὰ δὲ δημοσιεύματά του τὰ ἔχοντα ἀξιώσεις πρωτοτυπίας οὐδεμίαν ἔχουσιν ἀξίαν, ἄλλως τε τὰ πλεῖστα ἐξ αὐτῶν εἶνε ἄρδην ἐσφαλμένα.

Ὁ κ. Βασιλάς εἰς τὸ νέον ἔργον του περὶ τοῦ μετασχηματισμοῦ τῶν ἑλλειπτικῶν συναρτήσεων ἐπιλαμβάνεται θέματος ἱκανῶς σπουδαίου. Καὶ ἀποδεικνύει μὲν ἐπιμελῆ σπουδὴν τοῦ σχετικοῦ ἐπιστημονικοῦ κλάδου, ὄχι ὁμῶς καὶ ῥιζικὴν μελέτην τοῦ ζητήματός του. Ἡ παρ' αὐτῷ προεισαγωγικὴ ἐκθεσις τῶν ὡς γνωστῶν προϋποτιθεμένων στερεῖται σαφηνείας καὶ ἀλληλουχίας. Καὶ ὅταν δὲ εἰσέρχεται εἰς τὴν ἀνάπτυξιν τῶν ἰδίων ἐρευνῶν, πράττει τοῦτο βεβιασμένως καὶ οἶονεὶ ψηλαφῶν. Μὴ ἀκολου-

θήσας δὲ μέθοδον ἐξαντλοῦσαν τὸ ζήτημα μέρος μόνον αὐτοῦ ἐξήτασε, παραλείψας νὰ θίξῃ σπουδαιότερας τινὰς αὐτοῦ περιπτώσεις. Καί εἶνε μὲν ἀληθές, ὅτι ὁ χειρισμὸς τῆς θεωρίας τῶν ἑλλειπτικῶν συναρτήσεων δὲν εἶνέ τι ἀπλοῦν καὶ εὐκολον καὶ ὅτι τὸ ὑπ' αὐτοῦ ἐκλεχθὲν θέμα προαπαιτεῖ πολλὰς μελέτας καὶ πολλὴν ἱκανότητα. Ἐν τούτοις ἡ παρ' αὐτῷ ἑλλειψις μεθόδου πρὸς τὴν σαφῆ ἔκθεσιν τῶν τε γνωστῶν καὶ τῶν ἰδίων αὐτοῦ ἐξαγομμένων καὶ ἡ ἀτελής παρ' αὐτοῦ κατοχὴ τοῦ ζητήματος, εἶνε τοιαῦται, ὥστε νὰ μὴ δύναμαι νὰ θεωρήσω τὸ ἔργον αὐτοῦ τοῦτο ὡς ἐπαρκές τεκμήριον τῆς ἱκανότητός του πρὸς κατάληψιν καθηγητικῆς ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ ἑδρας.

Ὁ δὲ κ. Ν. Χατζιδάκης ἀποδεικνύει ἐν τοῖς ἔργοις αὐτοῦ δεξιότητά τινα περὶ τὴν ἔρευναν διαφόρων ζητημάτων, ἃ καὶ ἐκθέτει μετ' ἐπιμελείας καὶ χάριτος. Καὶ τὰ νέα ὅμως αὐτοῦ ἔργα ἀναφέρονται ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ, ὡς καὶ πάντα σχεδὸν τὰ προηγουμένα, εἰς ἓνα καὶ τὸν αὐτὸν κλάδον, τὸν τῆς Διαφορικῆς Γεωμετρίας, τοῦ μέρους δηλ. τῆς Ἀναλυτικῆς Γεωμετρίας, ἐν ᾧ γίνεται χρῆσις τοῦ Διαφορικοῦ Λογισμοῦ. Ὀλίγα δέ τινα αὐτοῦ ἀημοσιεύματα ἀναφέρονται εἰς τὴν ἀλγεβρικὴν θεωρίαν τῶν συνδυασμῶν. Ἐπαναλαμβάνω δὲ καὶ τώρα τοῦθ' ὅπερ εἶπον καὶ εἰς προηγουμένην περίπτωσιν (1), ὅτι τὰ ἔργα αὐτοῦ ταῦτα ἐν τῷ αὐτῷ στενῷ κύκλῳ πάντα περιστρεφόμενα καὶ ἄλλως ἐκ τῶν εὐκολωτέρων, δέν μοι ἐπιτρέπουσι νὰ θεωρήσω αὐτὸν ὡς ἄξιον οὐδετέρας τῶν δύο ἐδρῶν τῶν μᾶλλον σχετιζομένων πρὸς τὰ ἔργα του, τουτέστι τῆς Γεωμετρίας ἢ τῆς Ἀναλύσεως.

Ἀποφαινόμενος δ' οὕτω περὶ τῶν ἔργων τῶν ὑποψηφίων, ἀκολουθῶ ἀρχὴν, ἣν πάντοτε ἐτήρησα, ὅτι δηλ. οἱ καταλαμβάνοντες τὰς ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ ἑδρας δέον νὰ ὦσιν ἐπιστήμονες ὡς οἷόν τε ὑπέροχοι καὶ νὰ ἔχωσιν ὡς οἷόν τε μείζον κύρος ἐν τοῖς ζητήμασι τοῦ ὑπ' αὐτῶν διδασκομένου μαθήματος.

Πλὴν ὅμως τῆς ἀνάγκης ταύτης, μεγίστης ὑπὸ ἐθνικὴν ἐποψιν, ὑπάρχει καὶ ἄλλη ἀνάγκη οὐχ ἥττον σπουδαία, ἣν δέον νὰ λάβωμεν ὑπ' ὄψιν, ἡ ἀνάγκη τῆς ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ ὡς οἷόν τε πληρεστερας διδασκαλίας. Καθὼς ἀνέπτυξα εἰς προηγουμένην περίπτωσιν (2), χρησιμώτατος θὰ ἦτο ὁ διορισμὸς ἰδίου καθηγητοῦ πρὸς διδασκαλίαν ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ

(1) Ἴδὲ σελ. 33-34.

(2) Ἴδὲ σελ. 31.

τῶν μαθηματικῶν τῶν χρησιμευόντων εἰς τοὺς σπουδάζοντας τὰς φυσικὰς ἐπιστήμας.

Οὕτω δ' οἱ νῦν καθηγηταὶ τῶν μαθηματικῶν ἀπαλλασσόμενοι μέρους τῶν σημερινῶν ὑποχρεώσεών μας, θὰ ἠδυνάμεθα νὰ συμπληρώσωμεν καὶ ἐπεκτείνωμεν τὴν διδασκαλίαν μας.

Ἐν ᾧ δὲ διὰ τὴν ἔδραν τῆς ἀναλύσεως, καθ' ἃ προεῖπον, δὲν θεωρῶ οὐδένα τῶν ὑποψηφίων ὡς ἐπαρκῶς κατηρτισμένον, διὰ τὴν ἔδραν, περὶ ἧς τελευταῖον ὠμίλησα, πρὸς διδασκαλίαν τῶν μαθηματικῶν τῶν διὰ τοὺς φυσικοὺς, θεωρῶ ἀρμόδιον τὸν κ. Ν. Χατζιδάκην.

Προτείνω δὲ τοῦτο ὑμῖν πεποιθώς, ὅτι φυλάσσω τὰς ἀρχάς, ἅς ἀνέκαθεν ἐν τοῖς τοιοῦτοις ζητήμασιν ἠκολούθησα.

Μετὰ τοῦτον λαβὼν τὸν λόγον ὁ κ. Αἰγινήτης λέγει τὰ ἐξῆς:

Τὸ Ὑπουργικὸν ἔγγραφον ἐρωτᾷ σαφῶς περὶ καθηγητοῦ τῆς Ἀναλύσεως καὶ περὶ τοιοῦτου πρέπει γ' ἀναστήσωμεν. Ὡς κατάλληλον δὲ διὰ τὴν ἔδραν ταύτην θεωρῶ τὸν κ. Νικολ. Χατζιδάκην, δι' οὗς λόγους καὶ ἄλλοτε προέτεινα αὐτὸν καὶ πρὸς τοῦτοισι, διότι ἡ γνώμη μου, ἦν ἐξήνεγκον περὶ αὐτοῦ, ἐπιρρωνύεται διὰ νεῶν αὐτοῦ ἔργων ἀξίων λόγου. ἔχομεν δὲ ἀπόλυτον ἀνάγκην καὶ νέου καθηγητοῦ καὶ πρέπει νὰ ἐπωφεληθῶμεν τῆς εὐκαιρίας ἔχομεν δ' ὑποψήφιον, ὅστις δύναται νὰ διδάξῃ ἐν τῷ τμήματι ἄριστα.

\* Ἄν τὸ τμήμα θελήσῃ, ὅταν διορισθῇ νὰ τῷ ἀναθέσῃ καὶ ἄλλα μαθήματα, εἶνε δικαίωμα τοῦ τμήματος καὶ ὡς νεώτερος δὲ αὐτὸς δὲν θὰ θελήσῃ νὰ διδάξῃ ἄλλο παρ' ὅ,τι τὸ τμήμα θὰ θελήσῃ. Ἐκτὸς δὲ τῶν μαρτυριῶν, ἅτινα ἔχω ὑπὲρ τῆς γνώμης, ἦν ἐξέφρασα, διὰ τὸν κ. Νικολ. Χατζιδάκην, καὶ ἅτινα ἐξέθηκα (1), ἀναφέρω καὶ ὅτι ὁ κ. Ν. Χατζιδάκης ἔχει καὶ ἀρίστην διδακτικὴν μέθοδον, ὡς ἀντελήφθην ἐγὼ αὐτός, καθόσον ἤμην πρόεδρος τῆς ἐξεταστικῆς ἐπιτροπῆς κατὰ τὰς ἐξετάσεις τῆς Στρατιωτικῆς Σχολῆς τῶν Εὐελπίδων, ὅπου ὁ κ. Ν. Χατζιδάκης ἐδίδασκε καὶ ἐξήτασε μετὰ πολλῆς μεθοδικότητος τὴν Θεωρητικὴν Μηχανικὴν. Νομίζω δέ, ὅτι τὸ προσὸν τοῦτο εἶνε σπουδαῖον δι' ἓνα μέλλοντα καθηγητὴν τοῦ Πανεπιστημίου.

Μετὰ ταῦτα, οὐδενὸς ἐτέρου ζητήσαντος τὸν λόγον, ὁ κ. κοσμήτωρ λέγει, ὅτι δύναται ἤδη ἡ Σχολὴ νὰ προβῇ εἰς ψηφοφορίαν περὶ τοῦ ἰκανοῦ διὰ τὴν ἔδραν τῆς Ἀναλύσεως καὶ δὴ εἰς φανεράν τοιαύτην, κατό-

(1) Ἴδὲ σελ. 42-45.



πιν τῆς περὶ τούτου ὑπὸ τῆς Σχολῆς ληφθείσης πρὸ καιροῦ ἀποφάσεως.

Ὁ κ. Εὐαγγελίδης παρακαλεῖ ν' ἀναγνωσθῶσι τὰ πρακτικὰ τῆς συνεδρίας ἐκείνης τὰ σχετικὰ πρὸς τὴν ἀπόφασιν ταύτην, καθόσον δὲν παρעυρίσκειτο κατὰ τὴν ἐπικύρωσιν αὐτῶν καὶ δὲν ἔχει γνῶσιν τούτων.

Ἀναγνωσθέντων τῶν σχετικῶν πρακτικῶν, ὁ κ. Εὐαγγελίδης λέγει τὰ ἐξῆς. Καὶ ὅταν ἀπεφασίζετο ἡ φανερὰ ψηφοφορία, ἤμην συνήγορος αὐτῆς καὶ νῦν ἐμμένω, ὅτι διὰ φανερᾶς ψηφοφορίας πρέπει νὰ γίνηται ἡ ἐκλογή, ἀπαιτῶ ὁμως νὰ διηγραφῆ ἀπὸ τὰ πρακτικὰ τὸ διασκεπτικὸν μέρος, ὅπερ εἶνε οὐ μόνον παράνομον, ἀλλὰ καὶ ἐναντίον τῶν μέχρι τοῦδε πράξεων τῆς Σχολῆς. Παράνομον μὲν εἶνε, διότι ὁ νόμος δὲν ἠθέλησε νὰ ἰδρῦση μονοκρατορίαν τῶν εἰδικῶν καθηγητῶν. Ἄν ἤθελε τοῦτο, θὰ ὤριζε νὰ ὑποδεικνύη ὁ εἰδικὸς μόνος τὸν τοῦ κλάδου τοῦ Καθηγητῆν. Ὁ νόμος ζητεῖ ὑπόδειξιν τοῦ Καθηγητοῦ παρ' ἀπάσης τῆς Σχολῆς. Βεβαίως οἱ εἰδικοὶ δύνανται νὰ διαφωτίσωσι τοὺς συναδέλφους περὶ τῆς ἱκανότητος τῶν ὑποψηφίων, ἀλλ' ἕκαστος τῶν καθηγητῶν ἐξετάσας ἀκριβῶς τὰ κατὰ τὸν ὑποψήφιον, ἀκούσας καὶ τῶν εἰδικῶν καθηγητῶν τὴν κρίσιν, ἔχει ὑπὸ τοῦ νόμου τὸ δικαίωμα, νὰ φέρῃ τὴν ψῆφον κατὰ τὴν αὐτοῦ ἐπιστημονικὴν συνείδησιν. Ἐναντίον δὲ τῶν μέχρι τοῦδε πράξεων τῆς Σχολῆς, διότι οἱ πλείστοι τῶν κ. κ. καθηγητῶν εἰσῆχθησαν εἰς τὸ Πανεπιστήμιον ἢ ἐναντίον τῆς γνώμης τοῦ εἰδικοῦ ἢ καὶ παντελῶς ἐλείψει εἰδικοῦ κριτοῦ ἐν τῇ Σχολῇ.

Διὰ ταῦτα θεωρῶ, ὅτι τὸ διασκεπτικὸν οὔτε πρὸς τὴν ἀλήθειαν οὔτε πρὸς τὴν σοβαρότητα τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς συνάδει· ἀπαιτῶ λοιπὸν νὰ ἀπαλειφθῇ.

Ὁ κ. Πολίτης λέγει, ὅτι, καίτοι ἀπὼν, ἐπικροτεῖ εἰς τὴν ληφθεῖσαν ἀπόφασιν τῆς Σχολῆς, διότι καὶ ὁ νόμος ἀπαιτεῖ δεδικοιοποιημένην τὴν γνώμην τῆς Σχολῆς. Θὰ προήρχετο ἄλλως τὸ ἄτοπον νὰ μὴ εἶνε σύμφωνος ἡ δικαιολογικὴ ἔκθεσις μὲ τὴν πρότασιν τῆς Σχολῆς περὶ τοῦ ἄρμοδιοῦ καθηγητοῦ. Ἄλλως τε τὰ πρακτικὰ ἐκεῖνα ἐπεκυρώθησαν καὶ δὲν ἐπιτρέπεται πλέον ἐπ' αὐτῶν συζήτησις.

Ὁ κ. Εὐαγγελίδης καὶ ὁ κ. Οἰκονόμου ἐπιμένουν ν' ἀπαλειφθῇ ἡ δικαιολογία τῆς ἀποφάσεως ὡς προσβλητικῆς διὰ τοὺς τέσσαρας καθηγητάς, οἵτινες ἐψήφισαν ὑπὲρ τοῦ κ. Βασιλά.

Ὁ κ. Σακελλαρόπουλος λέγει, ὅτι γίνεται ἐν οὐ δέοντι συζήτησις. Ὅταν πρὸ διετίας ἐλήφθη ἡ ἀπόφασις καὶ ἀνεγνωσθησαν τὰ πρακτικὰ,

οὐδείς ἔφερον ἀντίρρησην κατὰ τῆς δικαιολογίας τῆς ἀποφάσεως, δὲν δυνάμεθα λοιπὸν τώρα νὰ ἐπανέλθωμεν εἰς τὰ πρὸ διετίας λεχθέντα καὶ καὶ ἀποφασισθέντα. Εἶνε δὲ δικαιοτάτη ἡ ἀπόφασις ἐκείνη τῆς Σχολῆς, διότι συμφωνεῖ καὶ πρὸς τὸν Νόμον. Διότι ἄλλως, ἂν π.χ. κατὰ τὴν σημερινὴν συνεδρίαν ἐλάμβανε τὴν πλειονοψηφίαν ὁ κ. Βασιλᾶς, ποίαν δικαιολογικὴν ἔκθεσιν θὰ ἔκαμνε ἡ Σχολὴ καὶ ὁ Κοσμήτωρ εἰς τὴν πρότασιν τοῦ Ὑπουργείου; Εἶνε λοιπὸν ἀπαραίτητος ἡ φανερά ψηφοφορία (1).

(1) Τὸ διασκεπτικὸν, περὶ οὗ ὁ λόγος ἐνταῦθα, ἔχει ὡς ἐξῆς :  
Συνεδρία τῆς 18ης Φεβρουαρίου 1900.

.....  
Ὁ κ. Κοσμήτωρ λέγει τὰ ἐξῆς : Δὲν δύναμαι, κύριοι, ἢ νὰ ἐκφράσω τὴν ἀπορίαν μου διὰ τὸ ἀποτέλεσμα τῆς κατὰ τὴν τελευταίαν συνεδρίαν τῆς Σχολῆς γενομένης ψηφοφορίας, καθ' ἣν 4 ψῆφοι ἐδόθησαν εἰς τὸν ὑποψήφιον Ἰωάννην Βασιλᾶν. Ὄταν κατόπιν τῶν γενομένων συζητήσεων, κατόπιν τῶν ἐπικρίσεων τῶν ἔργων τοῦ κ. Βασιλᾶ καὶ τῶν χοινοειδεσμάτων, καὶ περὶ τὰ στοιχειώδη ἀκόμη, σφαλισμάτων αὐτοῦ, διὰ τὰ ὅποια ἀνεκάγχαζεν ὁλοκληρὸς ἡ Σχολὴ, εὐρίσκονται τέσσαρες τῶν συναδέλφων μας, οἵτινες δίδουσιν εἰς αὐτὸν ψῆφον, ὅπως καθέξῃ ἔδραν ἐν τῇ Πανεπιστημίῳ, νομίζω, ὅτι ἐπιβάλλεται εἰς τὴν Σχολὴν, χάριν τοῦ γοήτρου καὶ τῆς ἀξιοπρεπείας αὐτῆς νὰ λάβῃ μέτρα πρὸς ἀποσόβησιν τοιοῦτου κακοῦ. Θεωρῶ πρὸς τοῦτο συντελεστικὸν ν' ἀποφασισθῇ ὅπως τοῦ λοιποῦ ἡ ψηφοφορία καὶ ἐπὶ τῶν προσωπικῶν ζητημάτων τῆς προτάσεως καθηγητῶν γίνηται φανερά, δικαιολογοῦντος ἐκάστου τῶν καθηγητῶν τὴν γνώμην του.

Ὁ κ. Λάμπρος λέγει, ὅτι εἶνε πράγματι λυπηρὸν, νὰ προεξοφλῇ τις τὴν γνώμην του καὶ νὰ διαθέτῃ τὴν ψῆφόν του, πρὶν ἢ ἀκούσῃ τῶν γνώμῶν τῶν εἰδικῶν περὶ τῆς ἀξίας τῶν ὑποψηφίων δι' ἔδραν τινα ἐν τῇ Πανεπιστημίῳ, τοῦτο δὲ εἶνε ἀποτέλεσμα τῆς μυστικῆς ψηφοφορίας, ἣτις καὶ μὲ τὸν Νόμον δὲν συμβιβάζεται, ὅστις ἀπαιτεῖ δεδικοιολογημένην τὴν ψῆφον τῶν καθηγητῶν.

Ὁ κ. Κ. Στέφανος ὑποστηρίζει ἐπίσης τὴν περὶ φανεράς ψηφοφορίας γνώμην.

Ἡ Σχολὴ ὁμοφώνως παραδέχεται, ὅπως τοῦ λοιποῦ εἰς τὰς προτάσεις ταύτας περὶ καθηγητῶν γίνηται φανερά παρὰ τῶν καθηγητῶν ψηφοφορία.

Μετὰ ταῦτα ὁ κ. Κοσμήτωρ καλεῖ εἰς ψηφοφορίαν τὴν Σχολήν.

Ἐπὲρ τοῦ κ. Ν. Χατζιδάκη ψηφίζουσιν οἱ κ.κ. Δ. Αἰγινήτης, δι' ὅσα περὶ τούτου εἶπε, καὶ οἱ κ.κ. Σ. Βάσης, Α. Δαμβέργης, Ν. Πολίτης, Σ. Μηλιαράκης, Σ. Λάμπρος, Σ. Σακελλαρόπουλος καὶ Ν. Ἀποστολίδης, στηριζόμενοι εἰς ὅσα ἐλέχθησαν παρὰ τῶν εἰδικῶν καθηγητῶν Ι. Χατζιδάκι, Κ. Στεφάνου καὶ Δ. Αἰγινήτου.

Ἐπὲρ τοῦ κ. Βιτάλη ψηφίζει ὁ κ. Μαργ. Εὐαγγελίδης, δικαιολογῶν διὰ τῶν ἐξῆς τὴν ψῆφόν του.

Ἐκ τῶν ἐκθέσεων τῶν εἰδικῶν καθηγητῶν κ. Ι. Χατζιδάκι καὶ Κυρ. Στεφάνου ἐξάγεται, ὅτι δύο ἐκ τῶν τριῶν ὑποψηφίων κέκτηνται τὰ προσόντα τοῦ ζητουμένου καθηγητοῦ, ὁ κ. Ν. Ι. Χατζιδάκις καὶ ὁ κ. Ι. Βασιλᾶς Βιτάλης (1). Τοῦ κ. Ι. Βασιλᾶ Βιτάλη τὰς εὐδοκίμους ἐν τῷ Ἡμετέρῳ Πανεπιστημίῳ σπουδὰς ἐβράβευσε τὸ μαθηματικὸν Τμήμα τῆς ἡμετέρας Σχολῆς διὰ τοῦ ἐπιζήλου βαθμοῦ λίαν καλῶς (2). Μετὰ δὲ τὴν ἀποπεράτωσιν τῶν σπουδῶν αὐτοῦ ἐν τῷ Ἡμετέρῳ Πανεπιστημίῳ μετέβη ὁ Ι. Βασιλᾶς Βιτάλης εἰς Παρίσιον, ἐνθα ἐπὶ πολλὰ ἔτη ἠσχολεῖτο περὶ τὰ μαθηματικὰ ἐπιστήματα, ὁδηγούς ἔχων περιωνύμους ἐν τῷ μαθηματικῷ κόσμῳ διδασκάλους. Διὰ τὸν πρὸς τὰ μαθηματικὰ ζῆλον καὶ τὴν ἐπίδοσιν αὐτοῦ ἐκτήσατο τὴν εὐνοίαν καὶ τὴν φιλίαν τοῦ Hermite, Poincaré, Picard, Appell, ἧτις ἐπιμαρτυρεῖται οὐ μόνον ἐν τοῖς συγγράμμασιν αὐτοῦ, ἀλλὰ καὶ ἐξ ἄλληλογραφίας.

Ὁ κ. Ι. Βασιλᾶς Βιτάλης συνέγραψε συγγράμματα καθαρῶς ἐπιστημονικὰ ἀναγόμενα εἰς τὸν κλάδον, οὐ κατάλληλον καθηγητὴν συνήλθομεν νὰ ὑποδείξωμεν, καὶ ἄλλα δημῶδῶς διεξηγημένα χάριν εὐρυτέρου κύκλου ἀναγνωστῶν. Τὰ ἐπιστημονικὰ αὐτοῦ συγγράμματα ἀναφερόμενα ἀκριβῶς εἰς τὸν κλάδον, οὐ τὸν ἀρμόδιον καθηγητὴν ζητοῦμεν, ἐπηνέθησαν ὑπὸ ἐξόχων Γάλλων μαθηματικῶν (3), οἳ οἱ εἰσὶν ὁ Hermite καὶ ὁ Appell, ὅστις, ὡς ἠκούσατε, ἐχαρακτήρησε τὸ πρῶτον ἐπιστημονικὸν ἔργον τοῦ κ. Ι. Βασιλᾶ Βιτάλη ὡς πραγματευόμενον περὶ θέματος μαθη-

(1) Πᾶς ὅστις ἀναγνώσῃ τὰ προηγούμενα βλέπει, ὅτι οὔτε ὁ καθηγητὴς κ. Κυρ. Στεφάνος θεωρεῖ τὸν κ. Βιτάλην ἱκανὸν νὰ καταλάβῃ ἔδραν πανεπιστημιακὴν (σελ. 61) οὔτε ἐγὼ· πολλοῦ γε καὶ δεῖ (σελ. 53).

(2) Ὁ βαθμὸς τοῦ διπλώματος δὲν λογίζεται ὡς προσὸν ἐν τῇ ἐκλογῇ καθηγητοῦ· μόνον τὰ ἐπιστημονικὰ ἔργα λαμβάνονται ὑπ' ὄψιν· ἐκτός δὲ τούτου ὁ ἕτερος, ὁ ὑπὸ τῆς Σχολῆς ἐκλεχθεὶς, ἔχει βαθμὸν ἀριστα.

(3) Οὔτε ἐπῆνεσέ τις ξένος τὰ ἔργα τοῦ κ. Βιτάλη, οὔτε ἦτο δυνατόν νὰ ἐκφέρῃ οἶαν-

ματικοῦ πολὺ σπουδαίου καὶ ἤττον μέχρῳ τοῦδε γνωστοῦ.

Οἱ συνάδελφοι τοῦ Μαθηματικοῦ Τμήματος εὗρον σφάλματα ἐν αὐτοῖς, ἀλλ' ἤκούσατε τὸν ἕτερον αὐτῶν, τὸν κ. Κυπ. Στέφανον, ἐπαινοῦντα τὴν φιλότιμον ἐπιβολὴν τοῦ κ. Ι. Βασιλᾶ Βιτάλη. ἐπιχειρήσαντος νὰ πραγματευθῇ θέμα δυσκολώτατον, χρῆζον μακρᾶς μελέτης καὶ ἀρτίας παρασκευῆς, ἣν κέκτηται ὁ κ. Ι. Βασιλᾶς Βιτάλης (2).

Ὅταν τις ἐπιχειρῇ νὰ διανοίξῃ ὁδόν, ἐν ἣ οὐδεὶς αὐτοῦ προηγήθη, ἐνδεχόμενον νὰ μὴ τάμη τὴν συντομωτάτην. Ὁ κ. Βασιλᾶς ἀνέλαβε νὰ συγκροτήσῃ ὅλον τι ἐπιστημονικὸν ἐκ γνωμῶν δισπασμένων καὶ δισπαρμένων ἐν συγγράμμασι καὶ διατριβαῖς οὐδὲ τὴν ἐπιγραφὴν τοῦ θέματος φερούσαις. Παρέσχε δ' ἡμῖν διὰ τῆς ἐπιβολῆς αὐτοῦ ταύτης ἀρετὰς ἀληθοῦς ἐπιστήμονος μὲ παρασκευὴν ἀρτίαν, πνεῦμα γενικεύσεως, φιλομάθειαν, φιλοτιμίαν καὶ ὁρμὴν πρὸς τὰ ἀκραιφνῶς ἐπιστημονικὰ ζητήματα. Ἐν δὲ τοῖς πρὸς διαφώτισιν εὐρυτέρου κύκλου συγγράμμασιν αὐτοῦ ἔδειξεν ὁ κ. Βασιλᾶς δεξιότητα περὶ τὴν σαφὴ καὶ ἀκριβῆ παράστασιν τῶν διανοημάτων αὐτοῦ. Τὸν κ. Ι. Βασιλᾶν ἤκουσα διδάσκοντα δημοσίᾳ, παρατήρησα δέ, ὅτι εἶνε σαφὴς, εὐμεθόδος καὶ ἔχει τὸ ἥθος ἐξαιρέτου διδασκάλου.

Περὶ δὲ τοῦ ἑτέρου τῶν ὑποψηφίων κ. Ν. Χατζιδάκη λυποῦμαι, ὅτι σπατήρ αὐτοῦ, ἵνα μὴ παράσχη ἀφορμὰς εἰς παρανοήσεις, δὲν ἠθέλησε νὰ διαφωτίσῃ ἡμᾶς περὶ τε τῶν ἀρετῶν καὶ τῶν ἐλλείψεων τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ. Ὑπολείπεται ἄρα ἡμῖν ἡ περὶ αὐτοῦ κρίσις τοῦ ἑτέρου τῶν εἰδικῶν, τοῦ κ. Κυπ. Στεφάνου.

ἤδηποτε περὶ αὐτῶν κρίσιν, διότι εἶνε γεγραμμένα εἰς τὴν ἑλληνικὴν γλῶσσαν, τὴν ὁποίαν δὲν ἔννοοῦσιν οἱ ξένοι μαθηματικοί· πῶς εἶνε δυνατόν ὁ μὴ ἔννοων τὴν γλῶσσαν συγγραμμάτος τινος νὰ κρίνῃ, ἂν ὁ συγγραφεὺς ἐπραγματεύθῃ τὸ θέμα του ἐπιτυχῶς ἢ ἀνεπιτυχῶς; ἂν ὅσα λέγει νέα εἶνε ἀληθῆ καὶ ὀρθά, ἢ ἂν τούναντίον (ὡς συμβαίνει εἰς τὴν πραγματείαν τοῦ κ. Βιτάλη) πάντα τὰ νέα εἶνε ψευδῆ;

Ἡμεῖς μετεφράσαμεν μέρη τινὰ τοῦ ἔργου τούτου εἰς τὴν γερμανικὴν καὶ ἐπέμψαμεν αὐτὰ πρὸς τὸν διάσημον καθηγητὴν τῶν μαθηματικῶν τοῦ ἐν Βερολίῳ Πανεπιστημίου κ. H. Schwarz, τὴν δὲ ἀπάντησιν αὐτοῦ δημοσιεύομεν εἰς τὸ τέλος τοῦ τεύχους τούτου. Ἐξ αὐτῆς ἐλπίζομεν, ὅτι καὶ αὐτὸς ὁ κ. Εὐαγγελίδης θέλει μεταπεισθῆ καὶ θέλει σχηματίσῃ ὀρθοτέραν γνώμην περὶ τῆς ἐπιστημονικῆς ἀξίας τῶν ἔργων τοῦ κ. Βιτάλη.

(2) Τὸ νὰ πραγματευθῇ τις θέμα δύσκολον δὲν ἀποτελεῖ τίτλον πρὸς καθηγεσίαν ἐν Πανεπιστημίῳ, ὅταν κακῶς καὶ ἀμεθόδως καὶ ἐσφαλμένως τὸ πραγματευθῇ· ἀλλ' οὔτε ἡ ἐκλογή τοῦ θέματος ἐγένετο ὑπὸ τοῦ κ. Βιτάλη· ὁ ἴδιος ὁμολογεῖ ἐν τῷ προλόγῳ του (σελ. 8) ὅτι τὸ θέμα, ὅπερ ἐπραγματεύθη, οὐ μόνον προέτεινε εἰς αὐτὸν ὁ Heffmite, ἀλλὰ καὶ κάθωδήγησεν αὐτὸν ἐν πολλοῖς.

Ἦκούσαμεν δ' αὐτὸν ἐπαινοῦντα μὲν τὴν μέθοδον καὶ τὴν χάριν, μεθ' ἧς πραγματεύεται τὰ ζητήματα ὁ κ. Ν. Χατζιδάκις, ἀλλὰ καὶ βεβαιοῦντα, ὅτι αἱ ἐργασίαι τοῦ κ. Ν. Χατζιδάκι, μικρὰ τινα ζητήματα κυρίως ὄντα, δὲν ἀναφέρονται εἰς τὴν Ἀνάλυσιν, περὶ ἧς πρόκειται, ἀλλ' εἰς τὴν Γεωμετρίαν(1), διὸ καὶ δὲν κρίνει αὐτὸν ἄξιον τῆς ἑδρας τῆς Ἀναλύσεως, περὶ ἧς πρόκειται σήμερον. Καὶ κατὰ τὴν κρίσιν ἄρα τοῦ μόνου εἰδικοῦ καθηγητοῦ, ὅστις ἐξήνεγκε περὶ τοῦ κ. Ν. Χατζιδάκι γνώμην, ὁ κ. Ι. Βασιλᾶς εἶνε προτιμότερος πρὸς κατάληψιν τῆς ἑδρας τῆς Ἀναλύσεως. Ἐκ πάντων τούτων πείθομαι, ὅτι ἡ προτίμησις πρέπει νὰ δοθῇ τῷ κ. Βασιλᾶ καὶ ὑπὲρ αὐτοῦ δίδω τὴν ψῆφόν μου.

Ἵπὲρ τοῦ κ. Ἰ. Βασιλᾶ Βιτάλη ψηφίζει ἐπίσης ὁ κ. Α. Οἰκονόμου, ὅστις λέγει, ὅτι, ὡς ἤκουσεν ἡ Σχολή, οὗτος ἠσχολήθη εἰς ζητήματα τοῦ κλάδου, οὗτινος τὴν ἑδραν θέλει νὰ πληρώσῃ τὸ Ὑπουργεῖον, καὶ μάλιστα εἰς ζητήματα δυσκολώτατα, ὃ δὲ κ. Στέφανος μόνον τὴν μέθοδον τῆς ἐκθέσεως τῶν ζητημάτων ἐφεξεν. Ἡ δὲ εἶσις δὲν εἶνε τὸ πρῶτιστον στοιχεῖον, καθόσον σὺν τῷ χρόνῳ καὶ διὰ τῆς πειρας δύναται ν' ἀποκτηθῇ. Διὰ τοὺς αὐτοὺς λόγους καὶ ὁ κ. Καρολίδης ψηφίζει ὑπὲρ τοῦ κ. Ἰ. Βασιλᾶ Βιτάλη.

Ὁ κ. Στέφανος, συμφώνως πρὸς ὅσα εἶπεν, ἀρνείται ψῆφον, θεωρῶν, ὅτι οὐδεὶς τῶν τριῶν ὑποψηφίων εἶνε ἀρκετὰ παρεσκευασμένος διὰ τὴν ἑδραν τῆς Ἀναλύσεως, ἐμμένων εἰς τὴν προτασίαν του, ἵνα προταθῇ καὶ διορισθῇ καθηγητῆς διὰ τὰ μαθηματικὰ τῶν φοιτητῶν τοῦ Φυσικοῦ Ἐπιμετρίου ὁ κ. Νικόλαος Ι. Χατζιδάκις.

Οἱ κ. κ. Γεώργ. Χατζιδάκις καὶ Ἰωάν. Χατζιδάκις ἀπέχουσι τῆς ψηφοφορίας.

Οὕτω ἐπὶ δώδεκα καθηγητῶν ψηφοφορησάντων ὀκτώ (8) μὲν ἐψήφισαν ὑπὲρ τοῦ κ. Ν. Χατζιδάκι, τρεῖς (3) ὑπὲρ τοῦ κ. Ἰ. Βασιλᾶ καὶ ὁ κ. Στέφανος ἠρήθη ψῆφον.

Ἐπομένως ἡ Σχολή προτείνει διὰ ψήφων ὀκτῶ ὡς κατάλληλον νὰ καταλάβῃ τὴν χρεοῦσαν ἑδραν τῆς Ἀναλύσεως τὸν κ. Νικ. Ἰ. Χατζιδάκιν.

Μεθ' ὃ ἐλύθη ἡ συνεδρία.

Ὁ Κοσμήτωρ  
Ν. ἈΠΟΣΤΟΛΙΑΔΗΣ

(1) Οὐχί· ἀλλ' εἰς τὰς ἐφαρμογὰς τῆς Ἀναλύσεως εἰς τὴν Γεωμετρίαν.

## ΚΡΙΣΙΣ

τοῦ ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ τοῦ Βερολίνου καθηγητοῦ τῶν Μαθημα-  
τικῶν κ. *H. A. Schwarz* περὶ τοῦ ἔργου τοῦ κ. Βιτάλη.

Ἀποσπάσματα ἐκ τοῦ βιβλίου τοῦ κ.  
Βιτάλη: «Περὶ ὀριζουσῶν τάξεως  
ἀπείρου κτλ.» σταλέντα μετὰ τῶν  
ἐπικρίσεων πρὸς τὸν κ. Schwarz.

Γερμανικὴ μετάφρασις: Ἔργον τοῦ καθηγητοῦ κ. Schwarz:

Seite 24, Zeile 2 von unten:  
«Wenn wir die Functionen  
 $\Theta$  und  $H$  aus den  $\Theta_1$  und  $H_1$   
finden, durch Anwendung der  
Formeln

$$(b) \begin{cases} \Theta_1(K-x) = \Theta(x) \\ H_1(K-x) = H(x), \end{cases}$$

da es ist

$$\Theta_1\left(\frac{Kx}{\pi i}\right) = \sum_{-\infty}^{+\infty} q^{n^2} e^{nx},$$

so werden wir haben, aus der  
Ersten der (b),

$$\Theta\left(\frac{Kx}{\pi i}\right) = \sum_{-\infty}^{+\infty} (-1)^n q^{n^2} e^{-nx},$$


mithin den Quozienten

$$\frac{\Theta_1\left(\frac{Kx}{\pi i}\right)}{\Theta\left(\frac{Kx}{\pi i}\right)} = \sum_{-\infty}^{+\infty} (-1)^n e^{2nx},$$

woraus wir ersehen, dass die

**Diese schlußfolgerung  
IST GERADEZU HAARSTRÄU-  
BEND!**

Diese Schlüsse sind nur



Function  $e^{2nx}$  des 2<sup>en</sup>, Gliedes in eine gerade Potenz erhoben ist, also ist der Quozient gerade; daraus folgt weiter, dass auch die Funktionen  $\Theta_1$  und  $\Theta$  gerade sind».

Κείμενον κ. Βιτάλν:

Σελ. 24, στ. 2, κάτωθεν.

«Ἐὰν ἐξαγάγωμεν τὰς  $\Theta$  καὶ  $H$  ἐκ τῶν  $\Theta_1$  καὶ  $H_1$ , ἐφαρμοζομένων τῶν σχέσεων:

$$(b) \begin{cases} \Theta_1(K-x) = \Theta(x) \\ H_1(K-x) = H(x) \end{cases}$$

ἐπειδὴ ἔχομεν

$$\Theta_1\left(\frac{Kx}{\pi i}\right) = \sum_{-\infty}^{+\infty} q^{n^2} e^{2nx}$$

θέλομεν ἔχει δυνάμει τῆς πρώτης τῶν (b)

$$\Theta\left(\frac{Kx}{\pi i}\right) = \sum_{-\infty}^{+\infty} (-1)^n q^{n^2} e^{-nx}$$

ἐπομένως τὸ πηλίκον

$$\frac{\Theta_1\left(\frac{Kx}{\pi i}\right)}{\Theta\left(\frac{Kx}{\pi i}\right)} = \sum_{-\infty}^{+\infty} (-1)^n e^{2nx}$$

ἐνθα βλέπομεν, ὅτι ἡ ἐκθετικὴ συνάρτησις  $e^{2nx}$  τοῦ δευτέρου μέλους εἶναι ὑψωμένη εἰς ἀρτίαν δύναμιν, ὅθεν ἡ συνάρτησις τοῦ πηλίκου εἶναι ἀρτία. Ἐντεῦθεν λοιπὸν ἐξάγομεν, ὅτι αἱ συναρτήσεις  $\Theta_1$  καὶ  $\Theta$  εἶναι ἄρτιαι».

BEI EINEM AUSSERORDENTLICH HOHEN MASSE VON UNKENNTNISS überhaupt erkläerlich!

Μετάφρασις τῆς γνώμης τοῦ κ. Schwarz:



ΑΘΗΝΩΝ

**Ὁ συλλογισμὸς οὗτος ΟΡΘΟΙ ΚΥΡΙΟΛΕΚΤΙΚΩΣ ΤΑΣ ΤΡΙΧΑΣ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ!**

**Οἱ συλλογισμοὶ οὗτοι δὲν δύνανται ἄλλως νὰ ἐξηγηθῶσιν εἰμὴ δε' ΑΜΕΤΡΟΥ ΑΜΑΘΙΑΣ!**

Γερμανικὴ μετάφρασις:

Γνώμη τοῦ κ. Schwarz :

Seite 49, Z. 3 von oben:

«wo [in der Tafel (22)] wir voraussetzen, dass die Terme  $[\alpha_{nn}]$  der Hauptdiagonale alle beliebige Grössen sind, die aber eine gewisse endliche Gränze haben».

Und weiter, Seite 51, Zeile 8 von unten:

«Aber, da wir hier einen bekannten Satz über convergirende Reihen aus der Algebra anwenden können, wegen der Voraussetzung, die wir über die Terme  $\alpha_{nn}$  gemacht haben (nämlich dass diese Terme  $\alpha_{ij}$  eine bestimmte endliche Gränze haben), so folgt, dass wir notwendig auch die Convergenz der 2<sup>en</sup> Parenthese dieser Reihe (26) haben müssen».

[die Reihe ist folgende:

$$\begin{aligned} & [|\alpha_{11}| + |\alpha_{22}| + \dots + |\alpha_{nn}| + \dots] + \\ & + [|\alpha_{21}| + \dots + |\alpha_{n1}| + \dots + |\alpha_{12}| + \dots \\ & + |\alpha_{n2}| + \dots + |\alpha_{13}| + \dots + |\alpha_{n3}| + \dots] \end{aligned}$$

und weiter, Seite 52, Zeile 9 von oben:

«Da wir annehmen, dass die Elemente  $\alpha_{nn}$  der Hauptdiagonale alle Grössen sind, die Gränzen haben und solche, dass wir voraussetzen kön-

Die Schlüsse von Herrn Witalis sind VÖLLIG UNBE-  
RECHTIGT.



Γερμανικὴ μετάφρασις:

Γνώμη τοῦ κ. Schwarz:

nen, dass das Produkt der absoluten Werte dieser Grössen  $\prod_n |\alpha_{nn}|$  sich, mit stets wachsendem  $n$ , einer bestimmten endlichen Gränze  $h$  nähert, so dass

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \prod_{n=1}^{\infty} (|\alpha_{nn}|) = h,$$

wo, wie gesagt,  $h$  eine bestimmte endliche Grösse ist, ...».

KRITIK. Hier begeht d. Vfr. folgende Fehler:

1<sup>ens</sup>) Er macht, über dieselben Grössen  $\alpha_{nn}$  drei von einander ganz verschiedene Voraussetzungen: die 1<sup>e</sup> ist, dass von diesen  $\alpha_{nn}$  eine jede eine endliche Gränze hat, die 2<sup>e</sup> ist, dass ihre Summe eine endliche Gränze hat, und die 3<sup>e</sup>, dass ihr Produkt eine endliche Gränze hat. Der Vfr. glaubt, wie man aus seinen Worten ersieht, dass alle drei Voraussetzungen auf dasselbe herauskommen! 2<sup>ens</sup>) Er sieht nicht, dass die zwei letzten Voraussetzungen, sogar entgegengesetzt zu einander sind, da, wenn das Produkt einer unendlichen Reihe einiger Grössen endlich und von Null verschieden ist, die Summe derselben Grössen notwendig



Die begangenen Fehler scheinen mir RICHTIG KRITISIERT ZU SEIN.

ΑΚΑΔΗΜΙΑ

ΑΘΗΝΩΝ

unendlich ist, und wenn die Summe endlich, das Produkt stets zu Null convergiert.

Κείμενον κ. Βιτάλην:

Σελ. 49, στ. 3 ἄνωθεν:

« Ἐνθα ὅμως θὰ ὑποθέσωμεν, ὅτι οἱ ὄροι τῆς πρωτευούσης διαγωνίου εἶναι ἅπαντες μὲν ποσότητες οἰαιδίποτε

$\alpha_{11}, \alpha_{22}, \alpha_{33}, \dots, \alpha_{nn}, \dots,$

ὄριακαὶ δέ ἤγουν ὅτι αἱ ποσότητες αὗται  $\alpha_{ij}$  τείνουσιν ἅπασαι πρὸς ἓν ὄριον, ὄρισμένον καὶ πεπερασμένον ».

καὶ περαιτέρω σ. 51, στ. 8 κάτωθεν:


« Ἀλλ' ἐπειδὴ ἐνταῦθα δυνάμεθα νὰ ἐφαρμόσωμεν γνώστον τι θεώρημα τῆς Ἀλγέβρας περὶ τῆς συγκλίσεως τῶν σειρῶν, δυνάμει τῆς ὑποθέσεως, ἣν ἐποιτσάμεθα, περὶ τῶν ὄρων  $\alpha_{nn}$ , (τουτέστιν, ὅτι οἱ ὄροι  $\alpha_{ij}$  τείνουσι πρὸς ἓν ὄριον ὄρισμένον καὶ πεπερασμένον), ἔπεται, ὅτι πρέπει νὰ ἔχωμεν τὴν σύγκλισιν τῆς δευτέρας παρενθέσεως τῆς σειρᾶς ταύτης (26) ».

[ Ἡ σειρά εἶναι ἡ ἐπομένη:

$$[|\alpha_{11}| + |\alpha_{22}| + \dots + |\alpha_{nn}| + \dots] + [|\alpha_{21}| + \dots + |\alpha_{n1}| + \dots + |\alpha_{12}| + \dots + |\alpha_{n2}| + \dots + |\alpha_{13}| + \dots + |\alpha_{n3}| + \dots].$$

Μετάφρασις τῆς γνώμης τοῦ κ. Schwarz:

ΑΚΑΔΗΜΙΑ



ΑΘΗΝΩΝ

**Οἱ συλλογισμοὶ τοῦ κ. Βιτάλη εἶναι ΠΑΝΤΑ- ΠΑΣΙΝ ΑΒΑΣΙΜΟΙ.**

Κείμενον τοῦ κ. Βιτάλην:

Μετάφρασις τῆς γνώμης  
τοῦ κ. Schwarz:

Καὶ περαιτέρω σελ. 52, στ. 9  
ἔνωθεν:

«Ἐπειδὴ δεχόμεθα, ὅτι τὰ  
στοιχεῖα  $a_{nn}$  τῆς πρωτενού-  
σης διαγωνίου εἶναι ἅπαντα  
ποσότητες ὀριακαί, καὶ τοιαῦ-  
ται, ὥστε νὰ δυνάμεθα νὰ ὑπο-  
θέσωμεν, ὅτι τὸ γινόμενον τῶν  
ἀπολύτων τιμῶν τῶν ποσο-  
τήτων αὐτῶν

$$\prod_n (|a_{nn}|)$$

τείνει, τοῦ  $n$  αὐξανομένου ἐπ'  
ἄπειρον, πρὸς ἓν ὄρισμένον  
καὶ πεπερασμένον  $h$ , θέλομεν  
ἔχει

$$\text{ὅρ} \prod_{n=1}^{n=\infty} (|a_{nn}|) = h,$$

ἐνθα, ὡς εἶπομεν,  $h$  εἶναι πο-  
σότης ὄρισμένη καὶ πεπερα-  
σμένη».

ΕΠΙΚΡΙΣΙΣ. Ἐνταῦθα ὑποπί-  
πτει ὁ συγγραφεὺς εἰς τὰ ἐπόμενα  
σφάλματα: 1<sup>ον</sup>) Ποιεῖται, περὶ  
τῶν αὐτῶν ποσοτήτων  $a_{nn}$ ,  
τρεῖς ἐντελῶς ἀπ' ἀλλήλων διαφό-  
ρους ὑποθέσεις: ἡ 1<sup>η</sup> εἶναι, ὅτι τῶν  
ποσοτήτων τούτων  $a_{nn}$  ἐκάστη ἔχει  
πεπερασμένον ὄριον, ἡ 2<sup>α</sup> εἶναι, ὅτι  
τὸ ἄθροισμα αὐτῶν ἔχει πεπερα-


Τὰ διαπραχθέντα σφάλ-  
ματα φαίνονται μοι **ΟΡ-**  
**ΘΩΣ ΕΠΙΚΡΙΘΕΝ-**  
**ΤΑ.**



ΑΚΑΔΗΜΙΑ

ΑΘΗΝΩΝ

σμένον ὄριον, καὶ ἡ 3η, ὅτι τὸ γι-  
νόμενον αὐτῶν ἔχει πεπερασμένον  
ὄριον. Ὁ συγγραφεὺς νομίζει, ὡς ἐκ  
τῶν λόγων τοῦ βλέπει τις, ὅτι καὶ  
αἱ τρεῖς αὐταὶ ὑποθέσεις εἶναι ἰσο-  
δύναμοι! 2ον) Δὲν βλέπει, ὅτι αἱ  
δύο τελευταῖαι ὑποθέσεις εἶναι μά-  
λιστα καὶ ἀντιφατικαὶ πρὸς ἀλλή-  
λας, ἀφοῦ, ὅταν τὸ γινόμενον ἀπεί-  
ρου σειρᾶς μεγεθῶν τινῶν εἶναι πε-  
περασμένον καὶ διάφορον τοῦ 0, τὸ  
ἄθροισμα τῶν αὐτῶν μεγεθῶν εἶναι  
ἀναγκαιῶς ἄπειρον, καὶ ὅταν τὸ  
ἄθροισμα εἶναι πεπερασμένον, τὸ  
γινόμενον συγκλίνει πάντοτε πρὸς  
τὸ 0.



ΑΚΑΔΗΜΙΑ

Γερμανικὴ μετάφρασις:

ΑΘΗΝΩΝ

Seite 51, Zeile 3 von oben:

«Dazu ist es hinreichend,  
dass das entsprechende Pro-  
dukt Π, welches sich schrei-  
ben lässt:

$$(25) \left\{ \begin{array}{l} (|a_{11}| + |a_{21}| + \dots + |a_{n1}| + \dots) \\ (|a_{22}| + |a_{12}| + |a_{32}| + \dots + |a_{n2}| + \dots) \\ (|a_{33}| + |a_{13}| + |a_{23}| + \dots + |a_{n3}| + \dots) \end{array} \right.$$

convergiert, oder dem Theo-  
reme über convergierende  
Produkte zufolge muss es die  
Reihe, die aus allen Termen  
des Produktes (25) gebildet  
wird, convergieren».

ΚΡΙΤΙΚ. Hier wendet der Vf.

das Theorem über convergierende Produkte ganz verkehrt an, denn diesem Theoreme zufolge sollte er die Summe aller Terme erst dann bilden, wenn er einen jeden von ihnen um eine Einheit vermindert hätte. Er aber nimmt sie, so wie sie sind.

Γνώμη τοῦ κ. Schwarz:

Die Kritik scheint mir ZUTREFFEND zu sein.

Κείμενον κ. Βιτάλη:

Σελ. 51, στ. 3 ἄνωθεν:

«Πρὸς τοῦτο ἀρκεῖ τὸ ἀντιστοιχοῦν αὐτῇ γινόμενον Π, ὅπερ γράφεται

$$\begin{pmatrix} |a_{11}| + |a_{21}| + |a_{31}| + \dots + |a_{n1}| + \dots \\ |a_{22}| + |a_{12}| + |a_{32}| + \dots + |a_{n2}| + \dots \\ |a_{33}| + |a_{13}| + |a_{23}| + \dots + |a_{n3}| + \dots \end{pmatrix}$$



ΑΘΗΝΩΝ

νὰ συγκλίνη ἢ, κατόπιν τοῦ θεωρήματος τῶν συγκλινόντων γινομένων, πρέπει ἢ σειρὰ ἢ σχηματιζομένη ἐξ ὄλων τῶν ὄρων τοῦ γινομένου (25), νὰ συγκλίνη».

ΕΠΙΚΡΙΣΙΣ. Ἐνταῦθα ὁ συγγραφεὺς ἐφαρμόζει τὸ θεώρημα περὶ συγκλινόντων γινομένων πάντῃ ἐσφαλμένως, διότι κατὰ τὸ θεώρημα τοῦτο ἔπρεπε τότε πρῶτον νὰ σχηματίσῃ τὸ ἄθροισμα ὄλων τῶν ὄρων, ἀφοῦ θὰ εἶχεν ἐλαττώσῃ ἕκαστον κατὰ μίαν μονάδα. Ἄλλ' αὐτὸς τοὺς λαμβάνει, ὡς εἶναι.

Μετάφρασις τῆς γνώμης  
τοῦ κ. Schwarz:

Ἡ ἐπίκρισίς μοι φαίνεται ΕΠΙΤΡΥΧΗΣ.

Γερμανική μετάφρασις:

Γνώμη τοῦ κ. Schwarz:

Seite 52, Zeile 3 von oben:

«Woraus wir folgern, dass, damit die Determinante  $\Delta$  convergiert, es notwendig ist, dass das Produkt der Elemente der Hauptdiagonale, so wie auch die Summe aller übrigen Elemente, absolut convergiert».

KRITIK. Es ist klar, dass das falsch ist; die folgende Determinante z. B.

$$\begin{array}{c} \text{ΑΚΑΔΗΜΙΑ} \\ \left| \begin{array}{cccc} 1 & 1+\frac{1}{2} & 1+\frac{1}{3} & 1+\frac{1}{4} \dots \\ 1 & 1+\frac{1}{2} & 1+\frac{1}{3} & 1+\frac{1}{4} \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 1 & 1+\frac{1}{2} & 1+\frac{1}{3} & 1+\frac{1}{4} \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots \end{array} \right. \end{array}$$



ΑΘΗΝΩΝ

Das Beispiel scheint mir  
DIE UNRICHTIGKEIT DER BE-  
HAUPTUNG DES HERRN WI-  
TALIS ZU BEWEISEN.

convergiert (selbstverständlich  $=0$ ), und doch convergiert es weder das Produkt der Elemente der Hauptdiagonale noch die Summe der übrigen Elemente.

Κείμενον κ. Βιτάλη:

Σελ. 52, στ. 3 ἄνωθεν:

«Ἐντεῦθεν λοιπὸν συμπε-  
ραίνομεν, ὅτι, ἵνα ἡ ὀρίζουσα

Δ συγκλίνη, πρέπει τὸ γινόμενον τῶν στοιχείων τῆς πρωτεύουσας διαγωνίου νὰ συγκλίνη ἀπολύτως, ὡς καὶ τὸ ἄθροισμα ὅλων τῶν λοιπῶν στοιχείων».

**ΕΠΙΚΡΙΣΙΣ.** Εἶναι προφανές, ὅτι τοῦτο εἶναι ψευδές· ἡ ἐπομένη ὀρίζουσα π.χ.

$$\begin{array}{cccc} 1 & 1 + \frac{1}{2} & 1 + \frac{1}{3} & 1 + \frac{1}{4} \dots \\ 1 & 1 + \frac{1}{2} & 1 + \frac{1}{3} & 1 + \frac{1}{4} \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 1 & 1 + \frac{1}{2} & 1 + \frac{1}{3} & 1 + \frac{1}{4} \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots \end{array}$$

συγκλίνει προδήλως ( $=0$ ), καὶ ὅπως δὲν συγκλίνει οὔτε τὸ γινόμενον τῶν στοιχείων τῆς πρωτεύουσας διαγωνίου, οὔτε τὸ ἄθροισμα τῶν λοιπῶν στοιχείων.

Μετάφρασις τῆς γνώμης  
τοῦ κ. Schwarz:

**Τὸ παράδειγμα φαίνεται  
μοι ἀποδεικνύον τὸ  
ΕΦΑΛΜΕΝΟΝ ΤΟΥ  
ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ  
κ. ΒΙΤΑΛΗ.**

Frage:

Wenn man so viele und so grosse Fehler begangen hat und man übrigens nichts Andres veröffentlicht hat, ist man wert, an einer Universität Professor der Höheren Mathematik zu werden?

Ἑρώτησις:

Ὅταν τις εἰς τοσαῦτα καὶ τοιαῦτα σφάλματα ὑπέπεσεν, οὐδ' ἔχει κἄν ἄλλο τι δημοσιεύσει, εἶναι ἄξιος νὰ γίνῃ καθηγητὴς τῶν Ἀνωτέρων Μαθηματικῶν ἐν Πανεπιστημίῳ;

Schlussmeinung des Herrn Prof.  
H. A. Schwarz:

Antwort:

**Nein!**

Ἀπάντησις:

**Ὁχι!**

ΑΚΑΔΗΜΙΑ



ΑΘΗΝΩΝ

ΑΚΑΔΗΜΙΑ



ΑΘΗΝΩΝ



ΑΚΑΔΗΜΙΑ



ΑΘΗΝΩΝ



ΑΚΑΔΗΜΙΑ



ΑΘΗΝΩΝ

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ



007000016780

ΑΚΑΔΗΜΙΑ



ΑΘΗΝΩΝ

A11805

ΑΚΑΔΗΜΙΑ



ΑΘΗΝΩΝ