

τ. Πρ. Νο. 2. 106. 107. και 109.

Années 1849 et 1855. Tableaux officiels.

Éyalet E'dirni.

Nombre des Liva 6.

Désignation des Liva.

a. Névali Erban Nombre des Kazar 4.

b. Tekfour Daghi 10

c. Gueliboli 9.

d. E'dirni 11

e. Filiki 8

f. Islini 8.

Tabel des Kazar 50.

Nomenclature officielle des Liva et des Kazar, pour l'année 1855.

a. Liva de "Névali Erban" (Névali Arboe ou des Quatre Districts)

Subdivisé en 4 Kazar

1. Tchataldja.

2. Buguk Tchekmedje

3. Kutluk Tchekmedje

4. Terkor (Derkos) et

5. Kourai (village de) Souioulou. (Ne figure pas dans la classification de 1849)

(2) Névali est le pluriel de Nahie.

b. Liva de "Tekfour Daghi" et de "Vizé" (Viza).

Subdivisé en 10 Kazar.

Tekfour Daghi, autrement nommé Rodostchik.

Inedjik (Ainedjik)

Midia

Vizé

Lulé Bengoci (Lulé Bourgar)

Distrikt E'dgli

Tchorlou

Sarai-Vizé (C'est-à-dire Sarai près de Vizé.)

Silini

Khiri-boli (Aizobol).

A. Viquesnel:

Voyage dans la
Turquie d'Europe
Description Physique
et Géologique de
la Thrace.
Paris 1868

n. 158.

Emploi ou Office Judiciaire.

La Turquie est divisée, sous le rapport de l'administration de la justice:

En 21 Mévléviets, ou Grand Ressort Judiciaire, correspondant à nos Cours d'Appel. Et renfermant un certain nombre de "Kazas" ou tribunaux ordinaires.

Le nom "Kaza" a deux significations dans la division administrative. Le Kaza est un chef-lieu de district.

Dans la division judiciaire, le Kaza est un tribunal ordinaire.

Extrait de l'Annuaire de l'Empire Ottoman année 1847
Mévléviets d'Andrinople comprenant 5 Kazas.

Andrinople

Silivri

Viza

Gallipoli

Rodosto.

n. 150.

Second Tchiflik de Turkuenli, et embranchement de la Grande Route de Silivri à Rodosto (1849). En turc Enişirîsîrî Hımandıran-Trooplası.

n. 151.

Embranchement de la Grande Route de Silivri à Rodosto, près de Kaza Oglou Tchiflik. Enişirîsîrî (le village du même nom reste à 20 minutes plus loin à droite) (1849). En turc Enişirîsîrî Trooplası - Paidepor.

n. 291-292

De Sarai à Büyük Han.

Büyük Han (altitude, 240 mètres), auberge isolée, située au sommet du plateau dans une petite dépression charant d'arriver au versant qui jette ses eaux dans la Mer de Marmara. Tous ces plateaux sont couverts de taillis de chênes, auxquels on donne quelque temps de repos.

De Büyük Han à Silivri.

Suivre le sommet du plateau jusqu'à Beydiler.

A partir de ce hameau, descendre par un ravin servant de lit à un ruisseau jusqu'à Kuchtdemir.

De là, traverser plusieurs ruisseaux et arriver à Silivri, sur le bord de la mer.

(2nd d'octobre)

Le plateau de Büyük Han peut avoir 200 mètres.
Celui de Kuchtdeniz 100 mètres au-dessus de la mer.
Quelques broussailles embroussaillées de gazon couvrent le plateau supérieur;
plus bas, gazon ou cultures près des villages.

n. 294. D'Orzanti au sommet du Mont Kouchkaiia.
Le double point du Kouchkaiia est situé à l'extrémité d'un coube-fort
qui se rattache au Karatépé, et donc la barre est baignée par les eaux qui
tombent dans le lac et viennent déboucher en face d' Elcdjik Han-
drari, à 2 heures d'Orzanti.

La séparation des eaux, qui tombent d'un côté dans le lac et de l'autre dans
le Erghén, est à 3 heures de distance à cause des contours de
la route, des montées et des descentes: il faudrait réduire probable-
ment de moitié cette distance.

De cette séparation à Büyük Han il y a 2 heures.

Le Kouchkaiia paraît être plus élevé que la séparation. En effet et la
station il existe un ou deux coube-forts indiquant l'existence de vallées
et dont les eaux viennent tomber dans le lac. La hauteur à peu près
égale de ces accidents du sol donne à cette contrée montagneuse l'
apparence d'un plateau. Boir et gazon.

Silivri est à peu près dans la direction du S. 20° O.

n. 310

En descendant à Silivri, à 2 heures yipor en Eribarun, on trouve, à 5 minutes
avant d'arriver au village, des rognons aplatis, cimentés d'un grès très-
dur, et formant des coubes dans les sables.

Ils renferment des empreintes charbonneuses de plantes.

Au-dessus reposent des couches de grès molasse renfermant des biva-
les et des univalves très-bien conservés, notamment des congé-
liers dont les deux valves sont réunies.

n. 311

Couche de grès, si riche en congéliers, de Silivri.

n. 433.

Les grès à "Mytilus" de Silivri s'étendent jusqu'aux environs de
Büyük. Tcheknedjé.

Ils sont quelquefois très-grossiers et passent au conglomérat.

(Anchaurin.)

Ces rochers arénacés paraissent à des grès plus fins, contenant des parties tuberculeuses, souvent considérables, qui par l'altération des parties plus tendres offrent à la surface du tal de gros canelures.

Ces conches renferment aussi des coquilles univalves, et dans ce cas elles sont ordinairement tendres et à l'état de grès argileux.

Ces systèmes de conches nous paraissent représenter le calcaire à "Mytilus" de Kirk-Kilissé, Viza, Sarai, etc.

Un fait que nous ne pouvons expliquer, c'est l'extrême abondance du calcaire à polypiers et à nummulites dans les constructions de Kuchteniz, de Silivri et de toutes les fontaines et ponts qu'on rencontre sur la route. De plus, des fragments de même nature jonchant la route de distance en distance. D'où proviennent ces matériaux? viennent-ils de loin? existent-ils dans le voisinage, sous les conches à "Mytilus"? Personne n'a pu répondre à cette question.



n. 480.

Paléontologie.

Faune Tertiaire Moyenne, supérieure et plus récente.

No. 708 et 43. Congeria, indé.

Moules de "Congeria" dans un calcaire gris cellulaire. Ils sont plus fortement carénés que ceux de Crinée, et quoique se rapprochent du "C. Balatonica" (Parsch), plus que tout autre, ces moules paraissent en différer par leurs crochets plus proéminents et plus avancés, par le côté antérieur moins excavé, par l'expansion postérieure plus basse, la ligne cardinale étant plus oblique, la coquille plus gibbeuse aussi, comme nous l'avons fait remarquer pour les "Congeria" du no. 793. En comparant ces fossiles au "C. sub-globosa" (Parsch.) on reconnaît qu'ils sont beaucoup plus étroits, que la carène est plus détachée et que leur taille est beaucoup moindre.

Le no. 43 provient d'un grès grossier ou sable trappe de Silivri.

n. I. n. 106. 107. 109.

Années 1849 ou 1855. Tableaux officiels.

— Eyalch Edirné. Nombre des Livars 6, Total des Kazar 50.
a Nérahî Erbaa. Nombre des Kazar 4
b. Tekfour Daghi 10.
c. Gheliboli. à Edirné. e. Filibé. f. Islimid

Lira de "Nérahî Erbaa" (Nérahî Azboé ou des Quatre Districts. Nérahî est le pluriel de Nahîl).

Subdivisée en 4 Kazar.

1. Tchataldja

2. Buyuk Tchekmedje.

3. Kutchuk Tchekmedje.

4. Terkor (Derkos) et

5. Kourai (village de) Souïoulou. (Ne figure pas dans la classification de 1849).

Lira de "Tekfour Daghi" et de "Vizé" (Viza).

Subdivisée en 10 Kazar.

1. Tekfour Daghi, autrement nommé Rodostchik.

2. Inedjik (Ainedjik)

3. Midda.

4. Vizé.

5. Lulî Bergoci (Lulî Bouyar).

6. District d'Ezégli.

7. Tchorlou

8. Sarai-Vizé (c'est à-dire Sarai près de Vizé.)

9. Silivré

10. Khizéboli (Aizabol).

A. Viquenot:

Voyage dans la
Turquie d'Europe

Description Physique
et Géologique de
la Thrace
Paris 1868

2
n. 158

Emploir au Officier Judiciaire. La Turquie est divisée, sous le rapport de l'administration de la justice en 21 Méhériets, ou Grand Ressorts Judiciaires, correspondant à nos Cours d'Appel.

Renfermant un certain nombre de "Kaza" ou tribunaux ordinaires.

Le nom "Kaza" a deux significations dans la division administrative. Le Kaza est un chef-lieu de district.

Dans l'indivision judiciaire le Kaza est un tribunal ordinaire.

Extrait de l'Annuaire de l'Empire Ottoman année 1847.

Méhériet d'Andrinople, comprenant 5 Kaza.

Andrinople

Silivri

Viza

Gallipoli

Rodosto.

τ. II n. 150

Second Tchiflik de Turkanli et embranchement de la Grande Route de Silivri à Rodosto (1849). En turc: İkinci Turkanlı Tropicu.

n. 151.

Embranchement de la Grande Route de Silivri à Rodosto, près de Kaza Oylum Tchiflik (le village du même nom reste à 20 minutes plus loin à droite) 1849. En turc: Oylum Tropicu - Pa. Siro.

n. 310

En descendant à Silivri, après avoir traversé Enbar, on trouve, à 5 minutes avant d'arriver au village, des rognons aplatis, cimentés à un grès très-dur, et formant des couches dans les sables.

Ils renferment des empreintes charbonnières de planter.

Au-dessus reposent des couches de grès molasse renfermant des bivalves et des univalves très-bien conservés, notamment des congéries dont les deux valves sont réunies.

n. 311

Couche de grès, si riche en congéries, de Silivri

n. 433

Les grès à "Mytilus" de Silivri s'étendent jusqu'aux environs de Bunk Tcheknedje. Ils sont quelquefois très-grognons et passent au conglomérat.

(Rodosto)

Ces rochers arénacés passent à des grès plus fins, contenant des parties tuberculeuses, souvent considérables, qui par l'alération des parties plus tendres offrent à la surface du sol des gros mamelons. Ces conches renferment aussi des coquilles univalves, et dans ce cas elles sont ordinairement tendres et à l'état de grès argileux. Cesystène de conches nous paraît représenter le calcaire à *Mytilus* de Kirk-Kilissé, Viza, Sarai, etc.

Un fait que nous ne pouvons expliquer, c'est l'extrême abondance du calcaire à polypiers et à nummulites dans les constructions du Kuchbeniz, de Silivri et de toutes les fontaines et ponts qu'on rencontre sur la route. De plus, des fragments de même nature jonchant la route de distance en distance: d'où proviennent ces matériaux? viennent-ils de loin? existent-ils dans le voisinage sous les conches à *Mytilus*? Personne n'a pu répondre à cette question.

n. 480.

Paléontologie.

Faune Tertiaire Moyenne, supérieure et plus récente.

No. 708 et 43

Congeris, indét.

Mouler de *Congeris* dans un calcaire gris celluleux. Ils sont plus fortement carénés que ceux de Grinde, et quoique se rapprochent du *C. Balatonica* (Partsch), plus que tout autre, ces moules paraissent en différer par leurs crochets plus proéminents et plus avancés, par le côté antérieur moins excavé, par l'expansion postérieure plus basse, la ligne cardinale étant plus oblique, la coquille plus gibbeuse aussi, comme nous l'avons fait remarquer pour les *Congeris* du no. 793. En comparant ces fossiles au *C. sub-globosa* (Partsch.) on reconnaît qu'ils sont beaucoup plus étroits, que la carène est plus détachée et que leur taille est beaucoup moindre.

Le no. 43 provient d'un grès grossier ou sable trappe de Silivri.