


LXII. (XXXIV). Edera jam dicitur in Asia nasci: *Byrrhena* et
negaverat *Strophanthus*: nec in India, nisi in mon. *lib. X*
te Nero. Quin et Harpachum omni modo lar *c. 571*
dorasse, ut soreret eam in Medis, frastrea: A-
lexandrum vero ob raritatem ita coronata e-
xercitu, victorem ex India redisse, exemplo Li-
beri Patris: cuius Dei et nunc adornat *hypes*,
gateasque etiam ac scuta, in Thraiae *hypes*, in
solemnibus sacris. Inimica arbor *hypes*que o-
mnibus: sepulcra, muros *hypes*: serpentium
furore gratissima, ut videret *hypes* honorem
habitu ei. "



Alterum error manifestus intelligitur: quoniam
am heliciis plura genera reperiuntur, sed tria
maxima insignia: herbacea ac virens, quae Ma-
xima est: altera candido folio, tertia versicolor,
quae Thracia (36) vocatur. Etiamnum herbaceae
tenuiora folia et in ordinem digesta, densioraque. "

(36) *Diophares*. — in *capitulis* *Byrrhena*. " H.

Руба
Лысымакия.

b.

275

Bib. XXVI LXXXVII . . . Lysimachia recentibus pho-
gis medetur.



ΑΚΑΔΗΜΙΑ

ΑΘΗΝΑΝ

Lydiae Symplocos

LXXXVIII Sunt auctores et Desphicam pla. Sym. Pos. 18
 tantum Agronemoris manu satum: et alter Bib. XVI.
 am in Laphyis Arcadiae lue. Sunt hodie ex
 aduerso Menstium urbis, juxta Helimontum, in
 Testesitai sepulchro arbores, quae omnibus ae-
 (15) quum in tantum accrevire, ut d. p. ad
 abstant, inarescunt, rursusque adolescunt. Juxta
 urbem autem quercus, in illi tumulo tunc satiae
 dicuntur, quum cepit d. p. accrescere.

(16) De hujus delubro diximus lib. IV cap. 18. Harum
 arborum meminit Philostratus in Heracle. p. 644 Harl.
 et omnibus aetis, manifeste hic dicitur pro omni
 tempore, et pro toto illo spatio quod a Protestias us-
 que ad suum exaratum effluit. Neque totae inte-
 ribant arbores, sed sattem folia. Vide Vossium in Ae-
 nae pag. 128.

In ipso loco in quo ignes exercebantur: ephebo-
 rum palaestra. In his Protestias aedificiis multas qu-
 modi fuisse arboribus constat probabile; quae, ut in-
 quit auctor, crecebant, et rursus adolerebant. Idem

Stora
Pagarides

292

XXV. Sidem naporum (5) quinque genera *Fig. p. 55. 5*
fecere: Corinthium, Leonaeum, Lithaestum, *Ord. XIX*
Boeotium, et quod hoc se viside dixerunt. *c. 402.*
Ex iis in amplitudinem adulescit Corinthium,
nuda fore radice. Solum enim hoc genus
superne tendit, non ut caetera in terram.
Lithaestum quidam Thraedum appellant,
frigorum patientissimum. Ab eo Boeotium
duke est.



(5) "Sidem naporum" igitur *in* *monet* *eorum* *nunc*
placita referuntur, napa appellaverunt, quos ca-
phaneos sive radicales verius appellarent: nam
Theophrast. Hist. lib. VII cap. 6 quinque haec i-
psa sunt pagaridum genera agnoscit, ita praedente d.
theophrasto lib. II p. 86 ex quo Theophr. laus cui
nunc in mundo cubat, restigi debet. Deppages de
er. Ios vici pulcr, inquit, sunt pagaridum plantae.
vici vici, Nephridia, Nephridia Nephridia, Nephridia.
Nephridia Nephridia Nephridia Nephridia Nephridia.
Des raiforts Hard.

10. . . In Syria levem tenui sulco imprimunt. Syn. p. 15
 vomerem, quia subest saxum exurens aestate. Rob. XVIII
 semina. Jam in quibusdam locis similes aestus
 immo diutius et frigorem effectus. Est fertilis Thra-
 cia frugum, rore: aestibus Africa et Egyptus
 totus

11. Tritis genera pluria, quae sunt gentes. Sta. Rob. XVIII.
 sico nullum equeidem comparandum candore ac-
 pondore, quo maxime discantur et montanis mo-
 do comparatur. Nulla, agris eternum, in quo
 principatum tenuit Aetolia, deinde Italia, mox
 Africa. Tertium pondus erat Thracia, Syriaque,
 deinde et Aegyptus, athletarum cum decreto,
 quorum capacitas fumentis simili, quem diximus
 ordinem fecerat. "

... differentia est et latam. Crassior quippe
 notior est generis. Phoenices tunics (et) Thraciam tri-

12) Triopha Hist. lib. VIII cap. 4, 0 Opiuma ex unguibus.

ticam vertitur, ab nimia frigora illi plique exquisitum.
 Eadem causa et trimestre invenit detinentibus ter-
 ras nivibus, quod totio fere a sativ mensis et in
 reliquo orbe metitur. "



AKAΔHMIA

ΑΘΗΝΑΝ

XII . . . Sophocles poeta in fabula Tristotele - Hym. 13. 14.
ma frumentum Italicum ante cuncta laudem Orph. 2. VIII
verit, ad verbum translata sententia.

Et fortunatam Italam frumento canere candido
Quae laus peculiaris hostique Italico est.
Quae magis admittit, posteros ex praecorum nullam
mentionem huius fuisse frumenti.

Nunc ex his generibus, quae Romanis inve-
hantur, levissimum est Gallium, atque de
Chersoneso advectum, quippe non excedant
in modum vienas libras, si quis granum
ipsum ponderet.

AKAΔHMIA

+le

Nerves. 2508.

303

XII. Est et bipartite (tristitum) (30) circa Thea
 une Aenum, quod quadragesima die, quam sa-
 tum est maturescit: mirumque, nulli prius
 mento plus esse ponderis, et furfuribus habere.
 Utitur eo et Sicilia, et Achaia mantuas a-
 traque partibus. Euboea quoque circa Carystum.

(30) Est et telmestice - Theophr. loco citato, et de
 Aeno Thraciae silet: in Euboea solum repe-
 ri illud affirmat, et in Sicilia Achaiaque haud.



AKADEMIA

~~Βόσχα.~~
Βόσχος. Agaricon.

LVII. Agaricon ut fungus nascitur in arboribus *Agar. fr. 8.*
circa Bosphorum, colore candido. Datur ob oculos *Boh. XXV*
quatuor contritum cum Anis cyathis aceti
misti. Id quod in Gallia nascitur, infirmius
habetur. Praeterea mas spissior amariorque.
Hic et capitis dolores facit. Femina solatior, ini-
tio gustu dulcis, mox in amaritudinem transit.



ΑΚΑΔΗΜΙΑ

LXX.

Βόσχα. Αγαρίον

255

LXII. Agaricon ut fungus nascitur in arboribus Fign. p. 15.
 circa Bosphorum, colore candido. Datur obich. Bg. XXV
 quatuor contestum cum hinc cyathis aceti
 mulli. Id quod in Gallia nascitur, infirmius
 habetur. Præterea mas spissior amarioreque.
 Hic et exhiat dolores facit. Feminae salutaris, iu-
 lio gustu dulcis, mox in amaritudinem transit.



AKAΔHMIA

ΑΟΗΝΑ

Lv Serpyllo (1) et sisymbrio montes plerique sca-
tent, sicut in Thracia: utique deferunt ex his
avulsos ramos, seruntque. Item Sycone ex su-
is montibus, et Athenis ex Hymetto. Simili mo-
do et sisymbrium serunt. Lactissimum nasci-
tur in puteorum parietibus, et circa piscinas ac
stagna. „

Syr. gus. 15.
Boh. XIX.
s. 451

(1) Noster serpolet vocant.

Theophr. lib. nampo Hist. Plant VI capit
Ἰσὰρ' ὄψους ἐξ ὀπρ' ὅγαν ναι τοῖσιν κεδάσιν ἐν
τῷ ὄρει.

καὶ γὰρ ἐπὶ ὄρει ἐστὶν ὄψους, ὡς κεδάσιν ἐν τῷ
ὄρει περὶ τὸν καὶ ἐν Λευκίᾳ γ' Ἀδωνίον καὶ
τὸν ὄρει.

Συν. αὐτῶν ἐκείνων ἐστὶν τὸ ἐπὶ ὄρει γὰρ α
δὶ ζῆς τὸ Ἰσὰρ ναι (ἐν Συκεῖν) ὄψους ἐκ
καὶ ὄψους καὶ ὄψους ἐκ τὸν οὐ ὄψους ἐν
γὰρ. καὶ ὄψους γ' ἐν τῷ γὰρ ἐν τῷ
ἐκ τὸν γ' ἐκ τὸν ἐκ τὸν ὄψους
τὸ serpyllum γ' thym αὐτῶν γ' ὡς ὄψους ἐκ α.
τὸ γὰρ ὄψους ἐκ τῷ ὄρει.

Ἰσχα.
Ἰσχαίμος. Ἰσχαίμων.

263

οἱ Ἰσχαίμοι (ἰσχ-αίμος) 2. οὐρανὸν, ἐκκομίζον
το αἷμα τοῦ. Τικ. 46. 1000. βύρκαμον. εἶδον. ἢ ἰ-
σχαίμοι βυδὸν ἢ ὄντο καὶ ἰσχαίμων κατὰ τὰς δε-
ξερ. Ἰ. 9. 15. "

Ref. G. Lamer.

XLV. Ischaemomen Thracia invenit, quae ferunt
sanguinem sisti, non aperta modo vena, sed etiam
praecisa. Serpit e terra milio simili, foliis asperis
et lanuginosis, farcitur in nares. Quae in Italia
nascitur, et sanguinem eadem adalligata sistit."

Figiv. p. 100

Bot. XXV

(1) Haec Theophr. l. IX c. 15. Ἰσχαίμων ἢ Ἰσχαίμων. . . Ἰν
ἰσχαίμων, ἢ ὁ γέγονεν, οἱ κεν ὑπερβολῶν ἡν ὅτι
οἱ δὲ καὶ ὁποῖοις διακρινόμενοι ἰσχαίμων ἢ ὑπερ-
Ἰν ἰσχαίμων. " Est Mattheoli panikum silvestre in Dio-
scord. lib. II pag. 407. A sistendo sanguine ei nomen,
ἰσχαίμων ἢ ἰσχαίμων ἢ αἷμα. Hard — Nobis Andropo-
gon Ischaemum (Triand. digyn. ger. 186 Pers. gra-
min Jus.) Haec tot in aridis australioris Europae ar-
vis et collibus. Ed. "

Ἰσχαίμων ἢ ἰσχαίμων οὐ 2552.

φ. 265
Πέτρος, Σάββατος, 1891.

265

φ. 265, 1891, Hist Lib. IV cap. 6.

Συγγράμματα

Πέτρος δὲ καὶ τὰ ὁρίσματα αὐτοῦ, καὶ τὰ ἄλλα φ. 265, 1891, Hist Lib. IV cap. 6.

Πα. 265.

Εὐδ. Πάρις



ΑΚΑΔΗΜΙΑ

ΑΘΗΝΩΝ

LXII. (XXXIV). *Edera* jam dicitur in Asia nasci: *Byrrhion* is
negaverat *Theophrastus*; nec in India, nisi in mon.
te Nere. Quin et *Harpalum* omni modo lar. s. 571
boreasse, ut sereret eam in Medis, frustra: A-
lexandrum vero ob raritatem ita coronato e-
xercitu, victorem ex India rediisse, exemplo Li-
beri Patris: cujus Dei et nunc adornat thyrsos,
galeasque etiam ac scuta, in Thraciae populi, in
solemnibus sacris. Inimica arbori, satique o-
mnibus: sepulcra, muros triumphans: serpentium
frigori gratissima, ut mirum sit altum honorem
habitu ei. "



"Hecum error manifestus intelligitur; quoni- s. 574
am helici plura genera reperiuntur, sed tria
maxima insignia: herbaeae ac virens, quae pla-
rima est: altera candido folio: tertia versicolori,
quae Thracia (26) vocatur. Etiamnum herbaeae
tenuiora folia et in ordinem digesta, densioraque. "

(26) *Dieppages*. "ιν ν ον ν αρ πο ο θ υ ρ ο ς ο ρ α ν ι α ν." H.

XXV . . . Sidem naporum (5) quinque genera *Fig. p. 17*
fecere: Corinthium, Cleonaeum, Lithaesium, *Bib. XIX*
Boeoticum, et quod per se viride dixerunt. *5402.*

Ex iis in amplitudinem adolescit Corinthium,
nuda fere radice. Solum enim hoc genus
superne tendit, non ut aeterea in terram.
Lithaesium quidam Thracium appellant,
frigorum patientissimum. Ad eo Boeoticum
duke est . . .

(5) "Sidem naporum" legitur ii medici eorum nunc
placita referuntur, napos appellavere, quos ra-
phanes sive radicitas verius appellarent: nam
Theophrast. Hist. lib. VII cap. 4 quinque haec i-
psa sunt papaverum genera agnoscit, ita praedente A.
thenaeo lib. II p. 56 ex quo Theophr. laus qui
nunc in mendo cubat, refingi debet. *Deppapas* δὲ
ἐν τοῖς ὄροις πῦλον, inquit, γινὼν papaverum παρὰ γ-
ραι ὠρίθῃ, Ἰερικινῶν, Νεροδακτῶν Ἰεγεμναίων, Βοιω-
τῶν καὶ Ἰσθμίων ὅς ἐστι γινὼν Ἰνὸν Ἀποδακτῶν ὁρατῶν
αἰετῶν etc. Des raiforts Hard.

III : . . . In Syria levem tenui sulco imprimunt *Syn. p. 15*
vomere, quia subest saxum exurens aestate *Bib. XVII*
semina. Jam in quibusdam locis similes aestus
immodici et frigorem effectus. Est fertilis Thra-
cia frugum, rigore: aestibus Africa et *Ægyptus*

xii. Tritici genera plura, quae fecere gentes. Ita *Bib. XVIII.*
halico nullum eundem comparaverim candore ac
pondere, quo maxime discernitur: montanis mo-
da compareretur. Halicis agris eternum, in quo
principatum tenuit Boeotia, deinde Sicilia, mox
Africa. Tertium pondus erat Thracia, Syriaque,
deinde et Ægyptio, athletarum cum decreto,
quorum capacitas jumentis similis, quem diximus
ordinem fecerat. „

... differentia est et calami. Crassior quippe
melioris est generis. Plurimes tunicis (27) Thracium tei-

(27) Theophr. Hist. lib. VIII cap. 4, ο ὀπίσθιος ἑξ ὀνυγίων.

ticum vertitur, ob nimia frigora illi plagae exquisitum.
Eadem causa et trimestre invenit detinentibus ter-
ras nivibus, quod tertio fere a satum mens et in
reliquo orbe metitur. ..



AKAΔHMIA

ΑΘΗΝΑΙ