

ΥΓΙΕΙΝΗ.— 'Η πορεία της ἐκ φυματιώσεως καὶ πνευμονίας θνησιμότητος ἐν σχέσει πρὸς τὴν ἐξ ἀστίας καὶ ἐλονοσίας τοιαύτην ἐν Μακεδονίᾳ, 'Αθήναις καὶ Πειραιῇ κατὰ τὰ ἔτη 1940 - 1943 ὑπὸ Ἀθαν. Γ. Μαντένου*. 'Ανεκοινώθη ὑπὸ κ. Γ. Ιωακείμογλου.

Εἰς προγενεστέραν μελέτην ἡμῶν¹ ἐξεφράσαμεν τὸν φόβον ὅτι αἱ ἐξαιρετικῶς δυσμενεῖς ἐπισιτιστικαὶ συνθῆκαι τῶν ἔτων 1941 καὶ 1942, πλὴν τῆς τρομακτικῆς θνησιμότητος ἐξ ἀστίας ἐν Ἑλλάδι, ἥθελον ἐπιδράσει καὶ ἐπὶ τῆς ἐκ φυματιώσεως, πνευμονίας καὶ ἀλλων λοιμωδῶν νοσημάτων θνησιμότητος, ὡς εἶχε συμβῆ κατὰ καὶ μετὰ τὸν πρῶτον παγκόσμιον πόλεμον ἐν Γερμανίᾳ καὶ Αὐστρίᾳ.

'Ἐπὶ τῇ βάσει στοιχείων² συλλεγέντων ἐκ τῶν ληξιαρχιῶν βιβλίων περιοχῶν ἀποτελουσῶν ἀντιπροσωπευτικὸν δεῖγμα τῆς ὑπαίθρου Μακεδονίας ὡς καὶ ἐκ τοιούτων τῆς Θεσσαλονίκης καὶ τῶν πέριξ συνοικισμῶν καὶ ἐκ τῶν τέως Δήμων Ἀθηνῶν καὶ Πειραιῶς συνετόξαμεν καὶ κατηρτίσαμεν τοὺς κατωτέρω πίνακας καὶ διαγράμματα, ἵνα οἵς ἐμφαίνεται οὐχὶ μόνον ἡ αὔξησις τῆς θνησιμότητος ἐκ τῶν ὡς ἄνω αἰτιῶν ἀλλὰ καὶ σταθερά τις σχέσις ἀριθμητικὴ μεταξὺ τῶν ἐξ ἀστίας καὶ φυματιώσεως θανάτων ἀφ' ἑνὸς καὶ τῶν ἐξ ἐλονοσίας καὶ πνευμονίας τοιούτων, ἥτις σχέσις δικαιολογεῖ τὴν ὑπόθεσιν ὅτι ἡ μὲν ἐλονοσία ὑπεβοήθησε τὴν ἀθρόαν ἐμφάνισιν ὁζέων πνευμονικῶν νοσημάτων καὶ τὴν συνεπείᾳ ταύτης αὔξησιν τῆς ἐκ πνευμονίας θνησιμότητος, ἡ δὲ ἀστία, ἐνῷ ἐλαχίστην ἡ οὐδεμίαν ἀμεσον ἐπίδρασιν ἔσχεν ἐπὶ τῶν ὡς ἄνω νοσημάτων, συνετέλεσεν εἰς τὴν αὔξησιν τῶν ἐκ φυματιώσεως θανάτων κατὰ τὰ ἔτη 1941, 1942 καὶ 1943.

** Αστία - Φυματίωσις.* — 'Ἐκ τῶν πινάκων I καὶ II καθίσταται ἐκδῆλον ὅτι τῷ 1942 ηὑξήθη ἡ ἐκ φυματιώσεως θνησιμότης εἰς τὴν Θεσσαλονίκην καὶ τὴν ὑπαίθρον Μακεδονίαν ὡς καὶ εἰς Ἀθήνας καὶ Πειραιᾶ. Εἰς τὰς δύο τελευταίας μάλιστα ἡ αὔξησις αὕτη ἐξεδηλώθη ἥδη ἀπὸ τοῦ 1941, ὅτε ηὑξήθησαν καὶ οἱ βίαιοι θάνατοι εἰς οὓς συμπεριλαμβάνονται καὶ οἱ ἐξ ἀστίας τοιοῦτοι. 'Αντιθέτως εἰς Θεσσαλονίκην καὶ ὑπαίθρον Μακεδονίαν τῷ 1941 οἱ ἐκ φυματιώσεως καὶ ἀστίας θάνατοι δὲν ὑπῆρξαν ἀθρόοι. 'Ἐπίσης ἐκ τοῦ πίνακος I φαίνεται ὅτι εἰς τὴν ὑπαίθρον Μακεδονίαν, ἔνθα ἡ ἐπισιτιστικὴ κατάστασις δὲν ἐπηρεάσθη σοβαρῶς ἐκ τῶν πολεμικῶν γεγονότων, ἡ αὔξησις τῆς ἐκ φυματιώσεως θνησιμότητος ἥτο μικρὰ τῷ 1942, κατῆλθε δὲ τῷ 1943 εἰς τὸ ἐπίπεδον τοῦ 1941· ὡσαύτως εἰς τὴν Θεσσαλονίκην καὶ τοὺς συνοικισμοὺς αὐτῆς μετὰ τὴν σημαντικὴν αὔξησιν τοῦ 1942 (1.7:1 τοῦ 1940) ἥρχισεν νὰ κατέρχηται τῷ 1943. (Διάγρ. A).

* ATH. MANDEKOS, The trend of mortality due to tuberculosis and pneumonia in relation to that due to starvation and malaria in Macedonia, Athens and Pireaus, during 1940 - 1943.

ΠΙΝΑΞ Ι.— Θυησιμότης ἐπὶ 100.000 κατοίκων ἐξ ἑλονοσίας (α) πνευμονίας (β) ἀστίας (γ) καὶ φυματιώσεως (δ) εἰς περιοχάς τινας τῆς Μακεδονίας, 1940 - 43.

Α'. Θεσσαλονίκη (πόλις)					
*Ετη	30 Ιουνίου Πληθυσμός ¹	(α) ²	(β)	(γ)	(δ) ³
1940	225.980	17.2	110.6	0.0	188.8
1941	299.074	35.4	117.9	11.4	214.4
1942	252.467	282.5	161.2	765.1	309.7
1943	233.958	53.9	128.2	76.5	238.1
Β'. Δέκα συνοικισμοὶ Θεσσαλονίκης					
1940	51.670	42.6	236.3	3.8	172.1
1941	53.242	75.2	229.3	43.2	172.9
1942	53.561	1037.2	420.5	1082.2	233.3
1943	53.256	184.0	336.4	33.8	215.9
Γ'. Υπαίθρος Μακεδονία					
1940	315.138 ⁴	85.0	7.9	99.5	
1941	316.891	91.8	Δὲν ὑπῆρχον	11.9	134.3
1942	352.490	383.7	στοιχεῖα	60.7	166.7
1943	332.851	108.7		10.5	136.6


¹ Ο πληθυσμὸς καὶ ἐπομένως αἱ διάφοροι ἀναλογίαι εἴναι προσωριναί, διότι ἐγένοντο πολλαὶ μετακινήσεις πληθυσμοῦ κατὰ τὰ ἔτη 1940 - 1943, αἵτινες, ὡς ἀλλαχοῦ ἀναφέρομεν (1), ἐλήφθησαν ἀπαστραῖς ὅψιν καὶ ὑπελογίσθησαν οὕτως ὥστε οἱ ὡς ἄνω ἀριθμοὶ νὰ μὴ ἀπέχωσιν οὐσιωδῶς τῆς πραγματικότητος.

² Μέσος ὅρος θανάτων ἐξ ἑλονοσίας κατὰ τὰ ἔτη 1931 - 35 δι' διάσκληρον τὸ Κράτος ἦτο 73,7, ἐκ πνευμονίας 214,0 καὶ ἐκ φυματιώσεως (δλων τῶν μορφῶν) 151,5 ἐπὶ 100.000 κατοίκων.

³ Η ἐκ φυματιώσεως δλων τῶν μορφῶν θυησιμότης κατὰ τὰ ἔτη 1930 - 34 εἰς μὲν τὴν Επαναθρόν Έλλάδα ἐκυμαίνετο ἀπό 97,3 - 115,3 μὲν μέσον ὅρον 107,2%₀₀₀, εἰς δὲ τὰς πόλεις κατὰ τὸ αὐτὸν χρονικὸν διάστημα ἀπὸ 248 - 277,2 μὲν μέσον ὅρον 263,1. Επίσης διὰ τὴν Μακεδονίαν, συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν σανατορίων Ἀσβεστοχωρίου, Πέτρας, Δράμας καὶ Καβάλλας, δ μέσος ὅρος ἦτο 159,0 τοῦ δὲ Νομοῦ Θεσσαλονίκης μετὰ τῶν σανατορίων Ἀσβεστοχωρίου καὶ Πέτρας κατὰ τὸ αὐτὸν ὡς ἄνω διάστημα ἦτο 223,7%₀₀₀.


⁴ Τῷ 1940, 1941 καὶ 1942 συνελέξαμεν στοιχεῖα ἐξ 113 πόλεων καὶ χωρίων διὰ τὴν ἑλονοσίαν καὶ ἀστίαν καὶ 105 πόλεων καὶ χωρίων διὰ τὴν φυματίωσιν, τῷ δὲ 1943 ὑπῆρχον στοιχεῖα 101 πόλεων καὶ χωρίων διὰ τὴν ἑλονοσίαν καὶ ἀστίαν καὶ 105 πόλεων καὶ χωρίων διὰ τὴν φυματίωσιν μὲν πληθυσμὸν 332.903 κατοίκων.

Διάγραμμα — Chart A.




Διάγραμμα — Chart B.


Αναλογική παθ' ήλικιαν θνησιμότητς ἐκ πνευμονίας, έλονοσίας και δακτίας εἰς Θεσσαλονίκην καὶ τοὺς συνοικισμοὺς αὐτῆς.
Percentage age distribution of deaths from malaria, pneumonia and starvation in Salónica and Outskirts 1940-1943.




Διάγραμμα — Chart Γ.



Διάγραμμα — Chart Δ.



Διάγραμμα — Chart E.



Τὴν αὐτὴν σχεδὸν πορείαν, παράλληλον πρὸς τὴν τῶν βιαίων θανάτων, ἀκολουθεῖ ἡ ἐκ φυματιώσεως θνησιμότης καὶ εἰς Ἀθήνας καὶ Πειραιᾶ (πίν. II διάγρ. Γ.) ἔνθα μετὰ τὴν κατὰ τὸ 1941 καὶ 1942 αὔξησιν, παρετηρήθη ἐλάττωσις τῷ 1943 εἰς ἐπίπεδον κατὰ πενήντα τοῖς ἑκατὸν ἀνώτερον τοῦ προπολεμικοῦ τοιούτου (194 θάνατοι ἐκ φυματιώσεως τῷ 1940 ἔναντι 280 τοιούτων τοῦ 1943 ἐπὶ χιλίων θανάτων πάσης αἰτίας, πλὴν τῶν βιαίων καὶ τυχαίων θανάτων ἐκάστου τῶν ὡς ἄνω ἐτῶν).

Δεδομένου ὅτι ὁ πληθυσμὸς τῶν ὡς ἄνω πόλεων ἐν τῷ συνόλῳ δὲν ὑπέστη σημαντικήν τινα μείωσιν τῷ 1943 ἀλλὰ μᾶλλον αὔξησιν, καὶ ὅτι οἱ ἐξ ἀγνώστου αἰτίας θάνατοι ἡλαττώθησαν (431 τῷ 1943 ἔναντι 903 τοῦ 1942) δύναται τις νὰ συμπεράνῃ ὅτι ἡ ἐλάττωσις τῶν ἐκ φυματιώσεως θανάτων τοῦ 1943 ἐν συγκρίσει πρὸς τὸ 1942 εἶναι πραγματικὴ καὶ δὲν ὀφείλεται εἰς στατιστικόν σφάλμα.

Τὸ γεγονός τοῦτο εἶναι παρήγορον* καὶ δέον ν' ἀποδοθῇ εἰς τὴν σχετικὴν βελτίωσιν τῆς ἐπιστιτυκῆς καταστάσεως μετὰ τὴν ἐκ τοῦ ἔξωτερικοῦ παρασχεθεῖσαν βοήθειαν, τὴν τακτικὴν διανομὴν ἀρτου εἰς μέγα ποσοστὸν τοῦ πληθυσμοῦ τῆς χώρας καὶ γάλακτος εἰς τὴν βρεφικὴν καὶ παιδικὴν ἡλικίαν τῶν ἀστικῶν κέντρων. Εἰς ἄλλος, ἐπίσης, παράγων πιθανὸν νὰ συνετέλεσεν εἰς τὴν τοιαύτην ἐλάττωσιν τῶν ἐκ φυματιώσεως θανάτων. Οὕτος εἶναι τὸ γεγονός ὅτι τῷ 1941 καὶ 1942 ἀπέθανε τὸ μεγαλύτερον μέρος τῶν ἐν ἐνεργείᾳ φυματικῶν καὶ ἔνεκα τούτου τῷ 1943 ἦσαν ὀλιγώτεροι ὑποψήφιοι ν' ἀποθάνωσιν ἐκ φυματιώσεως. Εάν δὲ τελευταῖος οὗτος παράγων εἶναι μεγαλυτέρας σπουδαιότητος ἢ ὁ πρῶτος, ἡ ἐκ φυματιώσεως θνησιμότης θέλει σημειώσει ἐκ νέου αὔξησιν κατὰ τὰ ἐπόμενα ἔτη.

Έλονοσία - Πνευμονία. Η ἐκ πνευμονίας καὶ βρογχοπνευμανίας θνησιμότης ηὔξηθη τῷ 1942 εἰς Θεσσαλονίκην καὶ τοὺς πέριξ αὐτῆς συνοικισμοὺς (Πίν. I καὶ II Διάγρ. Δ) ταυτοχρόνως καὶ ἀναλόγως πρὸς τὴν ἐξ ἔλονοσίας ἐκεῖ αὔξησιν τῆς θνησιμότητος, ἐνῷ εἰς Ἀθήνας καὶ Πειραιᾶς ἡ τοιαύτη αὔξησις ἥτο μικρὰ (Πίν. II, διάγρ. Γ) παρ' ὅλον τὸν ἔξαιρετικῶς μέγαν ἀριθμὸν τῶν ἐξ ἀστικῶν θανάτων εἰς Ἀθήνας καὶ Πειραιᾶς κατὰ τὰ ἔτη 1941 καὶ 1942.

Τη τοιαύτη μεγάλη αὔξησις τῶν ἐκ πνευμονίῶν θανάτων ἐν Θεσσαλονίκῃ καὶ ἐν τοῖς δέκα συνοικισμοῖς πέριξ αὐτῆς τῷ 1942 καὶ 1943 καὶ ἡ μικρὰ τοιαύτη ἐν Ἀθήναις καὶ Πειραιεῖ δέον ν' ἀποδοθῇ εἰς τὸν παράγοντα ἐλονοσίας περὶ τῆς σημασίας τοῦ ὄποιου πρὸ πολλοῦ ὁ ἀείμνηστος Καρδαμάτης² ἐπέστησε τὴν προσοχὴν καὶ ἡμεῖς εἴχομεν ἄλλοτε ἀναφέρει³, τέλευταίως δὲ ἡ συνάδελφος Χ. Τσολάκη ἐκτενῶς διαλαμβάνει ἐν τῇ διδακτορικῇ τῆς διατριβῇ⁴.

* Ή πτῶσις τῆς ἐκ φυματιώσεως θνησιμότητος φαίνεται ὅτι συνεχίζεται καὶ κατὰ τὸ 1944, εἰς Θεσσαλονίκην τούλαχιστον, ἔνθα κατὰ τὸ πρῶτον ἔξαμηνον ἐσημειώθησαν 162 θάνατοι ἐκ φυματιώσεως πάσης μορφῆς, ἔναντι 190 τοῦ ἀντιστοίχου ἔξαμηνου τοῦ 1943.

Πράγματι είς Θεσσαλονίκην (ιδίως δὲ εἰς τοὺς 10 αὐτῆς συνοικισμοὺς) ἔνθα ἡ ἐπιδημικὴ ἔξαρσις τῆς ἑλονοσίας κατὰ τὸ θέρος 1942 ἦτο ἔξαιρετικῶς ὑψηλὴ καὶ οἱ ἔξ ἑλονοσίας θάνατοι ὑπερεικοσαπλασιάσθησαν ἐν συγκρίσει πρὸς τοὺς τοῦ 1940, ἐκεῖ ηὗξημησαν καὶ οἱ ἔξ πνευμονίας θάνατοι περίπου εἰς τὸ διπλάσιον τῶν τοῦ 1940 (Πίν. I, διάγρ. Δ.).

Εἰς Ἀθήνας ἐπίσης, ἔνθα πρόβλημα αὐτοχθόνου ἑλονοσίας εἶναι σχεδὸν ἀνύπαρκτον, παρετηρήθη τῷ 1942 αὔξησις παρομοίᾳ τῶν ἐκ πνευμονίας θανάτων, ἡ αὔξησις ὅμως αὕτη δὲν ὀφείλεται οὕτε εἰς τὴν ἑλονοσίαν (ἀφοῦ ὁ ἀριθμὸς τῶν ἔξ ἑλονοσίας θανάτων ἦτο ἀσήμαντος) οὕτε εἰς τὴν ἀστιάν, διότι ἐν τῇ τελευταίᾳ ταύτῃ περιπτώσει θὰ παρετηρεῖτο ἀνάλογος αὔξησις καὶ εἰς τὸν Πειραιᾶ, ἔνθα τούναντίον παρετηρήθη ἐλάττωσις τῶν ἐκ πνευμονίας θανάτων.

Ἡ αὔξησις αὕτη εἶναι μᾶλλον φαινομενικὴ καὶ ὀφείλεται πιθανὸν εἰς τὴν εἰς Ἀθήνας μετακίνησιν μεγάλου τμήματος τοῦ πληθυσμοῦ τοῦ Πειραιῶς καὶ εἰς τὴν συνεπείᾳ ἐλλείψεως νοσοκομειακῆς καὶ ιατρικῆς περιθάλψεως εἰς Πειραιᾶ καὶ πέριξ συνοικισμούς, συρροὴν τῶν πασχόντων πρὸς νοσηλεῖαν εἰς τὰ νοσοκομεῖα καὶ ἴδρυματα τῶν Ἀθηνῶν.

ΠΙΝΑΣ II.—Θάνατοι ἔξ ἑλονοσίας (α), πνευμονίας (β), ἀστιάς (ἢ βίαιοι καὶ τυχαῖοι εἰς Ἀθήνας καὶ Πειραιᾶ) (γ), καὶ φυματιώσεως (δ), Θεσσαλονίκης, ὑπαίθρου Μακεδονίας καὶ Ἀθηνῶν Πειραιῶς (τ. Δῆμοι) 1940 - 1943.

	Θεσσαλονίκη καὶ πέριξ συνοικισμοὶ				Ὑπαίθρος Μακεδονία				Ἀθηναὶ καὶ Πειραιεὺς (τ. Δῆμοι)			
	1940	1941	1942	1943	1940	1941	1942	1943	1940	1941	1942	1943
α	61	121	1267	225	264	261	1350	362	25	34	212	47
β	373	392	632	478	—	—	—	—	1136	1590	1841	763
γ	2	49	2507	197	25	38	214	35	337	5516	17590	1461
δ	516	583	907	672	290	393	517	455	2529	3318	5013	3290

Περαιτέρω ἀπόδειξιν τῆς ἔξαρτήσεως τῆς ἐκ πνευμονίας θανατιμότητος ἀπὸ τῆς ἐκ τῆς ἑλονοσίας καὶ τῆς ὑπάρξεως μεταξὺ τῶν δύο τούτων αἰτιῶν θανάτων σχέσεως αἰτίας πρὸς ἀποτέλεσμα, ἀποτελεῖ ἡ κατὰ τοὺς χειμερινοὺς μῆνας 1942 - 1943 (δηλ. μετὰ τὴν κατὰ τὸ θέρος 1942 ἐπιδημικὴν ἔξαρσιν τῆς ἑλονοσίας) αὔξησις τῶν ἐκ πνευμονίας καὶ βρογχοπνευμονίας θανάτων ἐν τῇ πόλει Θεσσαλονίκης. Ὡς ἐν τῷ πίνακι III καταφαίνεται, ἐνῷ ὁ μέσος μηνιαῖος ὅρος τῶν θανάτων ἐκ τῶν ὧς ἄνω αἰτιῶν τῶν μηνῶν Ἰανουαρίου, Φεβρουαρίου καὶ Μαρτίου τῆς τριετίας 1940, 1941 καὶ 1942 ἦτο 38, τῶν αὐτῶν μηνῶν τοῦ ἔτους 1943 ἦτο 54 (1:1,42), ἐπίσης ἐνῷ ὁ μέσος μηνιαῖος ὅρος θανάτων ἐκ τῶν ὧς ἄνω αἰτιῶν τῶν μηνῶν Ὁκτωβρίου, Νοεμ-

βρίου καὶ Δεκεμβρίου τῆς τριετίας 1940, 1941 καὶ 1943 ἢτο 20,3 τῶν αὐτῶν μηνῶν τοῦ ἔτους 1942 ἢτο 58 (1 : 2,86).

ΠΙΝΑΞ III. — Θάνατοι ἐκ πνευμονίας καὶ βρογχοπνευμονίας ἐν τῇ πόλει Θεσσαλονίκης κατὰ τὰ ἔτη 1940 - 1943 κατὰ μῆνας, καὶ μέσοι ὅροι διαφόρων μηνῶν.

Μήνες	1940	1941	1942	1943	Mέσος μηνιαῖος ὅρος τῶν ἔτων	Σχέσις α:β
					α	
Ιανουάριος	40	44	45	52	1940, 1941, 1942	1943
Φεβρουάριος	32	30	54	67	38.0	54.0 1:1.42
Μάρτιος	47	17	33	43		
Απρίλιος	32	19	28	43	1940, 1941, 1943	1942
Μάϊος	14	17	17	21	19.8	20.3 1:1.09
Ιούνιος	10	6	16	17		
Ιούλιος	11	8	8	10		
Αὔγουστος	9	9	19	5	9.4	13.3 1:1.41
Σεπτέμβριος	13	15	13	5		
Οκτώβριος	13	21	48	5		
Νοέμβριος	11	29	43	12	20.3	58.0 1:2.86
Δεκέμβριος	18	55	83	19		
Σύνολον	250	270	407	299		

Ἐν τῷ πίνακι III ἐπίσης φαίνεται ὅτι μικρὰ αὔξησις τῶν ἐκ πνευμονίας θανάτων παρετηρήθη καὶ κατὰ τοὺς χειμερινοὺς μῆνας 1941 - 1942, ἡτις εἶναι δυνατὸν

ΠΙΝΑΞ IV. — *H* ἐκ πνευμονίας, ἐλονοσίας καὶ ἀστίας ἀναλογικὴ καθ' ἡλικίας θητησιμότητης ἐν Θεσσαλονίκῃ καὶ τοῖς συνοικισμοῖς αὐτῆς,
1940 - 1943.

Όμάς ἡλικιῶν	Πνευμονία καὶ βρογχ/νία	Ἐλονοσία	Ἀστία
0 - 10	42.0	34.1	10.2
11 - 20	6.3	12.2	3.4
21 - 30	7.0	11.0	5.2
31 - 40	11.4	12.2	13.5
41 - 50	15.1	14.6	25.4
51+	18.2	15.9	42.3
	100.0	100.0	100.0

ΠΙΝΑΞ V.—Πληθυσμός (άπογραφής 1940) και θάνατοι ἐξ έλονοσίας, δοιτίας και φυματιώσεως (εἰς απολύτους ἀριθμούς) εἰς διαφόρους πόλεις και χωρία τῆς Μακεδονίας κατά τὰ ἔτη 1940-1943.

Α/Α	Πόλεις ή Χωρία	Πληθυσμός Απογραφής 1940	Θάνατοι ἐξ έλονοσίας				Θάνατοι ἐξ δοιτίας				Θάνατοι ¹ ἐξ φυματιώσεως			
			1940	1941	1942	1943	1940	1941	1942	1943	1940	1941	1942	1943
Α'. ΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ														
1	Πόλις Θεσ/νίκης	226.486	39	81	712	126	0	26	1928	179	227	216	454	324
Β'. ΔΕΚΑ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΙ														
1	Δέκα συνοικισμοί Θεσ/νίκης (Τριαν- δρία, Εύκαρπα, Συ- μένες, Αμελλόηποι, Κορδελιό, Καλαμαριά, Αγ. Παύλος, Νεάπο- λις, Σταυρούπολις, Ν. Μανιτελένη).	51.625	22	40	555	99	2	23	579	18	61	77	107	111
Γ'. ΥΠΑΙΘΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ														
Α'. ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ														
1	Αγ. Αθανάσιος	2865	1	2	4	—	0	2	3	—	1	1	1	1
2	» Βασίλειος	1057	2	0	5	4	0	2	4	0	1	2	0	1
3	» Παρασκευή	1331	1	1	3	3	0	0	0	0	0	0	1	0
4	Αγχίαλος	658	0	4	2	0	0	0	1	0	0	2	0	2
5	Αίγινιον	3636	3	2	5	3	0	0	2	0	4	1	2	7
6	Αλωνίων (Κοιν.)	2622	6	5	20	9	1	0	1	0	0	1	1	4
7	Αδενδρον	2901	— ²	—	—	4	—	—	—	0	1	1	0	0
8	Ανω Κοπανός	725	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Αλάμπτορον	741	—	—	—	1	—	—	—	0	1	2	0	0
10	Ασσηρός	2050	0	1	16	3	0	0	4	0	5	0	2	0
11	Αγκαθιά	2180	—	—	—	6	—	—	—	0	0	3	1	1
12	Ασπροβάλτα	495	3	1	0	1	0	0	2	1	3	1	1	0
13	Αραπλή	3000	—	—	—	—	—	—	—	—	3	4	0	—
14	Βαθύλακνος	1483	2	0	10	0	0	0	0	0	0	2	2	1
15	Βασιλικά	3512	2	3	4	2	0	0	0	0	2	3	3	1
16	Βασιλούδι	705	2	1	0	3	0	0	0	0	0	3	1	0

¹ Οι ἀριθμοὶ οὗτοι ἀφορῶσιν εἰς ὅλας τὰς μορφὰς φυματιώσεως καὶ εἴλαι οἱ ἀγαγραφόμενοι εἰς τὰ ληξιαρχικὰ βιβλία τῶν οἰκείων πόλεων καὶ χωρίων. Εἰς τούτους προσετέθησαν (ἐν τῷ πίνακι 1 τῆς μελέτης) καὶ οἱ ἐν τῷ Σανατορίῳ Ασβεστοχωρίου ἐπισυμβάντες θάνατοι ἐξ φυματιώσεως (ὅλων τῶν μορφῶν) κατοίκων Θεσσαλονίκης: 1940 = 200, 1941 = 275, 1942 = 328, 1943 = 233; Κατοίκων 10 Συνοικισμῶν 1940 = 28, 1941 = 15, 1942 = 18, 1943 = 4. Κατοίκων τῶν ὑπό μελέτην 105 πόλεων καὶ χωρίων τῆς ὑπαίθρου Μακεδονίας 1940 = 100, 1941 = 115, 1942 = 153, 1943 = 156.

² (—) σημαίνει δτι δὲν ὑπήρχον στοιχεῖα.

Συνέχεια πίνακος V.

Α/Α	Πόλεις ή Χωρίς	Πληθυσμός Απογραφής 1940	Θάνατοι ἐξ ἐλονοσίας				Θάνατοι ἐξ ἀστίας				Θάνατοι ἐκ φυματιώσεως							
			1940		1941		1942		1943		1940		1941		1942		1943	
17	Βέροια (Δῆμος)	18938	12	23	180	30	3	3	5	1	18	14	37	29				
18	Βρωμερή	990	2	4	4	2	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1		
19	Βόλβη	740	3	2	8	4	0	1	0	0	2	0	1	2				
20	Γερακαρδοῦ	1438	0	3	6	2	0	0	0	0	2	4	0	2				
21	Γέφυρα	1986	0	0	5	1	0	0	1	0	0	1	0	2				
22	Γιδᾶς	4663	5	8	7	2	1	1	0	0	0	0	0	1	1	3	3	
23	Διαβατᾶ	739	—	—	—	1	—	—	—	0	1	1	3	4				
24	Ἐπανωμή	4880	3	4	2	4	0	0	4	0	4	2	1	1				
25	Ἐπισκοπή	3187	—	—	—	8	—	—	—	0	1	3	1	0				
26	Καβαλλάρι	1008	0	5	2	3	0	0	0	0	0	1	2	0				
27	Κολυνδρός	4621	2	2	6	—	0	0	1	—	—	—	—	—				
28	Καταχᾶς	974	3	2	5	—	0	0	2	—	—	—	—	—				
29	Κίτρος	2189	1	1	4	1	0	0	0	0	2	3	0	0				
30	Κατερίνη	23728	15	13	143	23	0	0	6	3	25	33	25	17				
31	Κριθιά	1473	0	1	9	0	0	0	0	0	1	0	1	1				
32	Κουφάλια	5387	2	3	21	8	0	0	0	0	5	3	8	6				
33	Λαγκαδᾶς	5871	4	17	21	5	2	2	6	1	12	11	9					
34	Λαίνα	1407	2	2	10	4	0	1	2	0	0	2	1	3				
35	Λαγκαδίκια	793	2	1	4	3	0	0	0	0	0	2	1	0				
36	Λητή	1783	1	0	7	6	0	0	0	1	0	3	2	1				
37	Λουτροῦ	1197	—	—	—	2	—	—	—	0	2	1	0	1				
38	Μακρύγιαλος	1225	2	0	5	2	0	0	1	0	0	1	1	1				
39	Μαντζάρηδες	833	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0				
40	Μεθώνη	1348	1	2	3	—	0	1	0	—	—	—	—	—				
41	Μεσσιοῦ (Κοιν.)	1300	4	4	8	4	0	0	0	0	0	0	0	1				
42	Μηχανιώνα	2835	2	2	1	—	0	1	3	—	—	—	—	—				
43	Μικρογούντι	2834	10	5	53	12	0	0	0	0	2	0	2	3				
44	Μόδιον	258	4	3	5	3	0	0	1	0	0	1	1	0				
45	Νέα Ἀγαθούπολις	434	0	0	4	—	0	0	1	—	1	0	0	0				
46	» Χαλκηδών	2422	4	2	12	3	0	0	1	0	0	1	0	0				
47	Νάουσα (Δῆμος)	13216	6	2	32	9	3	3	6	0	5	11	10	16				
48	Νησίον	1644	2	2	8	3	0	0	0	0	2	2	1	1				
49	Πανόμαρα	789	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	3	0				
50	Περίστασις	936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0				
51	Περιστέριον	465	0	2	4	—	0	0	0	—	—	—	—	—				
52	Περιστερά	962	0	0	1	—	0	0	0	—	—	—	—	—				

Συνέχεια πίνακος V.

Α / Α	Πόλεις ή Χωρία	Πληθυσμός Απογραφής 1940	Θάνατοι έξ έλονοσίας				Θάνατοι έξ αστιάς				Θάνατοι έξ φυματιώσεως			
			1940	1941	1942	1943	1940	1941	1942	1943	1940	1941	1942	1943
53	Πλατύ	2096	—	—	—	—	—	—	—	—	0	3	2	—
54	Σεβαστή	956	7	0	9	11	0	0	0	0	2	0	1	1
55	Σέδες - Τριάδι	3405	0	1	1	2	0	0	0	1	2	1	4	0
56	Σίνδος	2979	2	3	9	6	5	2	2	0	2	3	2	3
57	Σφενδάμνη	2115	0	5	27	6	0	0	0	0	1	1	0	0
58	Φάλαρα	1585	0	0	7	0	0	0	0	0	1	0	0	0
59	Φιλαδέλφεια	1323	0	8	1	6	0	0	3	1	0	0	0	0
60	Χρυσανγή	597	1	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Σύνολον	164.420	125	154	715	217	16	17	64	9	104	135	140	126
Β'. ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΗΣ														
1	"Αγ. Γεώργιος	1099	1	0	8	1	0	0	0	0	0	0	0	0
2	"Αγρα	1008	0	0	1	0	0	0	0	0	3	3	3	1
3	Γαλατάδες	1285	1	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Γιαννιτσά	16394	30	32	218	—	0	0	6	1	10	15	21	23
5	Δροσερόν	1540	2	3	3	49	0	0	0	—	—	—	—	—
6	"Εδεσσα (Δήμος)	12977	2	2	24	6	0	0	7	1	10	11	25	16
7	Κρύα Βρύση	2959	27	10	20	—	0	0	0	—	—	—	—	—
8	Λιποχώριον	800	0	0	7	3	0	0	0	0	0	0	1	0
9	Μεσημέριον	1145	1	0	0	1	0	0	1	0	1	1	3	2
10	Νέα Καλλίπολις	682	2	0	5	—	0	0	0	—	—	—	—	—
11	» Καρυώτισσα	1503	2	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	1
12	'Ορυζάριον	764	0	0	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0
13	Παλαιόφυτον	1121	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	2
14	Ριζό	640	0	0	8	0	0	0	0	0	—	—	—	0
15	Σεβαστιανά	990	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
16	Σκύδρα	2147	0	0	14	2	0	0	2	0	2	1	3	4
17	Λευκάδι	600	0	0	8	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	Σύνολον	47.654	69	48	328	63	0	0	20	4	27	31	56	52
Γ'. ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ														
1	"Ανω Σταυρός	376	0	0	2	2	0	0	0	0	0	1	0	3
2	"Αγ. Μάριας	703	—	—	—	2	0	—	—	1	0	0	0	0
3	Βρασνά	946	0	2	1	0	0	1	0	0	0	3	1	1
4	Γαλαφινός	279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Γαλάτιστα	2955	1	2	3	—	0	0	0	—	—	—	—	—
6	Διονυσίον	1072	—	—	—	3	—	—	—	0	0	4	2	0

Συνέχεια πίνακος V.

Α/Α	Πόλεις ή Χωρία	Πληθυσμός Απογραφής 1940	Θάνατοι ἐξ ἑλονοσίας				Θάνατοι ἐξ ἀσιτίας				Θάνατοι ἐξ φυματιώσεως							
			1940		1941		1942		1943		1940		1941		1942		1943	
7	Κάτω Σταυρός	1388	0	0	6	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0		
8	Νέα Γωνιά	560	1	1	0	0	0	0	0	0	0	—	—	—	0	0		
9	» Καλλικράτεια	2815	3	3	2	1	0	0	0	0	0	1	2	4	1	1		
10	» Μουδανιά	2297	2	4	2	1	0	0	0	1	2	1	1	5	2	2		
11	» Όλυνθος	822	2	1	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	» Τρίγλια	1527	3	0	3	—	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—		
13	» Πλαγιά	607	—	—	—	0	—	—	—	0	0	0	0	1	0	0		
14	» Φλογητά	841	—	—	—	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2		
15	Ορμύλια	2255	2	3	5	—	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—		
16	Πολύγυρος (Δῆμος)	4233	4	0	6	4	0	0	0	0	1	6	1	2	—	—		
			Σύνολον				23676	18	16	34	20	0	1	1	3	4	18	15
Δ'. ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ																		
1	Αξιούπολις	3791	1	3	9	1	0	0	0	0	0	0	3	2	5	5		
2	Βάλτα	1258	4	4	5	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1		
3	Ασπρος	1588	0	4	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0		
4	Γαλλικός	953	0	3	3	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1		
5	Καστανᾶς	2450	3	4	11	4	0	0	0	1	1	0	2	2	1	1		
6	Κιλκίς (Δῆμος)	10295	5	2	19	7	0	0	0	0	0	6	12	30	19	19		
7	Μάνδρες	656	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	Ξυλοκερατειά	1209	0	1	0	—	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—		
9	Πεδινόν	1255	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0		
10	Πολύκαστρον (Κοιν.)	4178	5	1	19	5	0	0	0	1	0	5	3	6	9	9		
11	Στέρνα	716	0	0	0	—	0	0	1	—	—	—	—	—	—	—		
12	Χέρσον	1874	1	1	6	—	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—		
Σύνολον		30223	19	25	73	19	0	0	5	1	11	22	43	36	—	—		
Ε'. ΝΟΜΟΣ ΝΙΓΡΙΤΗΣ																		
1	Θερμά	779	6	12	20	5	0	11	57	4	3	5	8	6	—	—		
2	Καλόκαστρον	939	0	0	0	—	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—		
3	Νιγρίτα	9000	4	8	74	18	7	7	20	9	5	16	10	17	—	—		
4	Στρυμωνικόν	1193	1	2	10	—	1	0	0	—	2	1	2	2	2	2		
5	Τερπνή	2700	0	6	41	6	1	1	4	0	1	0	1	2	1	2		
6	Φλάμπουρο	1193	2	4	12	—	0	0	1	—	—	—	—	—	—	—		
Σύνολον		15804	13	32	157	29	9	19	82	13	11	22	21	27	—	—		

Συνέχεια πίνακος V.

Α/Α	Πόλεις ή Χωρίς	Πληθυσμός περιοχής 1940	Θάνατοι έξ έλονοσίας				Θάνατοι έξ δοτίκας				Θάνατοι έξ φυματιώσεως			
			1940	1941	1942	1943	1940	1941	1942	1943	1940	1941	1942	1943
Τ'. ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ														
1	Βατερό	749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Κοζάνη	13986	3	2	19	5	0	0	7	5	19	17	27	23
3	Κοίλα	364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Κρόκος	1458	0	0	0	—	0	0	0	0	—	—	—	—
5	Λευκόβρυση	639	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Μελισσών	269	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Παλαιοχώριον	444	—	—	—	1	—	—	—	0	0	2	0	0
8	Προάστειον	660	—	—	—	0	—	—	—	0	0	0	0	0
9	Πτολεμαϊς	7716	—	—	—	2	—	—	—	0	0	12	19	11
	Σύνολον	26283	4	2	21	8	0	0	7	5	20	31	46	34
Ζ'. ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ														
1	Άμυνταιον	2882	1	0	3	—	0	0	0	—	0	0	0	—
2	Άρμενοχώριον	1460	1	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1
3	Βεγόρα	531	3	1	1	—	—	—	—	—	0	0	0	0
4	Ξυνόλ Νερό	1925	0	0	0	—	—	0	0	—	—	—	—	—
5	Φλώρινα	12561	4	3	4	1	0	0	0	0	—	—	—	3
	Σύνολον	19359	9	8	11	1	0	0	0	0	0	0	0	4
Η'. ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ														
1	Διδυμότειχον	10000	5	4	9	5	0	0	0	0	12	17	38	9
2	Καστανιές	1924	2	2	1	—	0	0	0	—	—	—	—	—
	Σύνολον	11924	7	6	10	5	0	0	0	0	12	17	38	9
Θ'. ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ														
1	Κάστρον Αίγανου	4800	0	0	1	0	0	1	35	0	1	2	5	0
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΙΣ														
Α'. ΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ														
1	Πόλις Θεσ/νίκης	226486	39	81	712	126	0	26	1928	179	227	216	454	324
Β'. ΔΕΚΑ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΙ														
Δέκα Συνοικισμοί														
1	Θεσσαλονίκης	51625	22	40	555	99	2	23	579	18	-61	77	107	111
Γ'. ΥΠΑΙΘΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ														
Νομοί														
1	Θεσσαλονίκης	164420	125	154	715	217	16	17	64	9	104	135	140	126
2	Πέλλης	47654	69	48	328	63	0	0	20	4	27	31	56	52

Συνέχεια πίνακος V.

Α/Α	Νομοί	Πληθυσμός 'Απογραφής 1940	Θάνατοι ἐξ ἑλονοσίας				Θάνατοι ἐξ ἀσιτίας				Θάνατοι ἐκ φυματιώσεως			
			1940	1941	1942	1943	1940	1941	1942	1943	1940	1941	1942	1943
3	Χαλκιδικῆς	23676	18	16	34	20	0	1	1	3	4	18	15	11
4	Κιλκίς	30223	19	25	73	19	0	0	5	1	11	22	43	36
5	Νιγρίτης	15804	13	32	157	29	9	19	82	13	11	22	21	27
6	Κοζάνης	26283	4	2	21	8	0	0	7	5	20	31	46	34
7	Φλωρίνης	19359	9	8	11	1	0	0	0	0	—	—	—	4
8	Ἐβρου	11924	7	6	10	5	0	0	0	0	12	17	38	9
9	Λέσβου	4800	—	—	1	—	0	1	35	0	1	2	5	0
Υπαίθρου Σύνολον		344143	264	291	1350	362	25	38	214	35	190	278	364	299
Γενικὸν Σύνολον		622254	325	412	2617	587	27	87	2721	232	478	571	925	714

νὰ ἴσχυρισθῇ τις ὅτι ὡφελεῖτο εἰς τὴν πεῖναν τοῦ 1941 - 1942. Δεδομένου ὅμως ὅτι ἡ αὐξησις αὕτη ἦτο πολὺ μικροτέρᾳ τῆς κατὰ τὸν χειμῶνα 1942 - 1943 (ὅτε προηγήθη ἡ ἐπιδημία ἑλονοσίας, ἐνῷ ὁ παράγων πεῖνα εἶχεν ἔκλειψει ἐν Θεσσαλονίκῃ) παρατηρηθείσης καὶ ὅτι κατὰ τὸ θέρος 1941 παρετηρήθη μικρὰ ἔξαρσις τῆς ἑλονοσίας, δέον καὶ ἡ αὐξησις αὕτη τῶν ἐκ πνευμονίας θανάτων τοῦ χειμῶνος 1941 - 42 ν' ἀποδοθῇ μᾶλλον εἰς τὴν ἑλονοσίαν ἢ εἰς τὴν ἀσιτίαν.

Ἐκτὸς τῶν ἀνωτέρω ἡ σύγκρισις τῆς ἀναλογικῆς καθ' ὅμαδας ἡλικιῶν θνησιμότητος ἐκ πνευμονίας πρὸς τὴν ἐξ ἑλονοσίας καὶ ἀσιτίας τοιαύτην ἐν Θεσσαλονίκῃ κατὰ τὰ ἔτη 1940 - 43 (Πίν. IV, διάγρ. B) ἀποδεικνύει ὅτι ὁ ἀριθμὸς τῶν θανάτων ἐκ πνευμονίας αὐξάνει ἢ ἐλαττούται εἰς τὰς διαφόρους ἡλικίας ἀναλόγως πρὸς τὴν αὐξησιν ἢ ἐλάττωσιν τῶν ἐξ ἑλονοσίας θανάτων, οὐδόλως δὲ παρακολουθεῖ τοὺς ἐξ ἀσιτίας τοιούτους.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Ἐκ τῶν ὡς ἄνω δύναται τις νὰ συμπεράνῃ ὅτι: 1ον) Ἡ ἀσιτία καὶ ὁ ὑποσιτισμὸς ἐν γένει συνετέλεσεν εἰς τὴν αὐξησιν τῶν ἐκ φυματιώσεως θανάτων τοῦ 1941 καὶ 1942, ἡ δὲ σχετικὴ βελτίωσις τῆς ἐπισιτιστικῆς καταστάσεως τοῦ 1943, εἶχεν ἀμεσαὶ εὐνοϊκὰ ἀποτελέσματα ἐπὶ τῆς ἐκ φυματιώσεως θνησιμότητος, σημειώθείσης σημαντικῆς ἐλαττώσεως ταύτης εἰς τὴν Μακεδονίαν, Ἀθήνας καὶ Πειραιᾶ ἐν συγκρίσει πρὸς τὴν τοῦ 1942 τοιαύτην.

2ον) Ἡ ἐπιδημικὴ ἔξαρσις τῆς ἑλονοσίας ἐν Μακεδονίᾳ τῷ 1942 εἶχεν ὡς ἐπακόλουθον τὴν εἰς τὸ διπλάσιον περίπου αὐξησιν τῶν ἐκ πνευμονίας καὶ βρογχοπνευμονίας θανάτων εἰς Θεσσαλονίκην καὶ εἰς δέκα αὐτῆς συνοικισμούς.

3ον) Κατὰ τὴν ἀντιμετώπισιν τῆς φυματιώσεως καὶ πνευμονίας, τῶν δύο τούτων

σπουδαιοτάτων αιτιών τής μεγάλης γενικής θνησιμότητος ἐν τῇ χώρᾳ ἡμῶν, δέον νὰ ληφθῶσιν ὑπ' ὄψιν ἴδιαιτέρως καὶ νὰ βελτιωθῶσιν ἀφ' ἐνὸς μὲν ἡ ἐπισιτιστικὴ κατάστασις, ἀφ' ἑτέρου δὲ ἡ ἔξι ἐλονοσίας νοσηρότητος τοῦ πληθυσμοῦ τῶν διαφόρων περιοχῶν, ἐὰν πρόκειται τὰ ληφθησόμενα μέτρα νὰ εἰναι πρακτικὰ καὶ ἀποτελεσματικά.

SUMMARY

In a previous paper (1) we dealt with the high mortality due to starvation in urban and rural areas of Macedonia during 1940-1943.

We are here giving some data about the mortality due to tuberculosis and pneumonia during the period 1940-1943 in Macedonia and Athens-Piraeus. From this data one can see a certain epidemiological relation ship between tuberculosis and starvation on one hand and pneumonia and malaria on the other, which is worth mentioning.

Starvation - Tuberculosis.— In the tables I, II, it is shown that the mortality due to tuberculosis (all forms) was increased during 1942 in Athens-Piraeus, Salonica and the surrounding communities as well as among the population of a group of towns and villages represantative of the rural part of Macedonia.

This increase was more important in Salonica and Athens-Piraeus (where also the starvation was much more serious) than in the rural section of Macedonia, where the mortality due to starvation during 1941-1942 was low.

The amelioration of nutritional status during 1943, owing to which the general mortality as well as that due to starvation dropped down, had a favorable influence upon the trend of tuberculosis, as shown by the drop in tuberculosis mortality, during the same year among both the urban and rural population of the country (Tabl. I, Diagr. A).

Malaria - Pneumonia (all forms).— Here we see that contrary to that of Salonica and the surrounding communities, where the motrality due to malaria and pneumonia was very high during 1942 (Tab. I), in Athens and Piraeus in spite of a very high number of deaths due to starvation (Tabl. II, Diagr. Γ and Δ) during 1941-1942, both malaria and pneumonia mortality was not increased very much.

We see, also, that the percentage age distribution of deaths from pneumonia in Salonica was proportional to the mortality due to malaria in the various age groups and not to that due to starvation (Tabl. IV, Diagr. B.). Besides this the mortality due to pneumonia increased in Salonica mainly during October, November and December 1942 (in proportion to the average of years 1940, 1941 and 1943 2,96:1), after the malaria epidemic of the summer and autumn of the same year (Tabl. III).

This according to the experience of many authors (2, 4,) and our own (3) is due to a much greater susceptibility to pneumonia of the people suffering from malaria in Greece.

The practical point to be derived from the above is that, if and when any steps are to be taken against tuberculosis and pneumonia, which are the two most important causes of a high general mortality in Greece, it should not be forgotten, that the underlying causes of this are the under-nourishment of the Greek people in general as well as the high incidence from malaria, against which our attention should primarily be directed.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. ΜΑΝΤΕΚΟΥ, ΑΘ. 'Η ἔξι ἀσιτίας καὶ ἐλονοσίας ὑπησιμότης εἰς Θεσσαλονίκην καὶ ἀγροτικάς περιοχάς τῆς Μακεδονίας. *Πρακτικά Ακαδημίας Αθηνών*, 19 (1944) σ. 75 κέχ.
2. ΚΑΡΔΑΜΑΤΗ, Ι. Πραγματεία περὶ ἐλειογενῶν νόσων. *Αθῆναι* 1909, σ. 421.
3. ΜΑΝΤΕΚΟΥ, ΑΘ. Συμβολὴ εἰς τὴν μελέτην τῶν συνδεδυασμένων μολυσματικῶν νόσων, «*Κλινικὴ*» ἔτ. 1931, τεῦχ. 42, Σελ. 1921 - 22.
4. ΤΣΟΛΑΚΗ, Β. Χ. 'Η καθ' ἡλικίαν καὶ ἐποχὴν κατανομὴ περιπτώσεων καὶ θανάτων ἐπιδημιῶν τινῶν νόσων ἐν τῇ χώρᾳ ἡμῶν. *Διατριβὴ* ἐπὶ Διδακτορίᾳ, *Αθῆναι* 1943.

ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ. — Σχέσεις φωσφατασῶν αἴματος καὶ ούρων. Η ὁξινος φωσφατάση τῶν ούρων ως μέσον ἐλέγχου τῆς λειτουργίας τοῦ προστάτου, ὑπὸ *Κίμ. Παναγοπούλου* καὶ *Ε. Δαμίγου**. Ἀνεκοινώθη ὑπὸ *π. Γ. Ιωακείμογλου*.

Κατὰ τὰ τελευταῖα ἔτη ἡ βιοχημικὴ ἔρευνα ἔχει ἀποκαλύψει τὴν μεγάλην σημασίαν τῶν φωσφορικῶν ἐστέρων εἰς τὰ διάφορα φαινόμενα τῆς ζωῆς. Οἱ ἐστέρες οὗτοι εἰναι εὐρύτατα κατανεμημένοι εἰς κάθε δργανισμόν, δὲν ὑπάρχει δὲ κύτταρον τὸ ὅποιον νὰ μὴ περιέχῃ τοὺς ἐστέρας τούτους. Ο σχηματισμὸς τῶν ἐστέρων τούτων εἰς οὐδεμίαν περίπτωσιν γίνεται δι' ἀπ' εὐθείας δράσεως τῆς φωσφορικῆς ρίζης ἐπὶ τῆς ἐτέρας ὄμάδος ἀλλὰ πάντοτε διὰ τῆς μεσολαβήσεως εἰδίκων ἐνζύμων, τὰ δόποια προκαλοῦν τὴν φωσφορυλίωσιν ἢ τὴν ἀποφωσφορυλίωσιν. Εἰς τὰ ἐνζύματα ταῦτα ἀνήκουν αἱ φωσφατάσαι.

Η ποικιλία τῶν φωσφορικῶν ἐστέρων καὶ ἡ παρουσία τούτων εἰς διαφόρους ὄμάδας κυττάρων πείθει περὶ τῆς ἀνάγκης τῆς παρουσίας διαφόρων φωσφατασῶν. Πράγματι δὲ ἔχει εὑρεθῆ μεγάλη ποικιλία τοιούτων ἐνζύμων.

Μία τῶν μεγαλυτέρων δυσκολιῶν εἰς τὴν ἔρευναν τῶν ἐν λόγῳ ἐνζύμων εἶναι ὁ διαχωρισμὸς καὶ ἡ ταξινόμησις τούτων εἰς διαφόρους ὄμάδας. Εἰς τὸν *Kay*¹ ὀφελούμεν τὴν ταξινόμησιν ταύτην.

Διακρίνομεν τῷραί ἐνζύματα εἰδίκευμένα ἔναντι ώρισμένου ὑποστρώματος καὶ ἐνζύματα μὴ εἰδίκευμένα ἀλλὰ σχετιζόμενα μόνον μὲ τὴν φωσφορικὴν ρίζαν.

Εἰς τὴν κατηγορίαν τῶν μὴ εἰδίκευμένων φωσφατασῶν ἀνήκει ἡ ἀλκαλικὴ φωσφατάση τοῦ αἵματος, ἡ φωσφορονεστεράση Α καὶ ἡ ὁξινος φωσφατάση τῶν ούρων².

* K. PANAGOPoulos and E. DAMIGHOS.— Relations between the phosphatases of blood and urine. The acide phosphatase as an indicator of prostatic function.