

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 28^{ΗΣ} ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1957

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΠΟΥΛΙΤΣΑ

ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ

ΠΛΗΡΩΣΙΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΔΡΩΝ

Άποφασίζεται ύπό της Όλομελείας, μετά πρότασιν τῶν οἰκείων Τάξεων, ἡ πλήρωσις μιᾶς τακτικῆς ἔδρας τῶν Ἱατρικῶν Ἐπιστημῶν καὶ μιᾶς τῆς Γενικῆς Μουσικῆς.

ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΩΡΕΑΣ

Γίνεται δεκτὴ ύπὸ τῆς Ἀκαδημίας ἡ καταληφθεῖσα ὑπὲρ αὐτῆς διὰ διαθήκης τοῦ ἀποβιώσαντος ἐν Ἀθήναις δικηγόρου **Πέτρου Ἀγγελετοπούλου** κληροδοσίᾳ ἀκινήτου περιουσίας ἐν Ἀθήναις καὶ ἐν Πάρῳ διὰ τὴν ἐν καιρῷ ἐκ τῶν εἰσοδημάτων αὐτῆς προκήρυξιν βραβείων ἐπωνύμων: «Ἀργυρίου καὶ Πολυξένης Ἀγγελετοπούλου», διὰ συγγραφὰς ἥ μονογραφίας ἀναφερομένας εἰς τὸ δλον ἡ τμήματα τοῦ ἐλληνορωμαϊκοῦ δικαίου, συμφώνως πρὸς τοὺς σχετικοὺς ὅρους τῆς διαθήκης.

*

Γίνεται ἀποδεκτὴ ἡ ύπὸ τοῦ κ. **Μιλτιάδου Σταμούλη** καὶ τῶν ἀδελφῶν αὐτοῦ δωρεὰ εἰς τὴν Ἀκαδημίαν τοῦ ἔξ 172 φακέλων ἀπαρτιζομένου Ἀρχείου τοῦ πατρὸς αὐτοῦ Ἀραστασίου Σταμούλη ἐν τῷ ὅποιώ ἔχει συγκεντρωθῆ παρ' αὐτοῦ πλουσιώτατον ὑλικόν, δημοσιευμένον ἥ ἀνέκδοτον, ἀναφερόμενον εἰς τὴν ἀρχαιολογίαν, ἴστορίαν πολιτικὴν καὶ ἐκκλησιαστικήν, λαογραφίαν κλπ. τῆς Θράκης.

ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ

Άρχομένης τῆς συνεδρίας ὁ Πρόεδρος κ. **Παναγ. Πουλίτσας** ἀγγέλλων τὸν θάνατον τοῦ Ἀκαδημαϊκοῦ **Κυριάκου Βαρβαρέσου** εἶπε τὰ ἔξῆς:

Μετὰ βαθείας λύπης ἀνακοινῶ καὶ ἐπισήμως τῇ Ἀκαδημίᾳ τὸν πρὸ δὲ λίγων ἡμερῶν ἐπισυμβάντα ἐν τῇ ἀλλοδαπῇ θάνατον τοῦ τακτικοῦ μέλους αὐτῆς ἀειμνή-

στου Κυριάκου Βαρβαρέσου. Ἐκ Βοιῶν τῆς Λακωνικῆς ὁρμώμενος, μετὰ τὰς ἔγκυκλίους σπουδάς, ἐνεγράφη εἰς τὴν Νομικὴν Σχολὴν τοῦ Πανεπιστημίου, ἀναγορευθεὶς τῷ 1906 διδάκτωρ αὐτῆς. Τῷ 1908, ἐπιτυχών ἐν διενεργηθέντι διαγωνισμῷ, ἀπεστάλη ὡς ὑπότροφος τοῦ Κράτους εἰς Γερμανίαν δι' εὑροτέρας σπουδᾶς τῶν οἰκονομικῶν καὶ ἴδιᾳ τῆς στατιστικῆς. Μετὰ τριετεῖς εὐδοκίμους σπουδᾶς ἡσκήθη καὶ πρακτικῶς ἐπὶ ἐννεάμηνον ἐν τῷ Πρωστικῷ Στατιστικῷ Γραφείῳ. Ἐπανελθὼν διωρίσθη τῷ 1911 τμηματάρχης τῆς στατιστικῆς ἐν τῷ ὑπουργείῳ Γεωργίας, Ἐμπορίου καὶ Ἑργασίας. Τῷ 1916 ἀπεσπάσθη εἰς τὸ ὑπουργεῖον Ἐπιστισμοῦ, ὡς γενικὸς διευθυντής, μέχρι τέλους τοῦ 1918. Κατὰ τὸ ἔτος τοῦτο ἐξελέγη ἕκτακτος καθηγητὴς τῆς πολιτικῆς οἰκονομίας ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ Ἀθηνῶν. Κατὰ τὸ αὐτὸν ἔτος ἀπεστάλη εἰς Λονδίνον καὶ Παρισίους ὡς τεχνικὸς σύμβουλος τῆς Ἑλληνικῆς Ἀποστολῆς ἐν τῇ τότε διασκέψει τῆς εἰρήνης. Κατὰ τὸ ἔτος 1924 ἐξελέγη τακτικὸς καθηγητὴς τῆς πολιτικῆς οἰκονομίας. Κατὰ τὸ αὐτὸν δὲ ἔτος προσελήφθη ὡς οἰκονομικὸς σύμβουλος τῆς Ἐθνικῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος. Ὅπο τὴν ἰδιότητα ταύτην εἰδογάσθη ἐπὶ μακρὸν εἰς τὴν προπαρασκευὴν καὶ ἐπιστημονικὴν κατάρτισιν τῆς ἐν ἔτει 1927 - 1928 συντελεσθείσης νομισματικῆς, τραπέζικῆς καὶ δημοσιονομικῆς μεταρρυθμίσεως καὶ ἔξυγιάνσεως. Τῷ 1932 τῷ ἀνετέθη τὸ ὑπουργεῖον τῶν Οἰκονομικῶν, ὅπο λίαν δυσχερεῖς οἰκονομικὰς περιστάσεις, αἴτινες ἐγεννήθησαν μετὰ τὴν ἀποτυχίαν τῆς πολιτικῆς τῆς συγκρατήσεως τῆς Ἰσοτιμίας τοῦ ἐθνικοῦ νομίσματος, κατόπιν τῆς ὑπὸ τῆς Ἀγγλίας ἐγκαταλείψεως τότε τοῦ χρυσοῦ κανόνος καὶ τῆς ὑποτιμήσεως τοῦ νομίσματος αὐτῆς. Συνέταξε τὸν νόμον 5422, δι' οὗ ἐπεβλήθη ἐκ νέου ἡ ἀναγκαστικὴ κυκλοφορία καὶ ἐργασθησαν αἱ μετὰ τῆς ἀλλοδαπῆς συναλλαγαί. Τῇ εἰσηγήσει αὐτοῦ ἐξεδόθησαν καὶ τὰ νομοθετικὰ διατάγματα τῆς 14^{ης} καὶ 29^{ης} Ιουλίου 1932, δι' ὧν ἀπηγορεύθη ἡ εἰς ἔνον νόμισμα ἐν τῷ ἐσωτερικῷ συναλλαγὴ καὶ διετάχθη ἡ μεταρρυπή εἰς δραχμὰς τῶν εἰς συνάλλαγμα ὀφειλῶν. Τῷ 1933 διωρίσθη ὑποδιοικητὴς τῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος. Τῷ 1936 ἐξελέγη τακτικὸν μέλος τῆς Ἀκαδημίας ἐν τῇ τάξει τῶν Ἡθικῶν καὶ τῶν Πολιτικῶν Ἐπιστημῶν. Τῷ 1939 διωρίσθη διοικητὴς τῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος, τῷ δὲ 1943 διωρίσθη ἕκτακτος ἀπεσταλμένος ἐν ταῖς Ἡνωμέναις Πολιτείαις καὶ τῇ Μεγάλῃ Βρεττανίᾳ πρὸς διαχείρισιν τῶν οἰκονομικῶν ζητημάτων τῆς Ἑλλάδος ἐν ταῖς χώραις ταύταις καὶ ἀντιπροσώπευσιν τοῦ Κράτους εἰς τὰς οἰκονομικὰς καὶ ἄλλας συναφεῖς συσκέψεις. Τῷ 1945 διετέλεσεν ἀντιπρόσδοτος τῆς κυβερνήσεως καὶ ὑπουργὸς Συντονισμοῦ.

Τοσαῦτα ἐν συντομίᾳ περὶ τοῦ ἐπιστημονικοῦ καὶ δημοσίου βίου τοῦ ἐκλιπόντος ἀνδρός. Ὡς ἀνθρωπος δὲ διεκρίνετο διὰ τὴν εἰλικρίνειαν καὶ εὐγένειαν τῶν αἰσθημάτων του, τὴν εὐθύτητα καὶ χρηστότητα τοῦ χαρακτῆρός του, τὴν πίστιν

του εἰς τὰ ἀνώτερα ἴδανικὰ καὶ καθόλου εἰπεῖν διὰ τὴν εὐγένειαν τῆς ψυχῆς του. Διὰ τοῦτο καὶ ἡ μνήμη του θὰ παραμείνῃ ἐπὶ μακρὸν ἐν τῇ Ἀκαδημίᾳ ἔντιμος καὶ προσφιλής.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΗ ΜΕΛΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ.—The principle of geometrical equivalence and some of its consequences to the theory of curves, by
C. B. Glavas*. Ἀνεκοινώθη ὑπὸ τοῦ κ. Ἰωάνν. Ξανθάκη.

The problem under study.

Let the analytic relations $f_1(a_1, b_1)=0$, $f_2(a_2, b_2)=0, \dots$, $f_n(a_n, b_n)=0$ be given and suppose that they represent one and the same plane curve C in the distinct coordinate systems (a_1, b_1) , $(a_2, b_2), \dots, (a_n, b_n)$ respectively. If the formulae of transformation among these coordinate systems are known then it is possible to go *analytically* from one of the above relations to the other. Thus these relations may be termed as «analytically convertible or equivalent».

As an example, the equations of a circle with center at the origin and radius a are $x^2 + y^2 = a^2$, $x'^2 + y'^2 + 2x'y'\cos\omega = a^2$ and $r = a$ in the rectangular, the oblique and the polar coordinate systems respectively. All these three equations represent the same circle and one can go from one of the three equations to the other by applying the well-known formulae of transformation among the three coordinate systems.

The corresponding dual problem to the previous one, which has never been examined, may be stated as follows: Let the analytic relation $f(a, b)=0$ be given. If the variables a and b are substituted by a_1 and b_1 , a_2 and b_2, \dots, a_n and b_n respectively in the given relation then we get the relations $f(a_1, b_1)=0$, $f(a_2, b_2)=0, \dots, f(a_n, b_n)=0$. Let (a_1, b_1) , $(a_2, b_2), \dots, (a_n, b_n)$ be distinct plane coordinate systems. Then the above n equations represent curves K_1, K_2, \dots, K_n which in reality are represented by the same basic analytic relation $f(a, b)=0$. Now the problem is the possibility to go *geometrically* from one curve to the other. This means that given any point of one of the above curves one can find its corresponding one

* ΧΡΙΣΤ. Β. ΓΚΛΑΒΑ, 'Η ἀρχὴ τῆς γεωμετρικῆς ισεδυναμίας καὶ τινες τῶν συνεπειῶν αὗτῆς εἰς τὴν θεωρίαν τῶν καμπυλῶν.