

- Sitzungsberichten der Niederrhein. Gesell. für Natur- und Heilkunde zu Bonn. Bonn 1895. S. 1-9.
- 15. RENZ C. — Beiträge zur Geologie der Küstenregion von Epirus gegenüber der Insel Korfu. Verhandl. der Naturforschenden Gesell. in Basel. Bd. XXXVI. Basel 1925. S. 163 - 199.
- 16. RENZ C. — Die Tektonik der griechischen Gebirge. Abhandl. d. Akad. d. Wissenschaften zu Athen. Bd. 8, Athen 1940.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΕΔΡΟΥ ΜΕΛΟΥΣ

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ. — Ἡ ἀντιγονικὴ μεταλλαγὴ πιθανὴ αἰτία τῶν ὑποτροπῶν, ιδίᾳ τοῦ Μελιταίου καὶ τὰ ἐκ ταύτης ἐνδιαφέροντα θεωρητικὰ καὶ πρακτικὰ συμπεράσματα, ὥποδε *Εμμ. Μανουσάκη καὶ Ιω. Λογοθετόπουλον**.

Τὰ πειράματα τῶν ὁποίων ἀνακοινοῦνται ἀπόψε τὰ πορίσματα ἡρξαντο τῷ 1934. Μετέσχον διαδοχικῶς εἰς τὴν διεξαγωγὴν αὐτῶν οἱ μαθηταὶ μου ἀείμνηστος ίατρὸς Κλειδωνᾶς, ὁ νῦν ἀρχιατρὸς Παπαδάκης, οἱ ίατροὶ Ἀθανασίου, Πλαναγιωτόπουλος, Μπρεδάκης καὶ Λογοθετόπουλος. Εἶναι ἀξιοί πολλῶν εὐχαριστιῶν οἱ συνάδελφοι οὗτοι διὰ τὴν ἀφοσίωσιν, ἣν ἐπέδειξαν εἰς τὴν μελέτην νόσου, ἢτις χειμάζει δεινῶς τοὺς ἀγροτικοὺς πληθυσμούς εἰς πολλὰ διαμερίσματα τῆς χώρας μας.

Τὸ πρῶτον πρόβλημα, ὅπερ μᾶς ἀπησχόλησεν, ἦτο ὁ καθορισμὸς τῶν αἰτίων τῶν ἐπαναληπτικῶν ὑποτροπῶν τοῦ μελιταίου. Τὴν λύσιν τοῦ προβλήματος μᾶς ἔδωσεν, ἐν προκειμένῳ, ὁ πειραματικὸς ἐνοφθαλμισμὸς τῶν μελιτοκόκκων ἐκάστου κύματος ἐπὶ ζύφων, καὶ ἡ συγκριτικὴ βιολογικὴ μελέτη τῶν ἀντισωμάτων, ἀτινα παρήγοντο ὑπὲρ αὐτῶν. Οὕτω διεπιστώσαμεν, διὰ πολλῶν πειράματων, ὅτι ἡ συγκολλητίνη, ἡ παραχθεῖσα μὲ τὸν μελιτόκοκκον τοῦ πρώτου κύματος, ὅπερ διῆλθεν ἀσθενής μας κατὰ τὸν Ὁκτώβριον τοῦ 1946, συνεκόλλα ἐξ ἕσου καλῶς καὶ τὸ μικρόβιον δι' οὐ παρήχθη καὶ τὰ ἄλλα στελέχη τοῦ ἐργαστηρίου. Ἀντιθέτως ἡ συγκολλητίνη, ἡ παραγομένη ἐπὶ ἄλλων, βεβαίως, ζύφων διὰ τοῦ μελιτοκόκκου τοῦ ἐπομένου κύματος, δὲν συνεκόλλα τὸ μικρόβιον δι' οὐ παρήχθη, ἐνῷ δῆλα τὰ ἄλλα στελέχη μελιτοκόκκων τῆς συλλογῆς τοῦ ἐργαστηρίου συνεκολλῶντο ὑπὲρ αὐτῆς. Ὅθεν ἐκ τῆς πιστοποιήσεως τῆς πρώτης ταύτης διαφορᾶς προκύπτει ὅτι ὁ μελιτόκοκκος τοῦ δευτέρου κύματος δὲν ἦτο ὁ ίδιος μὲ ἐκεῖνον τοῦ πρώτου κύματος.

Διὰ δευτέρας σειρᾶς πειραμάτων μὲ τὸν μελιτόκοκκον τοῦ πρώτου κύματος

* EMM. MANOUSAKIS, ET J. LOGOTHETOPoulos, Un phénomène de mutation et ses rapports avec les rechutes dans la fièvre de Malte.

παρήχθη ἐπὶ δρνιθοειδῶν συγκολλητίνη, μὴ ἐπιδρῶσα συγκολλητικῶς ἐπὶ τοῦ μελιτοκόκκου τοῦ δευτέρου κύματος, καὶ ἀντιστρόφως· τοῦτο δὲ ἀπετελεῖ δεύτερον στοιχεῖον ἐπιβεβαιωτικὸν τῆς διαφορᾶς τῶν δύο κόκκων.

Διὰ τρίτης σειρᾶς πειραμάτων, καθ' ἣν ἐμελετήθη ἡ συμπεριφορὰ τῶν μελιτοκόκκων αὐτῶν τοῦ ἀσθενοῦς ἔναντι τῶν συγκολλητινῶν, τὰς ὅποιας παρεσκευάσαμεν μὲ διάφορα ἄλλα στελέχη μελιταίων τῆς συλλογῆς τοῦ Κέντρου, προέκυψε καὶ τρίτον ἐπιβεβαιωτικὸν στοιχεῖον.

Οὕτω, ἐνῷ ὁ μελιτόκοκκος τοῦ πρώτου κύματος ἔδιδεν ὄρθιοδόξους συγκολλήσεις μὲ ὅλους τοὺς ὄρούς, ὁ μελιτόκοκκος τοῦ δευτέρου κύματος δὲν συνεκολλᾷ παρὰ μόνον μὲ τὸν ὄρὸν τοῦ ἀσθενοῦς, ὅστις ἐλήφθη τέσσαρας ὀλοκλήρους μῆνας μετὰ τὴν πάροδον τοῦ δευτέρου κύματος. "Οθεν τὸ μικρόβιον ὑπέστη *in-vitro* μεταξὺ τοῦ πρώτου καὶ τοῦ δευτέρου κύματος βαθεῖαν ἀντιγονικὴν μεταλλαγὴν, ἥτις ἀποτελεῖ, κατὰ πᾶσαν πιθανότητα, τὸ βιολογικὸν αἴτιον τῶν ὑποτροπῶν τοῦ μελιταίου πυρετοῦ, ἐρμηνεύει δὲ τὰ ἀσθενῆ ἀποτελέσματα τῆς ἐμβολιοθεραπείας καί, ὅπερ σπουδαιότερον, ἐπιβάλλει, ὅπως ὁ μελιταῖος θεραπεύεται εἰς τὸ μέλλον ἢ δι' ἐμβολίου, παρασκευαζομένου μὲ τὸν κόκκον, ὅστις ἀπομονοῦται εἰς τὴν ἀρχὴν ἐκάστου, κύματος ἢ μὲ πολυδύναμον ἐμβόλιον περιέχον ὅλας τὰς ἀντιγονικὰς παραλλαγὰς τοῦ εἶδους.

Ἐπὶ τῶν ἀντικειμένων τούτων συνεχίζονται ἐν Ἡπείρῳ σχετικαὶ ἔρευναι, ἐν συνεργασίᾳ μὲ τὸν μαθητήν μας κ. Σταθόπουλον.

RÉSUMÉ

Nous avons vérifié par l'étude du pouvoir antigène des mélitocoques, isolés à chaque rechute de la maladie des mutations antigéniques susceptibles d'expliquer les rechutes et l'insuccès de la vaccinotherapie. Celle-ci doit être faite à l'avenir ou par un autovaccin préparé avec le mélitocoque isolé au début de chaque rechute ou avec un vaccin polyvalent comprenant tous les espèces d'une endémie et leurs variantes isolées lors de chaque rechute.

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ.—Διχασμὸς εἰς τὴν ἀντιγονικὴν ὄντότητα τοῦ μελιτοκόκκου καὶ ἄλλων μικροοργανισμῶν, ὑπὸ Ἐμμ. Μανουσάκη, Φ. Μπρεδάκη καὶ Ι. Δογοθετοπούλου.*

Συχνὰ ἀπομονοῦνται κατὰ τὸν μελιταῖον πυρετὸν καὶ ἄλλας νόσους μικροβιακὰ στελέχη μὴ συγκολλήσιμα. Ταῦτα θεωροῦνται συνήθως ἀσχετα μὲ τὴν νόσον καὶ

* EMM. MANOUSSAKIS, F. BREDAKIS ET J. LOGOTHÉTOPoulos, La dissociation des fonctions antigéniques, le phénomène des phases dans l'immunité et leur importance pour d'identification et le classement des bactéries.