

1855.

ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΣΕΚΜΕΔΖΕΣ

ΑΝΑΣΤ. Κ. Π. ΕΤΑΜΟΥΑΝ
ΛΥΣΤΥ ΕΚ ΕΜΠΛΟΥΡΙΑΣ
ΟΡΑΚΙΒΑ

Αγοράς.

σ. 146-148

De Kutobuk Tchekmedje à Buyuk Tchekmedje

On compte 3 heures : au pas ordinaire d'un cheval de selle il faut à peine 2 heures 45 minutes

(Au début du voyage, et par un beau temps, nos chevaux de charge ont mis 6 heures 42 minutes pour aller de Constantinople à Buyuk Tchekmedje. Au retour, qui eut lieu à la fin de décembre, alors que les routes étaient détrempées par les pluies, ils ont parcouru la même distance en 6 heures, et les chevaux de selle en 5 heures.)

Nous avons mis, à cheval sur le pont de pierre, M. Toumpoff et M. Toumpoff, 3 heures 36 min., au pas lent de nos chevaux de charge, savoir :

Pont de pierre sur la rivière sortant de la lagune. Marche à l'O. sur la barre de sable qui sépare la lagune de la mer. Bas de la route - 30 minutes.

Arrivée au sommet du plateau - 15 minutes.

Marche au N. 40° O. sur le plateau. Commencement de la descente. - 26 minutes.

On laisse à droite les ruines d'un village. Petite vallée. Pont de pierre sur un ruisseau. Et vue à gauche des Tchifliks Trakattia à une lieue. Et Angouria à trois quarts de lieue. - 32 minutes.

Montée à l'O., au S.O. et à l'O.; Haut à mi-côte. Sommet du plateau. Et vue du haut et du point précédent. - 15 minutes.

Traverser le plateau en se dirigeant à l'O. À l'extrémité du plateau, dont la hauteur absolue, avant la descente, est de 198 mètres. Vue de Buyuk Tchekmedje à l'O. 20° N. - 36 minutes.

La descente, d'abord assez forte, s'adoucit et se termine à une petite plaine. Buyuk Tchekmedje au bord d'une lagune. - 38 minutes.

Buyuk Tchekmedje. L'une des quatre villes du liva de Névali Azbod.

A été ravagé par la peste.

M. Bourd. qui a vu cette ville en 1837, évalua sa population à 1800 habitants

On y comptait, en 1847, un grand nombre de maisons inhabitées et tout à fait ruinées

Il y a des mosquées. Plusieurs hans assez vastes et des cafés.

Nous avons été visiter, à une lieue et demie au S.S.E. de la ville, le place-

A. Viquesnel:
Voyage dans la
Turquie d'Europe
Description
Physique et
Géologique de la
Thrace.
Paris 1868
T. II

2
Mey. Tseuzesi
Twosoi. Fojna. Djevard. veai
où les Russes ont placé leur signal (F), qui consiste en une perche surmontée
d'une touffe de branches sèches. Ce signal se trouve à mi-côte et à l'extrémité
du promontoire que forme le prolongement du plateau que nous avons traversé
avant de descendre à Büyük Tchekmedjé. De ce point on peut apercevoir, par
un temps clair, le signal d'Erekli et celui de Rodosto. La brume ne nous a
permis de les distinguer. Nous ferons connaître les distances que les officiers
Russes ont trouvées entre ces trois signaux (voyez plus loin, après les détails
que nous donnons sur la ville de Rodosto.).

De ce point nous avons vu :

- 1° un Bois voisin de Tchahaldja, une des quatre villes du liva de Névahi
Arbat, au N. 38° 0.
- 2° Poulaiia Tchiflik, au N. 43° 0.
- 3° Kalikratia Tchiflik, au N. 47° 30' 0. (Il va être question de ces deux
fermes entre lesquelles passe la route de Silivri).
- 4° Aznaout Keni. Et deux Tchifliks, à mi-côte, de l'autre côté de la
baie de Büyük Tchekmedjé, au N. 55° 0.
- 5° Le petit Éap de Plivatès, au N. 73° 0.
- 6° Le Cap occidental de la baie de Büyük Tchekmedjé, au N. 76° 0.

De Büyük Tchekmedjé à Silivri.

On compte 6 heures. C'est le temps que nous avons mis à parcourir cette
distance au pas lent des chevaux de charge. Au retour, en hiver, les mêmes
chevaux de charge ont effectué le trajet également en 6 heures.

La route côtoie souvent le bord de la mer, et ne s'en éloigne de plus de 400 à
500 mètres, excepté dans la première partie du chemin.

Les sables de la plage et les ardecages le long des ruisseaux retardent
la marche.

A un bon pas ordinaire, un cheval de selle fait cette route en 5 heures, même
en hiver.

Voici les distances que nous avons trouvées :

Pont de pierre, composé d'un grand nombre d'arches, sur le cours d'eau
qui sort de la lagune. Petite plaine. À droite, Poulaiia Tchiflik. À
gauche, Kalikratia Tchiflik, et plus loin, à mi-côte Aznaout Keni et
mi Tchiflik. Sommet d'un coteau. - 40 minutes.

Presque au bas de la descente, traverser le lit de deux petits ruisseaux qui

(à Rodosto)

prenant naissance dans le coteau et confluent à gauche et non loin de la route, près d'un hameau - 23 minutes.

Pont sur un ruisseau. - 11 minutes.

Plaine; montée sur un contre-fort se rattachant au coteau précédent. Au sommet vue d'Ikonomos, à l'O. 30° N. et de Plivatès à l'O. 20° N. - 30 minutes.

Descente. Ikonomos (sic) ou Koum Bourgas, au bord de la mer. - 20 minutes.

Ialos, au bord de la mer - 17 minutes.

Vue de Chachtoras à droite. Ruisseau, et au delà Plivatès ou Boados - 1 heure 5 minutes.

Kai iνωθη πιπρι ενδηγια ^{δύο} στα 34 λωρα.

A Buyuk Tchekmedje, il y a des plants de riz.

n. 152

Voici les distances trouvées par les observateurs (P. Vour);
1° du signal F au signal blanc à Ezekli, l'azimut est N.
89° 53' 59". La distance entre ces deux points est de
26 094 24 sajenes.

n. 434

De Buyuk-Tchekmedje à Constantinople.
En montant la côte de Buyuk-Tchekmedje, on trouve des grès argileux et des argiles colorées en vert & clair et en rouge alternant ensemble. Cet ensemble de couches renferme vers le haut, des plaquettes de calcaire argileux tendre, ou de marne calcaire. La plus grande partie de la coupe est cachée par la terre végétale. Vient ensuite la coupe de la partie supérieure de la montagne, dont nous avons donné le détail au commencement du voyage. En avançant sur le plateau, les ondulations de sol mettent en évidence la succession des couches suivantes du haut en bas:

1° Calcaire marneux et calcaire argileux, tous deux tendres, blanchâtres et presque pâteux lorsqu'ils sont imbibés par les eaux pluviales. Lorsqu'ils sont desséchés, ils sont fendillés et presque nodulaires. Ils contiennent des coquilles bivalves à l'état de moule intérieur;

(invertebrés)

- 2° Argile calcarifère;
 3° Calcaire marneux et calcaire argileux, semblables aux précédents;
 4° Calcaire coquillier à moules intérieurs de coquilles bivalves;
 5° Alternance des couches précédentes, vers la partie mé-
 diane de ce dépôt, certaines couches renferment des poly-
 piers;
 6° Argile rouge et verte mélangée de sable et formant en grès
 très-argileux.
- Ces dernières couches paraissent former la base du dépôt, et repo-
 ser sur les grès à *Mytilus*.

n. 476 Paléontologie.

Faunes tertiaires moyenne, supérieure et plus récentes.

No. 40. MELANOPSIS INCERTA. ("M. Buccinoides")

Var., pl. XXIV, fig. 5a.

Cette coquille nous paraît différer seulement du
 "M. incerta" Férussac, en ce que la base de la colu-
 nelle, brisée dans nos individus, ne se relève
 par comme dans les figures données par de Férus-
 sac.

Sables ferrugineux coquillier de Büyük-Tcheknedjé

No. 40. MELANOPSIS INCERTA, Férussac, var. ("M.

Buccinoides") pl. XXIV^b, fig. 4 a.

Nous regardons provisoirement cette coquille comme
 une var. major de la précédente, rien possédant
 qu'un seul individu. Sa forme est plus ovoïde,
 le dernier tour est plus dilaté à la base et vers sa
 partie moyenne. — Avec la précédente.

No. 40 et 50. MELANOPSIS INCERTA. Férussac, var.

Nous rapportons à une troisième variété une coquille,
 de taille intermédiaire entre les précédentes, mais plus

(à ajouter)

fusiforme, son sommet étant un peu plus acuminé, et la base du dernier tour ou du bord droit étant moins dilatée.

Un individu se trouve aussi dans les sables ferrugineux de Büyük-Tchekmedjé, et d'autres proviennent des mar-
ner grises sableuses de Rodosto.

Ces divers formes sont sans doute voisines des "M. Buccinoidea" Ferrussac, et "prezosa" Linn. Mais elles en diffèrent par la spirale toujours plus courte, moins acuminée et leurs contours plus arrondis.

Elles sont d'ailleurs elles ne sont très variables, et peut-être une série plus complète d'individus pourrait-elle modifier ces distinctions provisoires.

n. 480

No. 41. PECTEN GLABER Lam. var. pl. XXIV^a, fig. 12
a, b, c, d.

Espèce vivante, recueillie sans doute dans un dépôt récent de la colline à l'ouest de Büyük-Tchekmedjé, 6 lieues $\frac{1}{4}$ à l'ouest de Constantinople.

T. I. n. 106. 107. 109.

Ezer 1849 mai 1855

Eyalok. Edime. 6 Livar.

Désignation des	Nombre des Kuzur
a. <u>Nevahi Erban</u>	4
b. <u>Tekfon Daghi</u>	10
c. <u>Gueliboli</u>	9
d. <u>Edime</u>	11
f. <u>Islid</u>	8

Nombre des Kuzur par Eyalok. 50.

6
Liva de "Névahi Erbañ (Névahi Azbâd, où les Quatre Districts.
Subdivisé en 4 Kazar. (Névahi est le pluriel de Nahie).

Tchubaldja

Bayuk Tchekneçje.

Kutçuk Tchekneçje.

Terkor (Derkor) çh

Kourui (village de) Souiolou (X).

Liva de Tekfour Daghi çh de Vizè (Viza). subdivisé en 10 Kazar

Tekfour Daghi

Inedjik (Ainedjik)

Midra

Vizè

Lulè Bergoci (Lulè Bourgar)


District d'Ézégli

Tchorlou

Sulai-Vizè (c'est-à-dire Surai: près de Vizè).

Silire.

Khireboli (Aizabol).



AKAΔHMIA

ΑΟΗΝΑΝ