

1855.

MEFANVS TSEKMEΔEE

ΑΝΑΓ. Κ. Π. ΕΤΑΜΟΥΑΝ
ΕΥΟΥ ΕΚ ΕΜΑΤΕΡΙΑΣ
ΟΡΑΚΙΑ

Απογραφές.

σ. 146-148

De Kutobruk Tchekmedjé à Büyük Tchekmedjé

On compte 3 heures : au pas ordinaire d'un cheval de selle il faut à peine 2 heures 45 minutes

(Au début du voyage, et par un beau temps, nos chevaux de charge ont mis 6 heures 42 minutes pour aller de Constantinople à Büyük Tchekmedjé. Au retour, qui eut lieu à la fin de décembre, alors que les routes étaient détrempées par les pluies, ils ont parcouru la même distance en 6 heures, et les chevaux de selle en 5 heures.)

Nous avons mis, à côté de M. Toumpetzi et M. Toumpetzi, 3 heures 36 min., au départ de nos chevaux de charge, savoir :

Pont de pierre sur la rivière sortant de la lagune. Marche à l'O. sur la barre de sable qui sépare la lagune de la mer. Bas de la montée - 30 minutes.

Arrivée au sommet du plateau - 15 minutes.

Marche au N. 40° O. sur le plateau. Commencement de la descente. - 26 minutes.

On laisse à droite les ruines d'un village. Petite vallée. Pont de pierre sur un ruisseau. Et vue à gauche des Tchiflik Trakattia à une lieue. Et Angouria à trois quarts de lieue. - 32 minutes.

Montée à l'O., au S.O. et à l'O., Haut à mi-côte. Sommet du plateau. Et vue du haut et du point précédent. - 15 minutes.

Traverser le plateau en se dirigeant à l'O. À l'extrémité du plateau, dont la hauteur absolue, avant la descente, est de 198 mètres. Vue de Büyük Tchekmedjé à l'O. 20° N. - 36 minutes.

La descente, d'abord assez forte, s'adoucit et se termine à une petite plaine. Büyük Tchekmedjé au bord d'une lagune. - 38 minutes.

Büyük Tchekmedjé. L'une des quatre villes du liva de Névahi Arboé.

A été ravagée par la peste.

M. Bourd. qui a vu cette ville en 1837, évaluait sa population à 1800 habitants.

On y comptait, en 1847, un grand nombre de maisons inhabitées et tout prêt à ruiner.

Il y a des mosquées. Plusieurs hams assez vastes et des cafés.

Nous avons été visiter, à une lieue et demie au S.S.E. de la ville, le place-

A. Viquesnel:

Voyage dans la
Turquie d'Europe

Description

Physique et
Géologique de la
Thrace.

Paris 1868

T. II

2
Mey. Tchevzef
Twoos. Fozpa. ^{de Varg. neai}
où les Russes ont placé leur signal (F), qui consiste en une perche surmontée
d'une touffe de branches sèches. Ce signal se trouve à mi-côte et à l'extrémité
du promontoire que forme le prolongement du plateau que nous avons traversé
avant de descendre à Büyük Tchekmedjé. De ce point on peut apercevoir, par
un temps clair, le signal d'Erekli et celui de Rodosto. La brume ne nous a
permis de les distinguer. Nous ferons connaître les distances que les officiers
Russes ont trouvées entre ces trois signaux (voyez plus loin, après les détails
que nous donnons sur la ville de Rodosto.).

De ce point nous avons vu :

- 1° un Bois voisin de Tchahaldja, une des quatre villes du liva de Névahi
Arbat, au N. 38° 0.
- 2° Poulaiia Tchiflik, au N. 43° 0.
- 3° Kalikratia Tchiflik, au N. 47° 30' 0. (Il va être question de ces deux
fermes entre lesquelles passe la route de Silivri).
- 4° Arnaout Keri. Et deux Tchifliks, à mi-côte, de l'autre côté de la
baie de Büyük Tchekmedjé, au N. 55° 0.
- 5° Le petit Cap de Plivates, au N. 73° 0.
- 6° Le Cap occidental de la baie de Büyük Tchekmedjé, au N. 76° 0.

De Büyük Tchekmedjé à Silivri.

On compte 6 heures. C'est le temps que nous avons mis à parcourir cette
distance au pas lent des chevaux de charge. Au retour, en hiver, les mêmes
chevaux de charge ont effectué le trajet également en 6 heures.

La route côtoie souvent le bord de la mer, et ne s'en éloigne de plus de 400 à
500 mètres, excepté dans la première partie du chemin.

Les sables de la plage et les vagues le long des ruisseaux retardent
la marche.

A un bon pas ordinaire, un cheval de selle fait cette route en 5 heures, même
en hiver.

Voici les distances que nous avons trouvées :

Pont de pierre, composé d'un grand nombre d'arches, sur le cours d'eau
qui sort de la lagune. Petite plaine. A droite, Poulaiia Tchiflik. A
gauche, Kalikratia Tchiflik, et plus loin, à mi-côte Arnaout Keri et
un Tchiflik. Sommet d'un coteau. — 40 minutes.

Presque au bas de la descente, traverser le lit de deux petits ruisseaux qui

(à droite)

prenant naissance dans le coteau et confluent à gauche et non loin E de la route, près d'un hameau — 23 minutes.

Pont sur un ruisseau. — 11 minutes.

Plaine; montée sur un contre-fort se rattachant au coteau précédent. Au sommet vue d'Ikonomos, à l'O. 30° N. et de Plivats à l'O. 20° N. — 30 minutes.

Descente. Ikonomos (sic) ou Koum Bourgas, au bord de la mer. — 20 minutes.

Ialos, au bord de la mer — 17 minutes.

Vue de Chachtoras à droite. Ruisseau, et au delà Plivats ou Boados — 1 heure 5 minutes.

Kai ierwōter γίχρη ^{δύο} ~~απαι~~ 34 λινά.

A Büyük Tchekmedje, il y a des plants de vigne.

n. 152

Voici les distances trouvées par les observateurs (P. Vour):
1° du signal F au point blanc d'Ezékli, l'azimut est N.
89° 53' 59". La distance entre ces deux points est de
26 094 24 sajenes.



n. 434

De Büyük-Tchekmedje à Constantinople.
En montant la côte de Büyük-Tchekmedje, on trouve des grès argileux et des argiles colorées en vert, clair et en rouge alternant ensemble. Cet ensemble de couches renferme vers le haut, des plaquettes de calcaire argileux tendre, ou de marne calcaire. La plus grande partie de la coupe est cachée par la terre végétale. Vient ensuite la coupe de la partie supérieure de la montagne, dont nous avons donné le détail au commencement du voyage. En avançant sur le plateau, les ondulations de sol mettent en évidence la succession des couches suivantes du haut en bas:

1° Calcaire marneux et calcaire argileux, tous deux tendres, blanchâtres et presque pâteux lorsqu'ils sont imbibés par les eaux pluviales. Lorsqu'ils sont desséchés, ils sont fendillés et presque nodulaires. Ils contiennent des coquilles bivalves à l'état de moule intérieur;

(inédit)

- 2° Argile calcarifère;
 3° Calcaire marneux et calcaire argileux, semblables aux précédents;
 4° Calcaire coquillier à moules intérieurs de coquilles bivalves;
 5° Alternance des couches précédentes, vers la partie médiane de ce dépôt, certaines couches renferment des poly-piers;
 6° Argile rouge et verte mélangée de sable et formant en grès très argileux.
- Ces dernières couches paraissent former la base du dépôt, et reposer sur les grès à *Mytilus*.

n. 476 Paléontologie.

Faunes tertiaires moyenne, supérieure et plus récentes.

No. 40. MELANOPSIS INCERTA. (M. Buccinoides)

Var., pl. XXIV^e, fig. 5a.

Cette coquille nous paraît différer seulement du "M. incerta" Férussac, en ce que la base de la columelle, brisée dans cet individu, ne se relève pas comme dans les figures données par de Férussac.

Sabler ferrugineux coquillier de Büyük-Tcheknedjé

No. 40. MELANOPSIS INCERTA, Férussac, var. (M.

Buccinoides) pl. XXIV^e, fig. 4a.

Nous regardons provisoirement cette coquille comme une var. major de la précédente, rien paraissant qu'un seul individu. Sa forme est plus ovoïde, le dernier tour est plus dilaté à la base et vers sa partie moyenne. — Avec la précédente.

No. 40 et 50. MELANOPSIS INCERTA. Férussac, var.

Nous rapportons à une troisième variété une coquille, de taille intermédiaire entre les précédentes, mais plus

(à ajouter)

fusiforme, son sommet étant un peu plus acuminé, et la base du dernier tour ou du bord droit étant moins dilatée.

Un individu se trouve aussi dans les sables ferrugineux de Büyük-Tchekmedje, et d'autres proviennent des mar-
ner grises sableuses de Rodosto.

Ces divers formes sont sans doute voisines des "M.
Buccinoidea" Ferrussac, et "prezosa" Linn. Mais elles
en diffèrent par l'apex toujours plus courte, moins
acuminée et leurs contours plus arrondis.

Elles sont d'ailleurs elles ne sont très variables,
et peut-être une série plus complète d'individus
pourrait-elle modifier ces distinctions provisoires.

σ. 480

No. 41. PECTEN GLABER Lam. var. pl. XXIV^a, fig. 12
a, b, c, d.

Espèce vivante, recueillie sans doute dans un dépôt
récent de la colline à l'ouest de Büyük-Tchekmedje,
6 lieues 1/4 à l'ouest de Constantinople.

τ. I. σ. 106. 107. 109.

Ezer 1849 mai 1855

Eyalot. Edime. 6 Livar.

Désignation des	Nombre des Kagan
a. <u>Nevahi Erban</u>	4
b. <u>Tekfou Daghi</u>	10
c. <u>Gueliboli</u>	9
d. <u>Edime</u>	11
f. <u>Islid</u>	8

Nombre des Kagan par Eyalot. 50.

(à doubler)

6
Liva de "Névali Erbañ (Névali Azbâd, où les Quatre Districts.
Subdivisé en 4 Kazar. (Névali est le pluriel de Nahie).

Tchubaldja

Bayuk Tcheknejd.

Kutchuk Tcheknejd.

Terkor (Derkor) ch

Kourui (village de) Souiolou (X).

Liva de Tekfour Daghi ch de Vizé (Viza). Subdivisé en 10 Kazar

Tekfour Daghi

Inedjik (Ainedjik)

Midra

Vizé

Lulé Bergoci (Lulé Bourgar)

Distich d'Ézégli

Tchorlou

Sulai-Vizé (c'est-à-dire Surai près de Vizé).

Silire

Khizbali (Aizabol).