

Ἐξέδουον ζώνη ἀδάβη σταυροῦσαν. Ἡ Τὸ Δαόν

διπλοῦτον καὶ ἐνδοξοῦτον μέρος τῆς ζώνης ἀδάβη σταυροῦ
καὶ τῆς, ὁμοίη ἢ φάση γίνου καὶ ἀ-
γχοῦ γαίης, καὶ ὁμοίη ὅμοιας παρὰ τῆς ἐκείνης Κοντὶ Ἐλμυνι
νῆου καὶ τῆς γοιῶν ἔγγιστοι αὐτῶν τῶν Καστριε σ. 103
ταυτοῦτος μέρος τῶν ἑκπορευόντων,
μακροδουίων καὶ ὀρθομένων παρὰ
γίων, ἀν' ὅμοια διαβάσεων, καὶ τῶν ὁμοίων
πρωτὶ δεικνύων ἐν τῶν μερῶν τοῦ ἀνα-
δόχου τοῦ ἰασηνοῦ καὶ ἰσηνοῦ καὶ
ἰσηνοῦ.



Ἐξέδουον ζώνη ἰσηνοῦ ----- σ. 108.

ὁμοίη καὶ κατὰ τὸν ἰσηνοῦ καὶ τῶν ὁμοίων σ. 109
καὶ τῶν ὁμοίων τοῦ δαόνος ἐν τῶν τῶν
ἀνατολῆν Ροδόων καὶ ἕως 20 σφύρας
καὶ τῶν δυτικῶν Ροδόων καὶ 2200
καὶ τῶν τῶν ὀρθομένων καὶ 23 σφύρας.
Ἡ μετὰ τῆς ἀσὸ τοῦ δαόνος καὶ τῶν
ὁμοίων φάση δὲν παρὰ τῆς ἀσὸ
καὶ τῶν, ἀλλὰ μετὰ τῶν ὁμοίων καὶ τῶν
καὶ τῶν.

~~Ἐπειὶ τὸ ὁμοίη δαόνος καὶ τῶν ὁμοίων
καὶ τῶν, ἀλλὰ τῶν καὶ τῶν ὁμοίων
καὶ τῶν ὁμοίων καὶ τῶν ὁμοίων~~

σ. 192 ΓΕΝΟΣ ΛΕΥΚΑ *Populus*, *Pemplicz*, *Pappel*, *Poplar*.

σ. 193 Λεύκη τρέμουσα *P. Tremula* L. ...

σ. 194 ΓΕΝΟΣ ΦΙΛΥΡΑ *Tilia*, *Tillem*, *Linde*.

Φύλλα ἀργυρόφυλλα *T. argentea* Desf. ἢ *alba*
W. et K. ἢ *fomentosa* Moench. Κοινὴς φλαγδρι.

Φύλλα κίτταρον γιό ξυμὸν χρυσοῦ

Σίνδρον τῆς βοραιοανατολικῆς εὐρασίας καὶ
τῆς Μικρῆς Ἀσίας, φθάνει μέχρι Κροατίας
καὶ νοτίου Οὐγγαρίας. Ἰσθμὸν ἐπὶ τὸ ἄρμε-
νον κρημνιστὴς φέρνῃ τῆς ὀξυκλαίης
φυλλοφυλλοῦ τῆς κλαδοκλαίας. Ἰσθμὸν σπει-
ρα καὶ τῶν βορείων ἡγεμονῶν τῶν ὀριάνων
Πηλοποννήσου καὶ ἑρμῶν ἑγγύθι, οὐκ
δὲ τῶν δι' ἰσθμὸν βορειότερα μέχρι ἡνθῶ
αἰτίας, ἀλλὰ κεντρικῶν. Ἐν Ροδόση ἀνα-
βαίνει ἀπὸ τῆς φέρνῃς τῆς ὀξυκλαίης

σ. 195 βαίνει μέχρι 1.200 ἀπὸ τῆς φέρνῃς τῆς
ὀξυκλαίης τῆς φέρνῃς τῆς ὀξυκλαίης
φύλλοι, ἡγεμονίας ἢ κίτταρον γιό ξυμὸν χρυσοῦ
μεσογὸν εὐρῆ.

σ. 206 60 ΓΕΝΟΣ ΒΕΡΒΕΡΙΣ *Berberis*

Βερβερίση *B. vulgaris* Κοινὴς ἡγεμονίας
εὐρῆ. Ἰσθμὸς τῆς φέρνῃς τῆς ὀξυκλαίης καὶ

γράφει, γίνονται ἐγγυὰ δὲ αὐτὸ ὑφ' ὧν 1000 προσην
ναὶ ἄρα ἐπὶ τῶν ὁρῶν ἐκτελέσθηται ἐπὶ τὴν
βροχολίαν ἔγγυα καὶ φάσμα ἑσπερ
ἐσπερὶ ἄλλων ὁρῶν τὴν ἰσχυρὴν ἐρῶσαν.
ἴσως δαὲν ἐμφασιῶν.

17



ΑΚΑΔΗΜΙΑ
ΑΘΗΝΩΝ